

Fecha publicación: Junio 2023  
Se agrega al final cómo citar este documento

## CASOS Y TASAS

Periodo 2015-2019


	INCIDENCIA			MORTALIDAD			T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000  % sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.
	T. A.	Promedio anual de Casos	%	T. A.	Promedio anual de Casos	%	
Hombres	45.69	1101	15.14	40.86	1004	22.57	
Mujeres	14.87	446	6.41	12.20	380	10.17	

El cáncer de pulmón (CP) es el segundo cáncer más frecuente después del de próstata en hombres, entre quienes ocupa el primer lugar como causa de mortalidad por cáncer. El preocupante ascenso de la incidencia de CP en mujeres lo ubica en este período como el tercer cáncer más frecuente (por encima del cáncer de cervix), y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres (superando al cáncer colo-rectal).

En el quinquenio referido se registraron unas 1000 muertes anuales en hombres y 380 en mujeres. Las muertes por CP (ambos sexos reunidos) representan el 16.8% del total de las muertes por cáncer en Uruguay. Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón de Uruguay; en el contexto internacional, se encuentran entre las más altas (quintil superior) en hombres, y en el segundo quintil en mujeres. Aproximadamente un 6% de los hombres y casi un 2% de las mujeres desarrollarán CP a lo largo de sus vidas en nuestro país.

## TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD


### TENDENCIAS RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY CANCER DE PULMON 2002-2019



**PCAE (o APC):** Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2019).  
(\* PCAE con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

### TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE PULMON 1990-2020




**PCAE (o APC):** Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2020).  
(\* PCAE con asterisco es estadísticamente significativo.


T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

Mientras que en hombres las tasas estandarizadas por edad de incidencia y mortalidad decrecen significativamente (más del 1% anual), en mujeres esas tasas crecen muy significativamente más de un 3.7% por año. En las últimas 2 décadas el número de muertes por CP en mujeres se ha casi cuadruplicado. Este aumento de la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres, constituye uno de los problemas más relevantes en el espectro epidemiológico en cáncer en el Uruguay.

**CÁNCER DE PULMÓN. Periodo 2015-2019**  
Distribución geográfica de la Incidencia\*  
**HOMBRES**




**CÁNCER DE PULMÓN. Periodo 2015-2019**  
Distribución geográfica de la Incidencia\*  
**MUJERES**




\*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

**CÁNCER DE PULMÓN. Periodo 2015-2019**  
Distribución geográfica de la Mortalidad\*  
**HOMBRES**



**CÁNCER DE PULMÓN. Periodo 2015-2019**  
Distribución geográfica de la Mortalidad\*  
**MUJERES**



\*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

## DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2015-2019

### INCIDENCIA

### HOMBRES

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Periodo
C33-34 Tráquea y Pulmón	1	0	0	0	3	4	10	28	73	114	284	542	894	976	995	789	475	315	4	1101	5507

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C33-34 Tráquea y Pulmón	0.19	0.00	0.00	0.00	0.51	0.75	1.68	4.76	15.45	23.24	56.37	118.92	243.16	311.54	434.43	410.77	338.87	343.81	69.38	45.69

### MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Periodo
C33-34 Tráquea y Pulmón	0	0	0	0	2	1	4	21	56	88	232	475	763	899	911	748	481	335	4	1004	5020

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C33-34 Tráquea y Pulmón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.19	0.67	3.57	11.85	17.94	46.05	104.22	207.53	286.96	397.75	389.42	343.15	365.64	63.24	40.86

\*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

### INCIDENCIA

### MUJERES

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Periodo
C33-34 Tráquea y Pulmón	0	0	0	0	1	3	2	15	38	65	149	270	349	364	343	268	197	167	1	446	2232

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C33-34 Tráquea y Pulmón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.55	0.31	2.44	7.52	12.18	27.17	53.06	81.90	94.82	112.01	89.00	75.15	72.35	25.70	14.87

### MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Periodo
C33-34 Tráquea y Pulmón	0	0	0	0	1	1	0	10	25	40	110	224	287	299	306	247	184	166	1	380	1901


TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C33-34 Tráquea y Pulmón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.18	0.00	1.63	4.95	7.50	20.06	44.02	67.35	77.88	99.92	82.03	70.19	71.92	21.89	12.20

\*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000


### CANCER DE PULMÓN PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad  
**HOMBRES**



### CANCER DE PULMÓN PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad  
**MUJERES**




## PRINCIPALES SITIOS DEL CANCER

Periodo 2015-2019


### CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad



### CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad




\* La categoría Colo-recto involucra los códigos C18-C20 de la CIE-O 3ª Ed. IARC-OMS (colon, unión recto sigmoidea y recto)

## EN EL MUNDO

GLOBOCAN (IARC-OMS) 2020


### INCIDENCIA DEL CANCER DE PULMON - HOMBRES

Estimated age-standardized incidence rates (World) in 2020, lung, males, all ages




### INCIDENCIA DEL CANCER DE PULMON - MUJERES

Estimated age-standardized incidence rates (World) in 2020, lung, females, all ages




### MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON - HOMBRES

Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, lung, males, all ages



### MORTALIDAD POR CANCER DE PULMON - MUJERES

Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, lung, females, all ages



GLOBOCAN 2020. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>)  
 World Health Organization

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

Es importante tener en cuenta las limitaciones expresadas por los propios autores en el siguiente link <https://gco.iarc.fr/today> Secciones About y Data & Methods

Cómo citar:  
 CHLCC. Resumen Estadístico – PULMON. Incidencia y Mortalidad periodo 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2020. <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-los-canceres-mas-frecuentes-uc264> [Fecha de consulta: xx/xx/xxxx]