

Fecha publicación: Junio 2023
Se agrega al final cómo citar este documento

CASOS Y TASAS

Periodo 2015-2019

INCIDENCIA			MORTALIDAD		
T. A.	Promedio anual de Casos	%	T. A.	Promedio anual de Casos	%
58.78	1473	20.24	17.52	570	12.82


T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

% sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.

Es el cáncer más frecuente en hombres, registrándose en promedio 1473 casos nuevos cada año, constituyendo el 20% del total de cánceres masculinos (excluyendo el cáncer de piel no Melanoma). El cáncer de Próstata es además la tercer causa de mortalidad por cáncer en hombres luego del cáncer de pulmón y colo-recto, con 570 muertes anuales. Tanto las tasas de incidencia como de mortalidad de Uruguay, se ubican en el segundo quintil superior a nivel internacional. Es conocida la fuerte dependencia del riesgo de padecer este cáncer en función de la edad, el 50% de los casos se diagnostican en mayores de 70 años.

TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD


TENDENCIAS RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY CANCER DE PROSTATA 2002-2019



PCA (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2019).
(*) PCA con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE PROSTATA 1990-2020



PCA (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2020).
(*) PCA con asterisco es estadísticamente significativo.


T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

Las tasas de incidencia estandarizadas por edad presentan a partir del 2004 una tendencia estable. Si bien en los años previos se observa un ascenso en las tasas, este no es estadísticamente significativo.

Las tasas de mortalidad acompañaron en gran medida aquellos cursos temporales, pero en este caso fueron significativos, con un ascenso de 0.66% anual hasta 2004 seguido de un descenso de casi un 2% anual desde entonces.


Estas tendencias han acompañado con leve retraso a lo observado en los países más desarrollados.

CÁNCER DE PROSTATA. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la INCIDENCIA*



*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

CÁNCER DE PROSTATA. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la MORTALIDAD*



*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2015-2019

INCIDENCIA

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	TOTAL Período
C61	Próstata	1	0	0	0	1	0	2	1	13	52	219	626	1060	1467	1491	1157	690	579	4	1473	7363

TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C61	Próstata	0.19	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.34	0.17	2.75	10.60	43.47	137.36	288.31	468.27	650.98	602.36	492.25	631.96	92.76	58.78

MORTALIDAD

Nº DE CASOS EN EL PERIODO

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	TOTAL Período
C61	Próstata	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	10	71	127	252	382	556	629	812	5	570	2852


TASAS ESPECIFICAS POR EDAD

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C61	Próstata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.21	1.02	1.98	15.58	34.54	80.44	166.78	289.46	448.73	886.27	35.93	17.52

*T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.


CANCER DE PRÓSTATA PERIODO 2015-2019

Distribución de las tasas específicas por edad





CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad



•La categoría Colo-recto involucra los códigos C18-C20 de la CIE-O 3ª Ed. IARC-OMS (colon, unión recto sigmoidea y recto).

EN EL MUNDO**GLOBOCAN (IARC-OMS) 2020****INCIDENCIA DEL CANCER DE PROSTATA****MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA**

GLOBOCAN 2020. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>)
World Health Organization

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

Es importante tener en cuenta las limitaciones expresadas por los propios autores en el siguiente link <https://gco.iarc.fr/today>
Secciones About y Data & Methods

Cómo citar:

CHLCC. Resumen Estadístico – PROSTATA. Incidencia y Mortalidad período 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2020. <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-los-canceres-mas-frecuentes--uc264> [Fecha de consulta: xx/xx/xxxx]