

Fecha publicación: Noviembre 2023

CASOS Y TASAS

Periodo 2015-2019


	INCIDENCIA			MORTALIDAD			T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000 % sobre el total de cánceres (excluyendo piel no melanoma) para cada sexo.
	T. A.	Promedio anual de Casos	%	T. A.	Promedio anual de Casos	%	
Hombres	12.36	306	4.21	10.22	261	5.87	
Mujeres	5.79	199	2.85	4.46	164	4.38	

El cáncer gástrico en Uruguay, aún ocupa el sexto lugar dentro de las neoplasias malignas más frecuentes en hombres. En el contexto mundial, las tasas de incidencia de Uruguay, tanto para hombres como para mujeres, se encuentran dentro del segundo quintil (medio alto); y la mortalidad en el segundo quintil para hombres y el tercero (intermedio) para mujeres.

En el quinquenio 2015-2019, se registraron en promedio, 306 nuevos casos de cáncer gástrico por año en hombres y 199 en mujeres. Esto representa, respectivamente, 4.21% y 2.85% de los cánceres diagnosticados para cada sexo. Se trata de un tumor de alta letalidad: en el mismo período fallecieron en promedio 261 hombres y 164 mujeres por año por esta patología.

TENDENCIAS DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD


TENDENCIAS RECIENTES DE LA INCIDENCIA EN URUGUAY CANCER DE ESTÓMAGO 2002-2019



PCAE (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (2002-2019).
(*) PCAE con asterisco es estadísticamente significativo.

T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD EN URUGUAY CANCER DE ESTÓMAGO 1990-2021




PCAE (o APC): Porcentaje de Cambio Anual Estimado para el período (1990-2021).
(*) PCAE con asterisco es estadísticamente significativo.


T.A. – Tasa Ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000.

Las tasas de incidencia y mortalidad en Uruguay vienen descendiendo en forma sostenida, en línea con las tendencias a nivel global. En el período 2002-2019, las tasas ajustadas de incidencia han descendido significativamente a un ritmo de casi 1.5% anual en hombres y casi 1% en mujeres. Un descenso de similar magnitud se observa en la mortalidad para ambos sexos desde 1990.

CÁNCER DE ESTÓMAGO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Incidencia*
HOMBRES




CÁNCER DE ESTÓMAGO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Incidencia*
MUJERES
Inc-2015-2019-C16-F




*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

CÁNCER DE ESTÓMAGO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Mortalidad*
HOMBRES



CÁNCER DE ESTÓMAGO. Periodo 2015-2019
Distribución geográfica de la Mortalidad*
MUJERES



*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

DISTRIBUCION POR EDADES

Periodo 2015-2019

INCIDENCIA

NUMERO DE CASOS EN EL PERIODO

HOMBRES

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	Total
C16 Estómago	0	0	0	0	1	4	11	14	30	48	106	134	183	227	262	187	190	134	1	306	1532

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA *

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C16 Estómago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.75	1.84	2.38	6.35	9.79	21.04	29.40	49.78	72.46	114.39	97.36	135.55	146.26	19.30	12.36

MORTALIDAD

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Promedio anual	Total
C16 Estómago	0	0	0	0	1	2	9	6	23	36	81	118	144	181	211	181	176	136	1	261	1306

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA *

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C16 Estómago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.37	1.51	1.02	4.87	7.34	16.08	25.89	39.17	57.78	92.12	94.23	125.56	148.44	16.45	10.22

INCIDENCIA

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

MUJERES

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	Total
C16 Estómago	0	0	0	1	3	6	7	20	28	32	49	77	92	116	122	143	134	161	2	199	993

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA *

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C16 Estómago	0.00	0.00	0.00	0.15	0.49	1.09	1.10	3.26	5.54	6.00	8.94	15.13	21.59	30.22	39.84	47.49	51.12	69.75	11.44	5.79

MORTALIDAD

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	Promedio anual	Total
C16 Estómago	0	0	0	0	1	5	6	9	29	24	31	52	63	90	101	110	127	169	2	164	819

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA *

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C16 Estómago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.91	0.94	1.47	5.74	4.50	5.65	10.22	14.78	23.44	32.98	36.53	48.45	73.22	9.43	4.46


*Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

PRINCIPALES SITIOS DEL CANCER

Periodo 2015-2019


CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad



CANCER EN URUGUAY 2015-2019

Principales sitios de Incidencia con su respectiva Mortalidad




* La categoría Colo-recto involucra los códigos C18-C20 de la CIE-O 3ª Ed. IARC-OMS (colon, unión recto sigmoidea y recto)


EN EL MUNDO

GLOBOCAN (IARC-OMS) 2020


INCIDENCIA DEL CANCER DE ESTÓMAGO - HOMBRES




INCIDENCIA DEL CANCER DE ESTÓMAGO - MUJERES



MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO - HOMBRES



MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO - MUJERES



GLOBOCAN 2020. Graph production: IARC (<http://gco.iarc.fr/today>) World Health Organization

T.A.: Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos por 100.000

Es importante tener en cuenta las limitaciones expresadas por los propios autores en el siguiente link <https://gco.iarc.fr/today> Secciones About y Data & Methods

Cómo citar:
 CHLCC. Resumen Estadístico – ESTÓMAGO. Incidencia y Mortalidad periodo 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2021. <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-los-canceres-mas-frecuentes--uc264> [Fecha de consulta: xx/xx/xxxx]