



III ATLAS DE INCIDENCIA DE CANCER EN EL URUGUAY 2002-2006



**Enrique Barrios
Juan A. Vassallo
Rafael Alonso
Mariela Garau
Carina Musetti**

**REGISTRO NACIONAL DE CANCER
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
2010**

III ATLAS DE INCIDENCIA DEL CANCER EN EL URUGUAY

2002 - 2006

ENRIQUE BARRIOS
JUAN A. VASSALLO
RAFAEL ALONSO
MARIELA GARAU
CARINA MUSETTI

REGISTRO NACIONAL DE CANCER
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
2010

Programa Vigilancia Epidemiológica - Registro Nacional de Cáncer
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

Brandzen 1961 piso 12 ap. 1201

Montevideo, URUGUAY

Tel. (598) 2402 08 07 * (int. 111)

Fax (598) 2402 08 10

rnc@urucan.org.uy

www.urucan.org.uy

Barrios, Enrique

III Atlas de incidencia del cáncer en el Uruguay
/ Enrique Barrios, Juan A. Vassallo, Rafael Alonso,
Mariela Garau, Carina Musetti.

Montevideo: Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer, 2010.

119p.: ilus.

ISBN 978-9974-8157-3-5

NEOPLASMAS-ATLAS / NEOPLASMAS –
EPIDEMIOLOGIA/URUGUAY. I. Título. II. Vassallo,
J., coaut. III. Alonso, R., coaut. IV. Garau, M. coaut.
V. Musetti, C., coaut. VI. Comisión Honoraria de
Lucha Contra el Cáncer.

National Library of Medicine Classification:
WA900.DU7

COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

Presidente

Sr. Oscar Magurno Souto
Delegado del Poder Ejecutivo

Vicepresidente

Prof. Dr. Ignacio Musé Sevrini
Delegado de la Facultad de Medicina

Tesorera

Dra. Ana Rodríguez Martinol
Delegada de la Administración Nacional
de Educación Pública

Vocal

Director del Instituto Nacional del Cáncer *

Vocal

Prof. Emérito Dr. Raúl Praderi González
Delegado del Sindicato Médico del Uruguay

Vocal

Dr. Marcos Torres Amorín
Delegado de la Federación Médica del Interior

* Prof. Agdo. Dr. Alberto Viola Alles
Director del Instituto Nacional del Cáncer
durante el período de elaboración de esta publicación.

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO NACIONAL DE CANCER

BUSCADORES DE DATOS

Coordinadores

Prof. Dr. Enrique Barrios (*)
Dr. Juan Alberto Vassallo †

Asistentes Técnicos

Ing. Rafael Alonso
Dra. Mariela Garau
Dra. Carina Musetti

Secretarías

Silvia Robaina
Andrea Mederos
Marcela Vázquez

(*)Profesor del Depto. de
Métodos Cuantitativos
Facultad de Medicina

DEPTO. DE INFORMATICA

Coordinador

A/S Nicolás Vacca

Asistentes Técnicos

A/G Bruno Camargo
Ing. Silvana Pidre

Montevideo

Marcela Castro
Mercedes Dell
Raquel Dos Santos
Simón Leibovici
Juan Louise
Andrea Martínez
Manuel Martínez
Carolina Pintos
Deborah Santos
Ana Vera
Margarita Waintraub

Artigas

María de los Angeles Brasil

Canelones

María Elena Bonnefon

Cerro Largo

Graciela Borba

Colonia

Susana Dufour

Durazno

Marianela Lanzaro

Flores

Giovanna Real

Florida

María Lorena Pérez

Lavalleja

María Noel Leiva

Maldonado

Carina Agriel

Paysandú

Isabel Ressio

Río Negro

Patricia Pintos

Rivera

Mariana Perera

Rocha

Miría Pereyra

Salto

Gladys Torres

San José

Carina Musetti

Soriano

Carola López

Tacuarembó

Silvia Gómez

Treinta y Tres

Daniela Tabeira

IN MEMORIAM

Dr. Juan Alberto Vassallo Lanzasova
(06/01/1922– 25/07/2008)



EL Dr. Juan Alberto Vassallo, fue el Coordinador del Programa Vigilancia Epidemiológica de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (CHLCC) durante el período 1992-2008.

El Dr. Vassallo ocupó diversas posiciones de relevancia en el área oncológica, fue Sub-Director del Instituto Nacional de Oncología, Profesor Adjunto - encargado del Registro de Tumores - del Dpto. de Oncología de la Facultad de Medicina, y primer Director del Registro Nacional de Cáncer (RNC) del Ministerio de Salud Pública. Tuvo activa participación en la gestación de la Ley de creación de la CHLCC e integró esta Comisión desde su inicio hasta que fuera designado como Coordinador del Programa Vigilancia Epidemiológica, cargo que desempeñó por más de 15 años.

El Dr. Vassallo fue un verdadero pionero del Registro del Cáncer en nuestro país y su invaluable trabajo se mantuvo durante décadas con intensa y sostenida dedicación. Fue autor de numerosos libros y publicaciones científicas que constituyeron referencias obligadas.

Su trabajo, de esforzada e inquebrantable continuidad y seriedad reconocida, ha constituido un aporte sustantivo en el conocimiento de la realidad epidemiológica del cáncer en el Uruguay.

RECONOCIMIENTOS

También agradecemos la valiosa tarea que desempeñaron las siguientes personas que fueron parte del Registro Nacional de Cáncer en el período referido en esta publicación: Susana Anchieri, Adriana Barbachán, Raquel Borges, Claudia Cabrera, Carin Castro, Carolina Curbelo, Benjamín Cusnir, Gladys de Souza, Ana García, Carlos Gorga, Olivia Hernandorena, Ruben Darío León, Rodrigo Magallanes, Ana Martinelli, Fabricio Martínez, Lucy Mendina, Irene Oliveira, Rosa Mary Passaro, José Rodríguez Fabeyro(†), Norma Rodríguez, Rudit Rodríguez, María Russo y Selva Sanabia.

1- PROLOGO	6
2- INTRODUCCION	7
3- METODOLOGIA	9
4- INCIDENCIA DEL CANCER EN EL MUNDO	13
5- CAUSAS MAS FRECUENTES PARA INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER	14
6- INCIDENCIA Y MORTALIDAD PARA EL PAIS EN SU CONJUNTO.	
COMPARACION DE LA INCIDENCIA EN MONTEVIDEO CON LA DEL RESTO DEL PAIS	17
7- DISTRIBUCION DE LA INCIDENCIA DEL CANCER EN CADA DEPARTAMENTO	
7. 1- ARTIGAS	20
7. 2- CANELONES	22
7. 3- CERRO LARGO	24
7. 4- COLONIA	26
7. 5- DURAZNO	28
7. 6- FLORES	30
7. 7- FLORIDA	32
7. 8- LAVALLEJA	34
7. 9- MALDONADO	36
7.10- PAYSANDU	38
7.11- RIO NEGRO	40
7.12- RIVERA	42
7.13- ROCHA	44
7.14- SALTO	46
7.15- SAN JOSE	48
7.16- SORIANO	50
7.17- TACUAREMBO	52
7.18- TREINTA Y TRES	54
8- DISTRIBUCION DE LA INCIDENCIA DEL CANCER POR SITIO PRIMARIO	
8. 1- TODOS LOS SITIOS	56
8. 2- CAVIDAD ORAL Y FARINGE	58
8. 3- ESOFAGO	60
8. 4- ESTOMAGO	62
8. 5- INTESTINO DELGADO	64
8. 6- COLO-RECTO	66
8. 7- HIGADO	68
8. 8- VESICULA Y VIAS BILIARES	70
8. 9- PANCREAS	72
8.10- LARINGE	74
8.11- PULMON	76
8.12- HUESO	78
8.13- SARCOMA DE PARTES BLANDAS	80
8.14- MELANOMA	82
8.15- PIEL NO MELANOMA	84
8.16- MAMA	86
8.17- CUELLO UTERINO	87
8.18- CUERPO UTERINO	88
8.19- OVARIO	89
8.20- PROSTATA	90
8.21- TESTICULO	91
8.22- PENE	93
8.23- RIÑON.....	94
8.24- VEJIGA	96
8.25- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	98
8.26- TIROIDES	100
8.27- LINFOMA DE HODGKIN	102
8.28- LINFOMA NO HODGKIN	104
8.29- MIELOMA	106
8.30- LEUCEMIA	108
9- NUMERO DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR GRUPO ETARIO DE LA INCIDENCIA DEL CANCER POR SITIO Y POR SEXO.....	110
10- BIBLIOGRAFIA	119

Hablar del Registro Nacional de Cáncer en Uruguay es referirse a un componente central en el conocimiento de la realidad oncológica nacional. Sus orígenes se remontan a los comienzos de la segunda mitad del siglo pasado y la memoria reconoce como sus pioneros al Prof. Helmut Kasdorf y al Dr. Alberto Vassallo. El primero como promotor de su creación, inicialmente como registro hospitalario en el Hospital de Clínicas y en el Instituto Nacional del Cáncer y el segundo como su primer Director, trabajador incansable y metódico, que nos ha legado con su ejemplo la mejor tradición de dedicación a la documentación epidemiológica. Continuada la obra por los Dres. Eduardo De Stéfani y Enrique Barrios, su actual Coordinador, el Registro Nacional de Cáncer se ha constituido en un referente para todas las acciones, tanto en el área de la investigación básica, clínica y epidemiológica como en la definición de políticas asistenciales.

La rica y confiable información oncológica disponible en el Registro, sumada a los precisos datos demográficos y epidemiológicos generales con que cuenta tradicionalmente el país, hacen de Uruguay un ejemplo único a nivel latinoamericano en lo referente al conocimiento de la realidad sanitaria, así como la evolución de sus parámetros cardinales, a lo largo del último siglo.

La creación de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, según ley 16.097 de octubre de 1989 contribuyó, en el mismo sentido, a profundizar el conocimiento de nuestra realidad oncológica al desarrollar, dentro de sus programas prioritarios, el Programa de Vigilancia Epidemiológica. Ello se ha visto reforzado mediante la acertada decisión del Poder Ejecutivo de transferir, en noviembre 2002, el Registro Nacional de Cáncer a dicha Comisión, integrándolo naturalmente con el componente de vigilancia epidemiológica, ampliando, profundizando y complementando sus cometidos.

En lo referente al rol de Registro Nacional de Cáncer en el área de las decisiones político- asistenciales basta con señalar que el Programa Nacional de Control del Cáncer, creado por decreto de Poder Ejecutivo de agosto de 2005, ha definido sus ejes programáticos sobre la información disponible en el Registro, priorizando las acciones y su enfoque, en función de sólidos parámetros de incidencia y mortalidad, luego de evaluar sus tendencias a lo largo de varias décadas.

Si lo hecho y publicado hasta el presente es mucho y nos debe llenar de orgullo, como suele suceder en casi todas las actividades humanas, es posible que sea aún más lo que resta por hacer. Sin ánimo de inventario, es sentida la necesidad de perfeccionar la captación de la incidencia, fortaleciendo y reglamentando la denuncia obligatoria de la patología oncológica, así como instrumentar los mecanismos que nos permitan disponer de información válida y en tiempo real sobre los estadios de presentación de los tumores, su tratamiento, evolución y sobrevida. En tal sentido, el Programa Nacional de Control del Cáncer está implementando una Red Oncológica Nacional que, entre otros cometidos, pueda contribuir al logro de esos objetivos. Todo ello sin desmedro de las acciones que en el campo de la investigación, básica, clínica y epidemiológica desarrolla con éxito de Registro Nacional de Cáncer.

Seguramente con el empuje, dedicación y la capacidad de la actual Dirección del Registro, unida a los indeclinables apoyos de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer y del Programa Nacional de Control del Cáncer, estos cometidos serán prontamente alcanzados.

Hoy disfrutemos de la nueva publicación del Atlas de Incidencia del Cáncer en el Uruguay: período 2002 – 2006.

Prof. Dr. Ignacio M. Musé
Director – PRONACCAN
Vice Presidente - CHLCC

INTRODUCCION

En este libro presentamos la ocurrencia en el Uruguay de la enfermedad Cáncer en el quinquenio 2002-2006.

Está organizado siguiendo el mismo criterio utilizado en libros anteriores. Comprende una parte geográfica, donde se incluye la incidencia de la enfermedad en los distintos departamentos del País, y una parte nosológica donde se estudian los sitios de cáncer más importantes.

En la parte geográfica se utilizan tablas y gráficos para presentar los valores numéricos, tasas y porcentajes, de la información correspondiente a cada uno de los diecinueve departamentos que integran la división política del Uruguay. En los departamentos del Interior se incluyen las principales ciudades y las zonas rurales. Los casos más frecuentes en cada localidad están ordenados de acuerdo a sus respectivos porcentajes.

En la parte nosológica también se utilizan tablas, histogramas y mapas para presentar las principales localizaciones neoplásicas ordenándolas según sus tasas ajustadas.

La información utilizada procede de protocolos preestablecidos que son elaborados por una red de funcionarios distribuidos en todo el país, varios para Montevideo y uno para cada departamento del interior.

Para calcular las tasas, la información sobre las poblaciones involucradas se obtuvo de los censos de 1996 y 2004 (Fase I) publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas.^(9,10)

Prof. Dr. Enrique Barrios

En esta sección se describen brevemente el tipo y calidad de la información relevada, detalles demográficos de las poblaciones estudiadas y la metodología utilizada.

Recolección y procesamiento de la información

La captura de casos es activa, se lleva a cabo a través de la búsqueda de los casos en todos los centros de diagnóstico y/o tratamiento de pacientes oncológicos en todo el territorio nacional (Figura 1). Esta tarea es realizada por personal debidamente instruido para detectar los casos y extraer la información requerida (buscadores de datos o “registrars” como los denominan en Estados Unidos). Esta información está estructurada en un protocolo estándar. Las variables recogidas y sus criterios están estrictamente establecidos por normas internacionales,⁽¹⁾ con los ajustes requeridos para su adaptación a nuestro medio. Estas variables así como todos los detalles de los procedimientos y criterios utilizados están definidos en el Manual de Procedimientos del Registro Nacional de Cáncer.⁽²⁾

La codificación se realiza utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE O-3ª Edición).⁽³⁾ Se generaron agrupamientos de sitios (por ejemplo: por aparatos o sistemas) cuando esto fue conveniente siguiendo los ejemplos de los Registros de Finlandia y del SEER – EEUU.^(4,5)

La calidad de la información recogida puede ser evaluada a través de ciertos indicadores.^(6,7) En la Tabla 1 se muestra para cada sitio y para cada sexo: el porcentaje de casos registrados a partir del certificado de defunción exclusivamente (%SCD) y el porcentaje de casos con verificación morfológica (%VM) para el año 2006.

Para la determinación de la fecha de incidencia se adoptaron los criterios del European Network of Cancer Registries⁽⁶⁾ y para la determinación de primarios múltiples: los criterios de la International Association of Cancer Registries – IACR, de la cual nuestro registro forma parte.⁽⁸⁾

Poblaciones

Las poblaciones correspondientes a cada estrato etario, sexo y departamento para 2002-2003 fueron obtenidas por interpolación lineal de los datos de los censos nacionales de 1996 y los resultados del Censo 2004 Fase I (Tabla 2), para 2004 fueron obtenidas directamente de los datos del censo nacional de ese mismo año, mientras que para 2005-2006, se obtuvieron por extrapolación lineal de los datos de los censos nacionales de 1996 y 2004 (Instituto Nacional de Estadística).^(9,10)

Definición de las tasas utilizadas

Tasas crudas o brutas

Para una cierta localización, la tasa bruta es el cociente entre el número D de casos de muerte observados en un año (o como en nuestro caso en un período de 5 años) y el número N de personas expuestas a riesgo durante el mismo año (o durante el período de 5 años). La población expuesta (personas - año) en un período de 5 años es la suma de las poblaciones medias (estimación de la población en el punto medio del intervalo) de cada año de ese período.⁽¹¹⁾ La tasa bruta anual se expresa en número de casos por 100 000 hombres o mujeres.

Tasas Ajustadas por edad (estandarizadas por el método directo)

A los efectos de comparar cifras observadas en regiones, épocas, o grupos diferentes es necesario tener en cuenta aquellas variables que explican una parte de las diferencias observadas. Entre ellas la edad constituye un factor reconocido.

La denominación de tasa estandarizada por el método directo resulta de la traducción literal del inglés y es conocida en Demografía como el método de la población tipo en nuestro caso y para facilitar las comparaciones internacionales, se ha tomado como estándar la población mundial⁽¹¹⁾ (Tabla 3). El principio de este método consiste en determinar qué tasa se observaría en una población tipo (estándar, o de referencia) con una cierta estructura demográfica, si en ella existiese una fuerza de mortalidad como aquella correspondiente a la población estudiada.

En primer lugar se calculan las **tasas específicas** de cada clase etaria, que resultan del cociente entre el número de casos de muerte observados (d_i) en la i -ésima clase etaria y la población expuesta a riesgo (personas - año) en ese intervalo de edades en el período considerado (n_i). Estas tasas se calculan para 18 intervalos de edades (de 0-4 años, de 5-9 años,..., de 80-84 años y el último comprendiendo las edades de 85 años y más).

$$t_i = d_i/n_i \quad i=1,2,\dots,18$$

La tasa ajustada resulta de sumar las tasas específicas de cada intervalo etario ponderándolas por la proporción de sujetos que integran tal intervalo etario en la población de referencia (en este caso la población mundial estándar). Sean w_i , con $i = 1,2,\dots,18$, las proporciones de individuos en cada intervalo de edades y t_i las tasas específicas. La tasa ajustada (o estandarizada a la población de referencia) es:

$$t_s = \sum_{i=1}^{18} w_i t_i$$

Mapas y Gráficos

En la sección correspondiente al análisis por sitio tumoral y para cada sexo, la página está compuesta por una tabla donde figuran los números de casos y las tasas estandarizadas para cada departamento y para todo el país en su conjunto. También se detalla esta información para el conjunto de los departamentos del Interior del país.

Esta información se complementa con un diagrama de barras (donde se ordenan los departamentos de acuerdo al valor de la tasa ajustada) y un mapa del país en el cual a cada departamento se le asigna un color, también, según el valor esa tasa estandarizada para el tipo de cáncer (sitio) de referencia. El color de cada departamento se corresponde con el de la barra correspondiente a efectos de permitir la visualización de ambas cosas: la magnitud de la tasa y su ubicación geográfica.

Se adjunta también un polígono de densidades de frecuencias que describe la distribución de las tasas estandarizadas por edad en los diferentes departamentos. Las estimaciones correspondientes para la elaboración de este polígono de densidades se realizaron apelando al método Kernel^(11,12,13,14) y utilizando para su cálculo, la función *density* (Kernel Density Estimation) del software R. En esta figura, se marcan también los límites de cada clase.

Es un problema clásico de la cartografía cómo representar gráficamente los datos espaciales de tal manera que permitan percibir visualmente patrones geográficos.^(11,14) Diversas soluciones estadísticas han sido propuestas para resolver problemas tales como la comparación de indicadores con poblaciones desiguales así como poderosas técnicas multivariantes que permiten analizar patrones espacio-temporales.⁽¹¹⁾

En este atlas se utilizaron las tasas ajustadas por edad como indicador y una gama de colores similar al utilizado por diversas publicaciones de los países de la Comunidad Europea.^(16,17,18,19) No obstante, debido a que en el Uruguay la división política establece 19 departamentos, fue necesario utilizar un número más restringido de colores. Se han definido 4 colores desde el rojo para el conjunto de valores más altos de las tasas ajustadas al verde para las más bajas.

La asignación de cada color se estableció determinando los cuartiles de la distribución de las tasas ajustadas para cada localización, con una excepción: ésta consiste en aquellas localizaciones infrecuentes para las cuales algunos departamentos no presentaron casos. En esta situación a todos los departamentos con valor cero de tasa ajustada se les asignó el verde y se reasignaron los otros colores distribuyéndolos en partes iguales entre los departamentos restantes.

Procesamiento de la Información

Los datos son almacenados y gestionados en programas elaborados con VISUAL FOX PRO 5.0 y los cálculos estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software R (versión 2.3), Microsoft EXCEL y STATA (versión 10). El diseño gráfico y la diagramación fueron hechos con HARVARD GRAPHIC 2.0 y Microsoft OFFICE.

Tabla 1: INDICADORES DE CALIDAD EN LA INFORMACION (2006) – Principales causas, por sexo.

Hombres	Sitio	%SCD	%VH	Mujeres	Sitio	%SCD	%VH
C0-C14	Cavidad oral y faringe	9.5	88.6	C0-C14	Cavidad oral y faringe	11.3	87.1
C15	Esófago	13.6	79.4	C15	Esófago	22.7	63.9
C16	Estómago	14.8	78.8	C16	Estómago	18.2	69.7
C18-C21	Colo-recto	10.8	84.3	C18-C21	Colo-recto	13.1	79.5
C22	Hígado	55.6	58.7	C23-C24	Vesícula y Vías biliares	21	63.8
C23-C24	Vesícula y Vías biliares	18.5	63	C25	Páncreas	39.2	32.7
C25	Páncreas	32.7	38.5	C33-C34	Pulmón	24.8	61
C32	Laringe	12.6	84	C50	Mama	9.6	86.6
C33-C34	Pulmón	23.4	62.9	C51	Vulva	15.1	81.1
C47-C49,C38.0	Sarcoma Partes Blandas	12.5	91.7	C53	Cuello uterino	5.9	89.7
C60,C63	Pene y otros genitales	2.6	97.4	C54	Cuerpo uterino	4.4	93.8
C61	Próstata	14.5	79.8	C56	Ovario	17	79.1
C62	Testículo	3.2	93.7	C64,C65	Riñón	14.9	75
C64,C65	Riñón	12.6	76.7	C66-C68	Vejiga	11.7	79.8
C66-C68	Vejiga	12.4	83.1	C70-C72	Sistema Nervioso Central	30.9	66
C70-C72	Sistema Nervioso Central	25.4	78.8	C73.9	Tiroides	2.5	93.8
	Leucemia	27.2	100		Leucemia	24.3	100
	Mieloma	29.1	100		Mieloma	35.5	100
	Melanoma	7.3	100		Melanoma	9.7	100
	Linfoma No Hodgkin	9.9	100		Linfoma No Hodgkin	15.9	99.4
C00-C80	Todos los cánceres	15.5	78.8	C00-C80	Todos los cánceres	14.2	80.7

Tabla 2- CENSO NACIONAL DE POBLACION 2004. FASE I


Departamento	Hombres	Mujeres
Artigas	39,082	38,937
Canelones	237,889	247,139
Cerro Largo	42,675	43,889
Colonia	58,631	60,635
Durazno	29,470	29,389
Flores	12,391	12,713
Florida	34,158	34,023
Lavalleja	30,328	30,597
Maldonado	69,105	71,087
Montevideo	618,314	707,750
Paysandú	56,278	56,966
Río Negro	27,679	26,310
Rivera	51,491	53,430
Rocha	34,649	35,288
Salto	60,446	62,674
San José	51,543	51,561
Soriano	41,932	42,631
Tacuarembó	45,130	45,359
Treinta y Tres	24,282	25,036
Todo el país	1,565,473	1,675,414

INE: Instituto Nacional de Estadística. Uruguay

Tabla 3: POBLACION MUNDIAL ESTANDAR⁽¹¹⁾

Intervalo de Edad	Población Mundial Estándar
0-4	120
5-9	100
10-14	90
15-19	90
20-24	80
25-29	80
30-34	60
35-39	60
40-44	60
45-49	60
50-54	50
55-59	40
60-64	40
65-69	30
70-74	20
75-79	10
80-84	5
85 y más	5
Total	1000


Figura 1 – DIAGRAMA CAPTURA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD




INCIDENCIA DE CÁNCER EN EL MUNDO (*)

Todos los sitios reunidos (excepto cáncer de piel no melanoma).
Tasas estandarizadas por edad, población mundial estándar

HOMBRES




MUJERES




(*) Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM.
GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC
Cancer Base No. 10 [Internet].
Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010.
Available from: <http://globocan.iarc.fr>

CANCER EN URUGUAY 2002-2006
PRINCIPALES SITIOS




CANCER EN URUGUAY 2002-2006
PRINCIPALES SITIOS



Tasa ajustada por edad a la población mundial estándar expresada en casos x 100000.


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	91	14.69	73	12.3
5-9	100	14.55	66	10.04
10-14	93	13.79	67	10.37
15-19	108	16.46	102	16.09
20-24	156	25.67	154	25.5
25-29	232	38.79	311	50.96
30-34	295	54.81	566	102.75
35-39	416	84.56	804	155.45
40-44	600	116.07	1422	262.11
45-49	1104	237.04	1967	399.05
50-54	1927	457.09	2239	488.23
55-59	3135	883.67	2624	665.79
60-64	4292	1308.78	3012	793.96
65-69	5275	1945.25	3525	1034.55
70-74	5999	2403.43	4192	1220.23
75-79	5600	3206.43	4429	1673.82
80-84	3893	3660.42	3604	1916
85 y más	2937	4436.22	4007	2504.05
Sin edad	28		13	
Total	36281		33177	
Tasa Aj.		330.17		243.22
Tasa Bruta		463.49		396.03

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	6661	18.36
2	PULMON	5459	15.05
3	COLO-RECTO	3889	10.72
4	VEJIGA	1885	5.20
5	ESTOMAGO	1624	4.48
	PRIMARIO DESC.	1866	5.14



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	8798	26.52
2	COLO-RECTO	4034	12.16
3	CUELLO UTERINO	1772	5.34
4	PULMON	1187	3.58
5	CUERPO UTERINO	1131	3.41
	PRIMARIO DESC.	1768	5.33




DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	33	14.67	22	10.17
5-9	40	16.78	27	11.80
10-14	38	15.84	25	10.84
15-19	44	17.30	43	17.23
20-24	80	30.22	67	24.57
25-29	116	44.00	141	51.55
30-34	148	66.21	286	122.03
35-39	187	96.64	394	188.04
40-44	280	135.58	714	311.08
45-49	541	286.24	1016	470.56
50-54	820	493.81	1106	551.17
55-59	1403	1018.40	1312	758.07
60-64	1961	1522.86	1519	878.75
65-69	2371	2226.48	1804	1161.58
70-74	2884	2767.46	2216	1320.19
75-79	2736	3608.02	2409	1818.10
80-84	1846	3997.83	1958	2054.76
85 y más	1351	4904.52	2193	2731.14
Sin edad	2		2	
Total	16881		17254	
Tasa Aj.		376.52		272.91
Tasa Bruta		546.07		487.61

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006


Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	3246	19.23
2	PULMON	2323	13.76
3	COLO-RECTO	1891	11.20
4	VEJIGA	922	5.46
5	RIÑON	637	3.77
	PRIMARIO DESC.	820	4.86



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	4803	27.84
2	COLO-RECTO	2069	11.99
3	CUELLO UTERINO	830	4.81
4	CUERPO UTERINO	634	3.67
5	PULMON	604	3.50
	PRIMARIO DESC.	891	5.16




DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	58	14.70	51	13.52
5-9	60	13.36	39	9.10
10-14	55	12.66	42	10.11
15-19	64	15.94	59	15.35
20-24	76	22.17	87	26.27
25-29	116	34.69	170	50.49
30-34	147	46.72	280	88.48
35-39	229	76.73	410	133.26
40-44	320	103.08	708	226.20
45-49	563	203.44	951	343.31
50-54	1107	433.23	1133	439.27
55-59	1732	798.14	1312	593.53
60-64	2331	1170.37	1493	722.99
65-69	2904	1763.40	1721	928.16
70-74	3115	2142.50	1976	1124.72
75-79	2864	2898.26	2020	1529.10
80-84	2047	3401.52	1646	1773.53
85 y más	1586	4102.54	1814	2275.32
Sin edad	26		11	
Total	19400		15923	
Tasa Aj.		298.68		218.94
Tasa Bruta		409.59		329.06

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006


Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	3415	17.60
2	PULMON	3136	16.16
3	COLO-RECTO	1998	10.30
4	ESTOMAGO	1012	5.22
5	VEJIGA	963	4.96
	PRIMARIO DESC.	1046	5.39



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	3995	25.09
2	COLO-RECTO	1965	12.34
3	CUELLO UTERINO	942	5.92
4	PANCREAS	596	3.74
5	PULMON	583	3.66
	PRIMARIO DESC.	877	5.51




DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	11.19	4	23.53
5-9	2	9.59	3	14.44
10-14	5	24.64	2	10.43
15-19	2	10.53	3	16.89
20-24	5	34.97	1	7.21
25-29	1	8.64	6	48.96
30-34	6	49.14	7	55.96
35-39	7	57.12	9	69.44
40-44	17	125.82	31	244.77
45-49	10	89.25	33	306.12
50-54	33	315.34	50	508.91
55-59	54	631.95	47	591.94
60-64	74	1018.58	47	690.57
65-69	87	1472.08	60	986.03
70-74	96	2173.91	79	1415.52
75-79	58	1939.15	66	1703.23
80-84	57	3442.03	47	1789.79
85 y más	34	3090.91	48	2167.04
Sin edad	0		1	
Total	550		544	
Tasa Aj.		249.72		223.25
Tasa Bruta		281.45		279.42

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	75	13.64
2	PULMON	68	12.36
3	ESOFAGO	54	9.82
4	ESTOMAGO	47	8.55
5	COLO-RECTO	45	8.18
	PRIMARIO DESC.	20	3.64



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	126	23.16
2	COLO-RECTO	46	8.46
3	CUELLO UTERINO	43	7.90
4	ESTOMAGO	31	5.70
5	CUERPO UTERINO	27	4.96
	PRIMARIO DESC.	21	3.86



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE ARTIGAS		
	Casos	%
PROSTATA	51	13,71
PULMON	40	10,75
ESOFAGO	36	9,68
ESTOMAGO	35	9,41
COLO-RECTO	31	8,33
PIEL NO MELANOMA	28	7,53
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	21	5,65
VEJIGA	21	5,65
OTROS	109	29,30
TOTAL	372	

BELLA UNION		
	Casos	%
PULMON	18	15,38
PROSTATA	15	12,82
COLO RECTO	12	10,26
ESTOMAGO	10	8,55
PIEL NO MELANOMA	8	6,84
ESOFAGO	7	5,98
PANCREAS	6	5,13
OTROS	41	35,04
TOTAL	117	

PINTADITO		
	Casos	%
ESOFAGO	3	60,00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	20,00
DIGESTIVO S/E	1	20,00
TOTAL	5	

SEQUEIRA		
	Casos	%
PANCREAS	1	33,33
PULMON	1	33,33
RIÑON	1	33,33
TOTAL	3	

TOMAS GOMENSORO		
	Casos	%
PULMON	5	27,78
ESOFAGO	3	16,67
PROSTATA	3	16,67
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	11,11
OTROS	5	27,78
TOTAL	18	

BALTASAR BRUM		
	Casos	%
ESOFAGO	1	12,50
ESTOMAGO	1	12,50
COLO-RECTO	1	12,50
FOSA NASAL	1	12,50
LARINGE	1	12,50
PROSTATA	1	12,50
LEUCEMIA	1	12,50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12,50
TOTAL	8	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESOFAGO	4	19,05
PULMON	4	19,05
PROSTATA	3	14,29
RIÑON	3	14,29
LARINGE	2	9,52
OTROS	5	23,81
TOTAL	21	

MUJERES

CIUDAD DE ARTIGAS		
	Casos	%
MAMA	100	25,77
COLO-RECTO	34	8,76
CUELLO UTERINO	30	7,73
PIEL NO MELANOMA	30	7,73
ESTOMAGO	20	5,15
CUERPO UTERINO	20	5,15
TIROIDES	14	3,61
PULMON	13	3,35
OTROS	127	32,73
TOTAL	388	

BALTASAR BRUM		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	25,00
INTESTINO DELGADO	1	12,50
ESTOMAGO	1	12,50
PANCREAS	1	12,50
MAMA	1	12,50
CUELLO UTERINO	1	12,50
OVARIO	1	12,50
TOTAL	8	

BELLA UNION		
	Casos	%
MAMA	19	16,52
PRIMARIO DESC.	10	8,70
PIEL NO MELANOMA	10	8,70
CUELLO UTERINO	9	7,83
ESTOMAGO	8	6,96
COLO-RECTO	7	6,09
PULMON	6	5,22
VESICULA Y VIAS BILIARES	5	4,35
OVARIO	5	4,35
OTROS	36	31,30
TOTAL	115	


TOMAS GOMENSORO		
	Casos	%
MAMA	2	28,57
COLO-RECTO	1	14,29
HIGADO	1	14,29
CUERPO UTERINO	1	14,29
UTERO S/E	1	14,29
PRIMARIO DESC.	1	14,29
TOTAL	7	

PINTADITO		
	Casos	%
MAMA	1	
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	

SEQUEIRA		
	Casos	%
RIÑON	1	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	3	13,04
CUELLO UTERINO	3	13,04
RIÑON	3	13,04
ESTOMAGO	2	8,70
COLO-RECTO	2	8,70
PANCREAS	2	8,70
PULMON	2	8,70
CUERPO UTERINO	2	8,70
OVARIO	2	8,70
ESOFAGO	1	4,35
PRIMARIO DESC.	1	4,35
TOTAL	23	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
 TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
 PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	12	12.25	14	14.86
5-9	15	13.82	7	6.81
10-14	15	14.15	15	15.03
15-19	8	8.12	11	11.64
20-24	18	20.43	19	22.02
25-29	29	32.43	35	38.67
30-34	39	47.07	50	57.94
35-39	67	84.92	88	107.75
40-44	74	91.83	179	214.06
45-49	122	168.96	223	308.31
50-54	262	417.96	229	349.59
55-59	421	814.31	303	543.50
60-64	517	1101.50	368	692.77
65-69	640	1578.10	396	837.03
70-74	732	2023.22	476	1038.51
75-79	693	2732.00	476	1380.51
80-84	454	3112.57	373	1585.48
85 y más	340	3848.33	377	2017.12
Sin edad	3		1	
Total	4461		3640	
Tasa Aj.		280.11		195.63
Tasa Bruta		374.88		294.44

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
 LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
 PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	770	17.26
2	PULMON	754	16.90
3	COLO-RECTO	465	10.42
4	VEJIGA	230	5.16
5	ESTOMAGO	188	4.21
	PRIMARIO DESC.	256	5.74



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	959	26.35
2	COLO-RECTO	435	11.95
3	PANCREAS	165	4.53
4	CUELLO UTERINO	154	4.23
5	PULMON	150	4.12
	PRIMARIO DESC.	205	5.63



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE CANELONES		
	Casos	%
PROSTATA	111	17,18
PULMON	106	16,41
PIEL NO MELANOMA	87	13,47
COLO-RECTO	63	9,75
PRIMARIO DESC.	31	4,80
VEJIGA	29	4,49
RIÑON	25	3,87
OTROS	194	30,03
TOTAL	646	

SANTA LUCIA		
	Casos	%
PROSTATA	35	20,59
PULMON	29	17,06
PIEL NO MELANOMA	25	14,71
COLO-RECTO	15	8,82
PRIMARIO DESC.	13	7,65
VEJIGA	10	5,88
OTROS	43	25,29
TOTAL	170	

JOAQUIN SUAREZ		
	Casos	%
PULMON	10	23,81
PROSTATA	8	19,05
COLO-RECTO	4	9,52
LINFOMA NO HODGKIN	4	9,52
PIEL NO MELANOMA	4	9,52
VEJIGA	3	7,14
OTROS	9	21,43
TOTAL	42	

SAN RAMON		
	Casos	%
PULMON	19	19,59
PROSTATA	16	16,49
COLO-RECTO	9	9,28
ESOFAGO	8	8,25
VEJIGA	6	6,19
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	5	5,15
ESTOMAGO	5	5,15
OTROS	29	29,90
TOTAL	97	

LAS PIEDRAS		
	Casos	%
PULMON	116	16,98
PROSTATA	114	16,69
COLO-RECTO	70	10,25
PIEL NO MELANOMA	67	9,81
PRIMARIO DESC.	42	6,15
ESTOMAGO	35	5,12
VEJIGA	34	4,98
ESOFAGO	27	3,95
OTROS	178	26,06
TOTAL	683	

CIUDAD DE LA COSTA		
	Casos	%
PROSTATA	103	19,32
PULMON	77	14,45
COLO-RECTO	59	11,07
PIEL NO MELANOMA	45	8,44
PRIMARIO DESC.	31	5,82
VEJIGA	27	5,07
PANCREAS	23	4,32
RIÑON	20	3,75
OTROS	148	27,77
TOTAL	533	

PANDO		
	Casos	%
PULMON	62	18,08
PROSTATA	52	15,16
COLO-RECTO	43	12,54
PIEL NO MELANOMA	28	8,16
ESTOMAGO	18	5,25
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	17	4,96
PRIMARIO DESC.	16	4,66
OTROS	107	31,20
TOTAL	343	

SAUCE		
	Casos	%
COLO-RECTO	24	20,87
PROSTATA	17	14,78
PULMON	15	13,04
PIEL NO MELANOMA	13	11,30
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	5	4,35
PANCREAS	5	4,35
VEJIGA	5	4,35
TESTICULO	4	3,48
OTROS	27	23,48
TOTAL	115	

PARQUE DEL PLATA		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	12,77
PULMON	6	12,77
PROSTATA	5	10,64
PRIMARIO DESC.	5	10,64
VEJIGA	5	10,64
OTROS	20	42,55
TOTAL	47	

TALA		
	Casos	%
PROSTATA	26	22,22
PULMON	20	17,09
PRIMARIO DESC.	12	10,26
PIEL NO MELANOMA	11	9,40
COLO-RECTO	10	8,55
VEJIGA	6	5,13
OTROS	32	27,35
TOTAL	117	

TOLEDO		
	Casos	%
PULMON	17	20,73
PROSTATA	11	13,41
PIEL NO MELANOMA	10	12,20
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	5	6,10
ESTOMAGO	5	6,10
COLO-RECTO	5	6,10
OTROS	29	35,37
TOTAL	82	

PROGRESO		
	Casos	%
PROSTATA	21	18,58
COLO-RECTO	14	12,39
PULMON	13	11,50
PIEL NO MELANOMA	8	7,08
PANCREAS	7	6,19
PRIMARIO DESC.	7	6,19
OTROS	43	38,05
TOTAL	113	

LA PAZ		
	Casos	%
PULMON	27	18,12
PROSTATA	22	14,77
COLO-RECTO	18	12,08
PIEL NO MELANOMA	11	7,38
VEJIGA	9	6,04
OTROS	62	41,61
TOTAL	149	

ATLANTIDA		
	Casos	%
COLO-RECTO	9	18,00
PROSTATA	9	18,00
PULMON	7	14,00
PRIMARIO DESC.	5	10,00
PIEL NO MELANOMA	4	8,00
OTROS	16	32,00
TOTAL	50	

SANTA ROSA		
	Casos	%
PROSTATA	12	20,00
PULMON	10	16,67
PIEL NO MELANOMA	6	10,00
PRIMARIO DESC.	5	8,33
ESTOMAGO	4	6,67
VEJIGA	4	6,67
OTROS	19	31,67
TOTAL	60	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	84	17,46
PULMON	78	16,22
PIEL NO MELANOMA	51	10,60
COLO-RECTO	44	9,15
VEJIGA	31	6,44
ESTOMAGO	25	5,20
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	20	4,16
PRIMARIO DESC.	20	4,16
OTROS	128	26,61
TOTAL	481	

MUJERES

CIUDAD DE CANELONES		
	Casos	%
MAMA	160	30,71
PIEL NO MELANOMA	78	14,97
COLO-RECTO	46	8,83
CUELLO UTERINO	28	5,37
PRIMARIO DESC.	20	3,84
CUERPO UTERINO	19	3,65
PULMON	18	3,45
OVARIO	17	3,26
OTROS	135	25,91
TOTAL	521	

ATLANTIDA		
	Casos	%
MAMA	16	34,04
COLO-RECTO	7	14,89
PIEL NO MELANOMA	5	10,64
PANCREAS	3	6,38
PULMON	3	6,38
RIÑON	3	6,38
PRIMARIO DESC.	3	6,38
OTROS	7	14,89
TOTAL	47	

SAUCE		
	Casos	%
MAMA	19	20,43
COLO-RECTO	11	11,83
CUELLO UTERINO	10	10,75
PRIMARIO DESC.	8	8,60
PIEL NO MELANOMA	7	7,53
LEUCEMIA	5	5,38
CUERPO UTERINO	4	4,30
OTROS	29	31,18
TOTAL	93	

SAN RAMON		
	Casos	%
MAMA	16	22,22
COLO-RECTO	11	15,28
PULMON	8	11,11
PIEL NO MELANOMA	6	8,33
PRIMARIO DESC.	5	6,94
PANCREAS	4	5,56
OTROS	22	30,56
TOTAL	72	

LAS PIEDRAS		
	Casos	%
MAMA	139	24,73
COLO-RECTO	76	13,52
PIEL NO MELANOMA	43	7,65
PRIMARIO DESC.	35	6,23
PANCREAS	28	4,98
PULMON	28	4,98
CUELLO UTERINO	26	4,63
OVARIO	26	4,63
OTROS	161	28,65
TOTAL	562	

PROGRESO		
	Casos	%
MAMA	23	29,87
PRIMARIO DESC.	5	6,49
COLO-RECTO	4	5,19
PANCREAS	4	5,19
CUELLO UTERINO	4	5,19
OVARIO	4	5,19
LEUCEMIA	4	5,19
OTROS	29	37,66
TOTAL	77	

PARQUE DEL PLATA		
	Casos	%
MAMA	10	26,32
COLO-RECTO	5	13,16
PANCREAS	4	10,53
PULMON	2	5,26
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	5,26
TIROIDES	2	5,26
PRIMARIO DESC.	2	5,26
OTROS	11	28,95
TOTAL	38	

CIUDAD DE LA COSTA		
	Casos	%
MAMA	132	27,85
COLO-RECTO	56	11,81
PRIMARIO DESC.	38	8,02
PIEL NO MELANOMA	35	7,38
PULMON	23	4,85
ESTOMAGO	18	3,80
PANCREAS	18	3,80
CUERPO UTERINO	18	3,80
LINFOMA NO HODGKIN	18	3,80
OTROS	118	24,89
TOTAL	474	

PANDO		
	Casos	%
MAMA	69	26,85
COLO-RECTO	51	19,84
PIEL NO MELANOMA	18	7,00
CUELLO UTERINO	12	4,67
TIROIDES	12	4,67
CUERPO UTERINO	11	4,28
PRIMARIO DESC.	10	3,89
OTROS	74	28,79
TOTAL	257	

SANTA LUCIA		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	37	21,76
MAMA	35	20,59
COLO-RECTO	11	6,47
TIROIDES	11	6,47
PANCREAS	9	5,29
PRIMARIO DESC.	9	5,29
OTROS	58	34,12
TOTAL	170	

TOLEDO		
	Casos	%
MAMA	17	21,25
PANCREAS	9	11,25
COLO-RECTO	7	8,75
CUELLO UTERINO	6	7,50
ESTOMAGO	5	6,25
PRIMARIO DESC.	5	6,25
PIEL NO MELANOMA	5	6,25
OTROS	26	32,50
TOTAL	80	

TALA		
	Casos	%
MAMA	17	23,61
COLO-RECTO	11	15,28
PIEL NO MELANOMA	8	11,11
ESTOMAGO	4	5,56
TIROIDES	4	5,56
OTROS	28	38,89
TOTAL	72	

LA PAZ		
	Casos	%
MAMA	41	26,45
PRIMARIO DESC.	18	11,61
COLO-RECTO	15	9,68
PIEL NO MELANOMA	12	7,74
OVARIO	7	4,52
PANCREAS	6	3,87
CUERPO UTERINO	6	3,87
OTROS	50	32,26
TOTAL	155	


SANTA ROSA		
	Casos	%
MAMA	15	27,78
COLO-RECTO	9	16,67
PIEL NO MELANOMA	7	12,96
PANCREAS	5	9,26
ESOFAGO	3	5,56
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	3,70
PULMON	2	3,70
VEJIGA	2	3,70
OTROS	9	16,67
TOTAL	54	

JOAQUIN SUAREZ		
	Casos	%
MAMA	12	26,09
COLO-RECTO	7	15,22
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	3	6,52
PULMON	3	6,52
LEUCEMIA	3	6,52
PIEL NO MELANOMA	3	6,52
OTROS	15	32,61
TOTAL	46	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	102	26,70
PIEL NO MELANOMA	41	10,73
COLO-RECTO	34	8,90
CUELLO UTERINO	22	5,76
PULMON	21	5,50
PANCREAS	16	4,19
CUERPO UTERINO	15	3,93
PRIMARIO DESC.	15	3,93
OTROS	116	30,37
TOTAL	382	

CERRO LARGO


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	10.55	2	11.14
5-9	0	0.00	0	0.00
10-14	3	14.56	3	15.52
15-19	3	17.42	2	12.21
20-24	5	36.98	6	41.52
25-29	3	20.65	9	57.22
30-34	8	56.32	19	132.03
35-39	7	53.45	24	175.36
40-44	19	140.12	30	212.16
45-49	28	231.19	36	285.37
50-54	63	524.13	33	272.03
55-59	99	925.15	79	738.66
60-64	127	1340.23	81	837.64
65-69	143	1848.74	81	998.64
70-74	151	2489.69	83	1185.71
75-79	103	2653.96	73	1405.20
80-84	94	3804.13	73	1874.20
85 y más	64	3864.73	89	2542.86
Sin edad	1		0	
Total	923		723	
Tasa Aj.		324.58		226.49
Tasa Bruta		432.55		329.46

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PULMON	171	18.53
2	PROSTATA	169	18.31
3	COLO-RECTO	86	9.32
4	ESOFAGO	62	6.72
5	ESTOMAGO	52	5.63
	PRIMARIO DESC.	55	5.96



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	172	23.79
2	COLO-RECTO	100	13.83
3	CUELLO UTERINO	43	5.95
4	PULMON	32	4.43
5	ESOFAGO	27	3.73
	PRIMARIO DESC.	57	7.88



CERRO LARGO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE MELO		
	Casos	%
PROSTATA	136	19,15
PULMON	129	18,17
COLO-RECTO	71	10,00
PIEL NO MELANOMA	54	7,61
ESOFAGO	47	6,62
PRIMARIO DESC.	42	5,92
ESTOMAGO	38	5,35
OTROS	193	27,18
TOTAL	710	

TUPAMBAE		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	3	23,08
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	15,38
COLO-RECTO	1	7,69
PULMON	1	7,69
PROSTATA	1	7,69
VEJIGA	1	7,69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	7,69
TIROIDES	1	7,69
LEUCEMIA	1	7,69
PIEL NO MELANOMA	1	7,69
TOTAL	13	

FRAILE MUERTO		
	Casos	%
PULMON	8	22,22
PROSTATA	5	13,89
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	11,11
COLO-RECTO	4	11,11
OTROS	15	41,67
TOTAL	36	

ISIDORO NOBLIA		
	Casos	%
ESOFAGO	4	20,00
PULMON	4	20,00
PROSTATA	3	15,00
ESTOMAGO	2	10,00
OTROS	7	35,00
TOTAL	20	

RIO BRANCO		
	Casos	%
PULMON	17	18,48
PROSTATA	14	15,22
PIEL NO MELANOMA	11	11,96
PRIMARIO DESC.	8	8,70
COLO-RECTO	6	6,52
ESTOMAGO	5	5,43
OTROS	31	33,70
TOTAL	92	

ACEGUA		
	Casos	%
PULMON	3	25,00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	16,67
PROSTATA	2	16,67
PIEL NO MELANOMA	2	16,67
ESTOMAGO	1	8,33
COLO-RECTO	1	8,33
LINFOMA NO HODGKIN	1	8,33
TOTAL	12	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	9	25,00
PROSTATA	8	22,22
ESOFAGO	5	13,89
ESTOMAGO	4	11,11
VEJIGA	2	5,56
COLO-RECTO	2	5,56
LINFOMA NO HODGKIN	2	5,56
OTROS	4	11,11
TOTAL	36	

MUJERES

CIUDAD DE MELO		
	Casos	%
MAMA	141	23,90
COLO-RECTO	87	14,75
PIEL NO MELANOMA	40	6,78
PRIMARIO DESC.	40	6,78
CUELLO UTERINO	33	5,59
PULMON	28	4,75
ESOFAGO	24	4,07
ESTOMAGO	20	3,39
OTROS	177	30,00
TOTAL	590	

ISIDORO NOBLIA		
	Casos	%
PANCREAS	2	18,18
MAMA	2	18,18
ESTOMAGO	1	9,09
HIGADO	1	9,09
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	9,09
PULMON	1	9,09
CUELLO UTERINO	1	9,09
VEJIGA	1	9,09
PIEL NO MELANOMA	1	9,09
TOTAL	11	

ACEGUA		
	Casos	%
MAMA	3	60,00
ESTOMAGO	1	20,00
VAGINA	1	20,00
TOTAL	5	

TUPAMBAE		
	Casos	%
CUELLO UTERINO	1	33,33
PRIMARIO DESC.	1	33,33
PIEL NO MELANOMA	1	33,33
TOTAL	3	

FRAILE MUERTO		
	Casos	%
MAMA	5	21,74
COLO-RECTO	4	17,39
PIEL NO MELANOMA	4	17,39
OTROS	10	43,48
TOTAL	23	

RIO BRANCO		
	Casos	%
MAMA	17	24,64
PRIMARIO DESC.	14	20,29
COLO-RECTO	5	7,25
PIEL NO MELANOMA	5	7,25
CUELLO UTERINO	4	5,80
TIROIDES	4	5,80
OTROS	20	28,99
TOTAL	69	

ZONA RURAL		
	Casos	%
CUELLO UTERINO	4	21,05
COLO-RECTO	4	21,05
ESTOMAGO	2	10,53
MAMA	2	10,53
PANCREAS	1	5,26
PULMON	1	5,26
UTERO S/E	1	5,26
OVARIO	1	5,26
PRIMARIO DESC.	1	5,26
PIEL NO MELANOMA	1	5,26
OTRAS GLANDULAS	1	5,26
TOTAL	19	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	5	23.82	1	5.05
5-9	3	12.41	2	8.58
10-14	3	12.10	0	0.00
15-19	11	45.39	7	30.08
20-24	5	23.93	7	35.86
25-29	9	45.40	14	74.57
30-34	10	52.10	25	133.98
35-39	18	97.27	23	120.89
40-44	35	184.36	40	204.33
45-49	47	253.71	75	425.05
50-54	70	413.08	89	522.88
55-59	110	748.55	103	691.28
60-64	203	1494.30	107	748.72
65-69	242	2162.45	151	1119.68
70-74	261	2496.41	161	1177.68
75-79	273	3477.26	171	1600.97
80-84	181	3601.27	153	1913.70
85 y más	169	5119.66	187	2478.46
Sin edad	0		0	
Total	1655		1316	
Tasa Aj.		353.61		244.92
Tasa Bruta		564.54		434.06

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	348	21.03
2	PULMON	198	11.96
3	COLO-RECTO	192	11.60
4	VEJIGA	73	4.41
5	ESTOMAGO	59	3.56
	PRIMDESC	82	4.95



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	304	23.10
2	COLORECTO	181	13.75
3	CUELLO UTERINO	54	4.10
4	ESTOMAGO	48	3.65
5	CUERPO UTERINO	44	3.34
	PRIMARIO DESC.	69	5.24



COLONIA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

COLONIA DEL SACRAMENTO		
	Casos	%
PROSTATA	74	18,59
PIEL NO MELANOMA	69	17,34
PULMON	53	13,32
COLO-RECTO	43	10,80
PRIMARIO DESC.	23	5,78
VEJIGA	22	5,53
OTROS	114	28,64
TOTAL	398	

CARMELO		
	Casos	%
PROSTATA	63	19,15
PIEL NO MELANOMA	55	16,72
COLO-RECTO	50	15,20
PULMON	39	11,85
VEJIGA	16	4,86
PRIMARIO DESC.	16	4,86
OTROS	90	27,36
TOTAL	329	

JUAN LACAZE		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	30	18,52
PROSTATA	23	14,20
PULMON	21	12,96
COLO-RECTO	18	11,11
ESTOMAGO	11	6,79
OTROS	59	36,42
TOTAL	162	

ROSARIO		
	Casos	%
PROSTATA	91	25,00
PIEL NO MELANOMA	90	24,73
COLO-RECTO	37	10,16
PULMON	26	7,14
ESTOMAGO	13	3,57
VEJIGA	13	3,57
OTROS	94	25,82
TOTAL	364	

MUJERES

COLONIA DEL SACRAMENTO		
	Casos	%
MAMA	78	22,61
PIEL NO MELANOMA	59	17,10
COLO-RECTO	46	13,33
CUELLO UTERINO	24	6,96
ESTOMAGO	17	4,93
PRIMARIO DESC.	16	4,64
OTROS	105	30,43
TOTAL	345	

CARMELO		
	Casos	%
MAMA	69	23,63
PIEL NO MELANOMA	57	19,52
COLO-RECTO	48	16,44
PRIMARIO DESC.	17	5,82
OTROS	101	34,59
TOTAL	292	

JUAN LACAZE		
	Casos	%
MAMA	22	18,64
PIEL NO MELANOMA	20	16,95
COLO-RECTO	17	14,41
PRIMARIO DESC.	8	6,78
CUERPO UTERINO	7	5,93
OTROS	44	37,29
TOTAL	118	

NUEVA PALMIRA		
	Casos	%
MAMA	10	21,28
COLO-RECTO	7	14,89
PRIMARIO DESC.	6	12,77
ESOFAGO	3	6,38
PANCREAS	3	6,38
LINFOMA NO HODGKIN	3	6,38
OTROS	15	31,91
TOTAL	47	

OMBUES DE LAVALLE		
	Casos	%
PROSTATA	9	45,00
ESOFAGO	2	10,00
PULMON	2	10,00
VEJIGA	2	10,00
PIEL NO MELANOMA	2	10,00
HIGADO	1	5,00
PANCREAS	1	5,00
PRIMARIO DESC.	1	5,00
TOTAL	20	

NUEVA PALMIRA		
	Casos	%
PROSTATA	10	20,00
RIÑON	7	14,00
PULMON	6	12,00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	4	8,00
OTROS	23	46,00
TOTAL	50	

NUEVA HELVECIA		
	Casos	%
PROSTATA	24	22,64
PULMON	20	18,87
COLO-RECTO	10	9,43
PRIMARIO DESC.	7	6,60
PIEL NO MELANOMA	7	6,60
ESTOMAGO	5	4,72
OTROS	33	31,13
TOTAL	106	

TARARIRAS		
	Casos	%
PROSTATA	13	20,63
COLO-RECTO	11	17,46
PULMON	8	12,70
PIEL NO MELANOMA	5	7,94
LEUCEMIA	4	6,35
OTROS	22	34,92
TOTAL	63	

OMBUES DE LAVALLE		
	Casos	%
MAMA	5	25,00
PIEL NO MELANOMA	4	20,00
COLO-RECTO	2	10,00
CUERPO UTERINO	2	10,00
OTROS	7	35,00
TOTAL	20	

FLORENCIO SANCHEZ		
	Casos	%
PANCREAS	2	15,38
MAMA	2	15,38
LEUCEMIA	2	15,38
OTROS	7	53,85
TOTAL	13	

NUEVA HELVECIA		
	Casos	%
MAMA	11	16,92
PRIMARIO DESC.	8	12,31
PIEL NO MELANOMA	8	12,31
COLO-RECTO	6	9,23
UTERO S/E	4	6,15
OTROS	28	43,08
TOTAL	65	

COLONIA VALDENSE		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	10	27,03
MAMA	8	21,62
COLO-RECTO	5	13,51
DIGESTIVO S/E	2	5,41
PULMON	2	5,41
OVARIO	2	5,41
PRIMARIO DESC.	2	5,41
OTROS	6	16,22
TOTAL	37	

FLORENCIO SANCHEZ		
	Casos	%
PULMON	4	33,33
PRIMARIO DESC.	3	25,00
COLO-RECTO	1	8,33
HIGADO	1	8,33
PROSTATA	1	8,33
VEJIGA	1	8,33
LINFOMA NO HODGKIN	1	8,33
TOTAL	12	

COLONIA VALDENSE		
	Casos	%
PROSTATA	14	31,82
COLO-RECTO	8	18,18
VEJIGA	4	9,09
PULMON	4	9,09
PIEL NO MELANOMA	4	9,09
OTROS	10	22,73
TOTAL	44	

CONCHILLAS		
	Casos	%
PROSTATA	5	33,33
PANCREAS	2	13,33
PULMON	2	13,33
PRIMARIO DESC.	2	13,33
OTROS	4	26,67
TOTAL	15	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	16	23,88
PULMON	12	17,91
COLO-RECTO	8	11,94
PIEL NO MELANOMA	7	10,45
PRIMARIO DESC.	5	7,46
LINFOMA NO HODGKIN	4	5,97
OTROS	15	22,39
TOTAL	67	


ROSARIO		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	75	26,50
MAMA	71	25,09
COLO-RECTO	37	13,07
CUERPO UTERINO	11	3,89
ESTOMAGO	11	3,89
OTROS	78	27,56
TOTAL	283	

TARARIRAS		
	Casos	%
MAMA	15	36,59
COLO-RECTO	3	7,32
PRIMARIO DESC.	3	7,32
LEUCEMIA	3	7,32
OTROS	17	41,46
TOTAL	41	

CONCHILLAS		
	Casos	%
ESOFAGO	1	16,67
PANCREAS	1	16,67
PULMON	1	16,67
MAMA	1	16,67
LEUCEMIA	1	16,67
PIEL NO MELANOMA	1	16,67
TOTAL	6	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	8	22,86
COLO-RECTO	6	17,14
PIEL NO MELANOMA	5	14,29
LINFOMA NO HODGKIN	3	8,57
UTERO S/E	2	5,71
OVARIO	2	5,71
RIÑON	2	5,71
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	5,71
OTROS	5	14,29
TOTAL	35	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	15.61	0	0.00
5-9	1	6.92	2	14.35
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	7.69	3	24.44
20-24	2	18.94	7	69.44
25-29	5	49.35	5	51.28
30-34	2	21.61	9	99.38
35-39	5	56.46	20	222.22
40-44	20	218.20	17	193.29
45-49	15	188.80	30	378.98
50-54	29	358.42	38	521.98
55-59	49	749.24	40	620.16
60-64	65	1009.16	45	733.50
65-69	90	1642.34	48	863.15
70-74	80	1785.32	51	1048.30
75-79	73	2500.00	57	1415.80
80-84	54	3000.00	46	1546.22
85 y más	40	3051.11	66	2352.94
Sin edad	3		1	
Total	536		485	
Tasa Aj.		266.31		227.68
Tasa Bruta		363.74		330.04

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	101	18.84
2	PULMON	92	17.16
3	COLO-RECTO	46	8.58
4	ESTOMAGO	34	6.34
5	ESOFAGO	23	4.29
	PRIMARIO DESC.	34	6.34



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	141	29.07
2	COLO-RECTO	61	12.58
3	CUELLO UTERINO	47	9.69
4	PANCREAS	17	3.51
5	ESTOMAGO	15	3.09
	PRIMARIO DESC.	32	6.60



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE DURAZNO		
	Casos	%
PROSTATA	67	18,16
PULMON	59	15,99
COLO-RECTO	32	8,67
PIEL NO MELANOMA	29	7,86
PRIMARIO DESC.	23	6,23
ESTOMAGO	23	6,23
ESOFAGO	16	4,34
OTROS	120	32,52
TOTAL	369	

SARANDI DEL YI		
	Casos	%
PROSTATA	14	21,54
PULMON	12	18,46
PRIMARIO DESC.	7	10,77
PANCREAS	6	9,23
VEJIGA	5	7,69
ESTOMAGO	4	6,15
COLO-RECTO	4	6,15
OTROS	13	20,00
TOTAL	65	

SANTA BERNARDINA		
	Casos	%
PULMON	2	33,33
ESOFAGO	1	16,67
ESTOMAGO	1	16,67
MESOTELIOMA	1	16,67
LINFOMA NO HODGKIN	1	16,67
TOTAL	6	

BLANQUILLO		
	Casos	%
PULMON	4	30,77
PROSTATA	2	15,38
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	15,38
COLO-RECTO	1	7,69
PANCREAS	1	7,69
DIGESTIVO S/E	1	7,69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	7,69
LEUCEMIA	1	7,69
TOTAL	13	

LA PALOMA		
	Casos	%
PROSTATA	3	27,27
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	18,18
PULMON	2	18,18
ESTOMAGO	1	9,09
DIGESTIVO S/E	1	9,09
RIÑON	1	9,09
PIEL NO MELANOMA	1	9,09
TOTAL	11	

CARLOS REYLES		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	33,33
PROSTATA	3	33,33
ESTOMAGO	1	11,11
RIÑON	1	11,11
VEJIGA	1	11,11
TOTAL	9	

CARMEN		
	Casos	%
PROSTATA	6	33,33
PULMON	3	16,67
ESOFAGO	2	11,11
OTROS	7	38,89
TOTAL	18	

CENTENARIO		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	33,33
PULMON	1	33,33
PRIMARIO DESC.	1	33,33
TOTAL	3	

CERRO CHATO		
	Casos	%
PULMON	13	31,71
PROSTATA	6	14,63
PRIMARIO DESC.	4	9,76
COLO-RECTO	3	7,32
HIGADO	3	7,32
OTROS	12	29,27
TOTAL	41	

Incluye casos de Florida y Treinta y Tres

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	19,05
PULMON	3	14,29
PROSTATA	3	14,29
OTROS	11	52,38
TOTAL	21	

MUJERES

CIUDAD DE DURAZNO		
	Casos	%
MAMA	98	28,57
COLO-RECTO	39	11,37
CUELLO UTERINO	38	11,08
PRIMARIO DESC.	24	7,00
OVARIO	13	3,79
PIEL NO MELANOMA	13	3,79
ESTOMAGO	11	3,21
CUERPO UTERINO	10	2,92
OTROS	97	28,28
TOTAL	343	

SARANDI DEL YI		
	Casos	%
MAMA	19	26,39
COLO-RECTO	16	22,22
PANCREAS	4	5,56
ESOFAGO	3	4,17
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	4,17
CUELLO UTERINO	3	4,17
RIÑON	3	4,17
OTROS	21	29,17
TOTAL	72	

SANTA BERNARDINA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	25,00
COLO-RECTO	1	25,00
MAMA	1	25,00
CUELLO UTERINO	1	25,00
TOTAL	4	

BLANQUILLO		
	Casos	%
MAMA	4	44,44
PANCREAS	1	11,11
PULMON	1	11,11
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	11,11
CUERPO UTERINO	1	11,11
PRIMARIO DESC.	1	11,11
TOTAL	9	

CENTENARIO		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	2	66,67
PULMON	1	33,33
TOTAL	3	

LA PALOMA		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	40,00
MAMA	2	40,00
LINFOMA NO HODGKIN	1	20,00
TOTAL	5	

CARMEN		
	Casos	%
MAMA	5	35,71
ESTOMAGO	2	14,29
CUELLO UTERINO	2	14,29
OTROS	5	35,71
TOTAL	14	


CARLOS REYLES		
	Casos	%
MAMA	2	28,57
PRIMARIO DESC.	2	28,57
ESTOMAGO	1	14,29
COLO-RECTO	1	14,29
CUELLO UTERINO	1	14,29
TOTAL	7	

CERRO CHATO		
	Casos	%
MAMA	5	33,33
PRIMARIO DESC.	2	13,33
LINFOMA NO HODGKIN	2	13,33
OTROS	6	40,00
TOTAL	15	

Incluye casos de Florida y Treinta y Tres

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	6	33,33
PANCREAS	3	16,67
UTERO S/E	2	11,11
PIEL NO MELANOMA	2	11,11
OTROS	5	27,78
TOTAL	18	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	0	0.00	1	19.84
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	20.16	0	0.00
20-24	0	0.00	1	24.04
25-29	3	67.72	1	22.35
30-34	5	120.05	3	73.62
35-39	3	77.20	4	102.96
40-44	4	105.12	4	98.64
45-49	7	195.26	16	443.21
50-54	17	483.64	16	504.57
55-59	23	771.55	17	546.45
60-64	31	1045.53	11	362.44
65-69	40	1646.09	22	834.91
70-74	51	2481.75	33	1289.06
75-79	43	2737.11	24	1182.27
80-84	30	2997.00	29	1828.50
85 y más	20	2980.63	26	1830.99
Sin edad	0		0	
Total	278		208	
Tasa Aj.		290.23		191.33
Tasa Bruta		448.67		327.19

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	50	17.99
2	PULMON	42	15.11
3	VEJIGA	23	8.27
4	COLO-RECTO	21	7.55
5	RIÑON	16	5.76
	PRIMARIO DESC.	19	6.83



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	55	26.44
2	COLO-RECTO	31	14.90
3	CUELLO UTERINO	15	7.21
4	PANCREAS	9	4.33
5	PULMON	8	3.85
	PRIMARIO DESC.	10	4.81



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

TRINIDAD		
	Casos	%
PROSTATA	47	17,94
PULMON	41	15,65
PIEL NO MELANOMA	22	8,40
VEJIGA	21	8,02
COLO-RECTO	20	7,63
PRIMARIO DESC.	17	6,49
RINON	16	6,11
OTROS	78	29,77
TOTAL	262	

ISMAEL CORTINAS		
	Casos	%
VEJIGA	2	

ANDRESITO		
	Casos	%
PULMON	1	33,33
PROSTATA	1	33,33
PIEL NO MELANOMA	1	33,33
TOTAL	3	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	3	27,27
PROSTATA	2	18,18
PRIMARIO DESC.	2	18,18
COLO-RECTO	1	9,09
HIGADO	1	9,09
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	9,09
LINFOMA NO HODGKIN	1	9,09
TOTAL	11	

MUJERES


TRINIDAD		
	Casos	%
MAMA	54	27,14
PIEL NO MELANOMA	30	15,08
COLO-RECTO	28	14,07
CUELLO UTERINO	14	7,04
PRIMARIO DESC.	10	5,03
PANCREAS	8	4,02
PULMON	7	3,52
RINON	5	2,51
OTROS	43	21,61
TOTAL	199	

ISMAEL CORTINAS		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	33,33
PANCREAS	1	33,33
CUELLO UTERINO	1	33,33
TOTAL	3	

ANDRESITO		
	Casos	%
PULMON	1	
MAMA	1	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	
PIEL NO MELANOMA	1	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	4	30.76	0	0.00
5-9	6	39.40	0	0.00
10-14	2	13.56	2	14.56
15-19	1	7.00	1	7.26
20-24	2	15.82	2	17.40
25-29	2	16.10	4	33.64
30-34	8	73.93	9	89.64
35-39	11	104.86	12	110.80
40-44	13	125.17	22	214.32
45-49	14	144.63	35	362.66
50-54	41	450.05	36	400.00
55-59	53	647.92	30	381.15
60-64	95	1176.47	53	704.32
65-69	117	1778.12	57	768.19
70-74	108	1806.02	70	945.31
75-79	101	2345.56	104	2035.23
80-84	86	2899.53	82	2140.43
85 y más	68	3597.88	80	2088.23
Sin edad	1		0	
Total	733		599	
Tasa Aj.		279.83		199.56
Tasa Bruta		429.17		352.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	129	17.60
2	PULMON	108	14.73
3	COLO-RECTO	65	8.87
4	VEJIGA	44	6.00
5	ESTOMAGO	37	5.05
	PRIMARIO DESC.	41	5.59



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	167	27.88
2	COLO-RECTO	71	11.85
3	OVARIO	24	4.01
4	CUELLO UTERINO	23	3.84
5	CUERPO UTERINO	20	3.34
	PRIMARIO DESC.	42	7.01



FLORIDA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE FLORIDA		
	Casos	%
PROSTATA	72	18,27
PULMON	60	15,23
PIEL NO MELANOMA	57	14,47
COLO-RECTO	32	8,12
VEJIGA	25	6,35
ESTOMAGO	18	4,57
PRIMARIO DESC.	15	3,81
OTROS	115	29,19
TOTAL	394	

SARANDI GRANDE		
	Casos	%
PROSTATA	19	20,21
PULMON	10	10,64
COLO-RECTO	8	8,51
VEJIGA	8	8,51
ESTOMAGO	7	7,45
LINFOMA NO HODGKIN	6	6,38
OTROS	36	38,30
TOTAL	94	

CASUPA		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	16,22
PROSTATA	6	16,22
PANCREAS	3	8,11
PULMON	3	8,11
LINFOMA NO HODGKIN	3	8,11
OTROS	16	43,24
TOTAL	37	

CERRO COLORADO		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	28,57
PRIMARIO DESC.	3	21,43
ESOFAGO	1	7,14
ESTOMAGO	1	7,14
PANCREAS	1	7,14
PULMON	1	7,14
RIÑON	1	7,14
VEJIGA	1	7,14
LINFOMA NO HODGKIN	1	7,14
TOTAL	14	

25 DE AGOSTO		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	3	20,00
ESTOMAGO	3	20,00
COLO-RECTO	3	20,00
OTROS	6	40,00
TOTAL	15	

FRAY MARCOS		
	Casos	%
PROSTATA	6	15,38
COLO-RECTO	5	12,82
PULMON	5	12,82
PIEL NO MELANOMA	4	10,26
PRIMARIO DESC.	3	7,69
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	5,13
ESOFAGO	2	5,13
PANCREAS	2	5,13
VEJIGA	2	5,13
OTROS	8	20,51
TOTAL	39	

25 DE MAYO		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	5	27,78
PULMON	3	16,67
PROSTATA	3	16,67
LINFOMA NO HODGKIN	2	11,11
OTROS	5	27,78
TOTAL	18	

CERRO CHATO		
	Casos	
Datos agrupados en Durazno		

CARDAL		
	Casos	%
PULMON	6	30,00
PROSTATA	4	20,00
COLO-RECTO	2	10,00
PIEL NO MELANOMA	2	10,00
OTROS	6	30,00
TOTAL	20	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	11	18,64
PRIMARIO DESC.	9	15,25
PIEL NO MELANOMA	9	15,25
PULMON	8	13,56
VEJIGA	5	8,47
PANCREAS	4	6,78
ESOFAGO	3	5,08
ESTOMAGO	3	5,08
OTROS	7	11,86
TOTAL	59	

MUJERES

CIUDAD DE FLORIDA		
	Casos	%
MAMA	118	34,01
COLO-RECTO	36	10,37
PIEL NO MELANOMA	36	10,37
PRIMARIO DESC.	14	4,03
OVARIO	13	3,75
CUERPO UTERINO	12	3,46
ESTOMAGO	11	3,17
OTROS	107	30,84
TOTAL	347	

SARANDI GRANDE		
	Casos	%
MAMA	13	22,81
COLO-RECTO	12	21,05
CUELLO UTERINO	5	8,77
PRIMARIO DESC.	5	8,77
PULMON	4	7,02
OTROS	18	31,58
TOTAL	57	

CASUPA		
	Casos	%
MAMA	5	16,13
PIEL NO MELANOMA	5	16,13
ESTOMAGO	3	9,68
COLO-RECTO	3	9,68
OTROS	15	48,39
TOTAL	31	

CERRO COLORADO		
	Casos	%
MAMA	4	30,77
PRIMARIO DESC.	3	23,08
PIEL NO MELANOMA	3	23,08
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	7,69
OVARIO	1	7,69
TIROIDES	1	7,69
TOTAL	13	

25 DE AGOSTO		
	Casos	%
MAMA	2	25,00
ESOFAGO	1	12,50
PANCREAS	1	12,50
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	12,50
UTERO S/E	1	12,50
MIELOMA	1	12,50
PIEL NO MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

FRAY MARCOS		
	Casos	%
COLO-RECTO	10	34,48
ESOFAGO	3	10,34
MAMA	3	10,34
CUELLO UTERINO	3	10,34
PRIMARIO DESC.	3	10,34
OTROS	7	24,14
TOTAL	29	


25 DE MAYO		
	Casos	%
MAMA	5	26,32
PIEL NO MELANOMA	4	21,05
OVARIO	2	10,53
PRIMARIO DESC.	2	10,53
OTROS	6	31,58
TOTAL	19	

CERRO CHATO		
	Casos	
Datos agrupados en Durazno		

CARDAL		
	Casos	%
MAMA	4	20,00
COLO-RECTO	3	15,00
CUERPO UTERINO	2	10,00
PRIMARIO DESC.	2	10,00
OTROS	9	45,00
TOTAL	20	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	8	17,78
PIEL NO MELANOMA	8	17,78
COLO-RECTO	5	11,11
MAMA	5	11,11
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	3	6,67
OTROS	16	35,56
TOTAL	45	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	9.23	2	18.50
5-9	1	7.77	1	8.31
10-14	3	22.80	3	24.61
15-19	2	16.86	3	26.43
20-24	1	9.93	2	21.34
25-29	1	9.92	5	51.18
30-34	4	40.58	14	154.94
35-39	4	40.71	19	193.09
40-44	8	75.29	20	196.54
45-49	16	178.15	33	373.90
50-54	42	505.42	30	360.10
55-59	57	733.59	52	675.76
60-64	77	1040.40	41	550.63
65-69	99	1585.27	60	875.91
70-74	130	2385.32	71	1104.03
75-79	100	2480.77	65	1166.97
80-84	74	2954.09	59	1546.12
85 y más	86	4845.07	88	2547.03
Sin edad	0		0	
Total	706		568	
Tasa Aj.		282.43		216.11
Tasa Bruta		465.56		371.26

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	128	18.13
2	PULMON	125	17.71
3	COLO-RECTO	81	11.47
4	VEJIGA	41	5.81
5	PANCREAS	29	4.11
	PRIMARIO DESC.	47	6.66



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	158	27.82
2	COLO-RECTO	82	14.44
3	OVARIO	23	4.05
4	PANCREAS	20	3.52
5	LINFOMA NO HODGKIN	20	3.52
	PRIMARIO DESC.	35	6.16



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

MINAS		
	Casos	%
PROSTATA	89	17,21
PULMON	88	17,02
PIEL NO MELANOMA	63	12,19
COLO-RECTO	55	10,64
PRIMARIO DESC.	36	6,96
VEJIGA	29	5,61
PANCREAS	25	4,84
OTROS	132	25,53
TOTAL	517	

JOSE BATLLE Y ORDONEZ		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	17,65
RIÑON	3	17,65
PROSTATA	2	11,76
VEJIGA	2	11,76
PRIMARIO DESC.	2	11,76
OTROS	5	29,41
TOTAL	17	

PIRARAJA		
	Casos	%
PULMON	2	16,67
PROSTATA	2	16,67
OTROS	8	66,67
TOTAL	12	

MARISCALA		
	Casos	%
PROSTATA	4	28,57
ESTOMAGO	2	14,29
COLO-RECTO	2	14,29
VEJIGA	2	14,29
OTROS	4	28,57
TOTAL	14	

SOLIS DE MATAOJO		
	Casos	%
PULMON	10	29,41
COLO-RECTO	9	26,47
PRIMARIO DESC.	3	8,82
OTROS	12	35,29
TOTAL	34	

ZAPICAN		
	Casos	%
PULMON	2	25,00
PROSTATA	2	25,00
ESTOMAGO	1	12,50
PRIMARIO DESC.	1	12,50
LARINGE	1	12,50
PIEL NO MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

JOSE PEDRO VARELA		
	Casos	%
PROSTATA	17	31,48
PULMON	12	22,22
COLO-RECTO	4	7,41
VEJIGA	4	7,41
PRIMARIO DESC.	4	7,41
PIEL NO MELANOMA	4	7,41
ESTOMAGO	2	3,70
PANCREAS	2	3,70
OTROS	5	9,26
TOTAL	54	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	10	20,83
PULMON	9	18,75
COLO-RECTO	8	16,67
LINFOMA NO HODGKIN	4	8,33
PIEL NO MELANOMA	4	8,33
RIÑON	3	6,25
VEJIGA	2	4,17
OTROS	8	16,67
TOTAL	48	

MUJERES

MINAS		
	Casos	%
MAMA	124	28,25
COLO-RECTO	61	13,90
PIEL NO MELANOMA	51	11,62
PRIMARIO DESC.	23	5,24
OVARIO	16	3,64
CUELLO UTERINO	14	3,19
LINFOMA NO HODGKIN	14	3,19
OTROS	136	30,98
TOTAL	439	

JOSE BATLLE Y ORDONEZ		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	30,00
MAMA	3	30,00
PRIMARIO DESC.	2	20,00
HIGADO	1	10,00
MIELOMA	1	10,00
TOTAL	10	

PIRARAJA		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	33,33
PLEURA	1	33,33
PIEL NO MELANOMA	1	33,33
TOTAL	3	

MARISCALA		
	Casos	%
PANCREAS	2	20,00
PULMON	2	20,00
RIÑON	2	20,00
PRIMARIO DESC.	2	20,00
MAMA	1	10,00
UTERO S/E	1	10,00
TOTAL	10	


SOLIS DE MATAOJO		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	26,09
MAMA	3	13,04
PANCREAS	2	8,70
LINFOMA NO HODGKIN	2	8,70
OTROS	10	43,48
TOTAL	23	

ZAPICAN		
	Casos	%
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	20,00
MAMA	1	20,00
OVARIO	1	20,00
LINFOMA NO HODGKIN	1	20,00
PIEL NO MELANOMA	1	20,00
TOTAL	5	

JOSE PEDRO VARELA		
	Casos	%
MAMA	15	40,54
PRIMARIO DESC.	6	16,22
ESOFAGO	2	5,41
COLO-RECTO	2	5,41
PANCREAS	2	5,41
CUELLO UTERINO	2	5,41
OVARIO	2	5,41
OTROS	6	16,22
TOTAL	37	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	10	28,57
COLO-RECTO	9	25,71
HIGADO	2	5,71
PANCREAS	2	5,71
LINFOMA NO HODGKIN	2	5,71
PIEL NO MELANOMA	2	5,71
OTROS	8	22,86
TOTAL	35	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	4	13.77	3	10.84
5-9	6	18.32	7	22.76
10-14	5	16.62	0	0.00
15-19	3	10.73	1	3.69
20-24	4	16.08	2	8.27
25-29	9	35.57	15	55.87
30-34	8	30.87	20	78.82
35-39	15	62.50	34	138.21
40-44	18	73.73	54	218.31
45-49	40	198.36	56	270.47
50-54	69	375.41	76	409.59
55-59	131	833.33	95	571.09
60-64	171	1201.69	109	702.73
65-69	191	1753.74	117	903.13
70-74	202	2008.95	121	1019.38
75-79	167	2713.24	137	1624.18
80-84	114	3348.02	97	1739.60
85 y más	95	4357.80	107	2296.14
Sin edad	9		4	
Total	1261		1055	
Tasa Aj.		290.63		206.72
Tasa Bruta		364.95		296.82

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PULMON	248	19.67
2	PROSTATA	183	14.51
3	COLO-RECTO	169	13.40
4	VEJIGA	74	5.87
5	ESTOMAGO	63	5.00
	PRIMARIO DESC.	48	3.81



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	307	29.10
2	COLO-RECTO	131	12.42
3	CUELLO UTERINO	66	6.26
4	PANCREAS	53	5.02
5	PULMON	52	4.93
	PRIMARIO DESC.	41	3.89



MALDONADO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE MALDONADO		
	Casos	%
PULMON	115	19,04
PROSTATA	84	13,91
COLO-RECTO	80	13,25
VEJIGA	39	6,46
PIEL NO MELANOMA	38	6,29
ESOFAGO	27	4,47
ESTOMAGO	25	4,14
OTROS	196	32,45
TOTAL	604	

SAN CARLOS		
	Casos	%
PULMON	54	19,08
PROSTATA	42	14,84
COLO-RECTO	40	14,13
PIEL NO MELANOMA	19	6,71
PRIMARIO DESC.	17	6,01
ESTOMAGO	14	4,95
OTROS	97	34,28
TOTAL	283	

GREGORIO AZNARES		
	Casos	%
PROSTATA	3	37,50
PULMON	2	25,00
COLO-RECTO	1	12,50
VEJIGA	1	12,50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12,50
TOTAL	8	

AIGUA		
	Casos	%
PULMON	9	25,71
COLO-RECTO	5	14,29
PROSTATA	5	14,29
ESOFAGO	4	11,43
PIEL NO MELANOMA	3	8,57
OTROS	9	25,71
TOTAL	35	

PIRIAPOLIS		
	Casos	%
PULMON	20	24,69
PROSTATA	9	11,11
PIEL NO MELANOMA	9	11,11
COLO-RECTO	8	9,88
VEJIGA	5	6,17
OTROS	30	37,04
TOTAL	81	

PUNTA DEL ESTE		
	Casos	%
COLO-RECTO	18	22,22
PROSTATA	16	19,75
PULMON	11	13,58
PIEL NO MELANOMA	7	8,64
VEJIGA	5	6,17
HIGADO	4	4,94
OTROS	20	24,69
TOTAL	81	

PAN DE AZUCAR		
	Casos	%
PULMON	16	21,62
PROSTATA	9	12,16
COLO-RECTO	9	12,16
ESTOMAGO	8	10,81
PRIMARIO DESC.	5	6,76
PIEL NO MELANOMA	5	6,76
LARINGE	4	5,41
OTROS	18	24,32
TOTAL	74	

PINARES - LAS DELICIAS		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	33,33
PULMON	1	33,33
TESTICULO	1	33,33
TOTAL	3	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	15	24,59
PROSTATA	9	14,75
ESTOMAGO	6	9,84
COLO-RECTO	6	9,84
VEJIGA	5	8,20
ESOFAGO	4	6,56
OTROS	16	26,23
TOTAL	61	

MUJERES

CIUDAD DE MALDONADO		
	Casos	%
MAMA	165	30,05
COLO-RECTO	68	12,39
CUELLO UTERINO	43	7,83
PIEL NO MELANOMA	29	5,28
PULMON	25	4,55
PANCREAS	22	4,01
CUERPO UTERINO	22	4,01
PRIMARIO DESC.	17	3,10
OTROS	158	28,78
TOTAL	549	

SAN CARLOS		
	Casos	%
MAMA	72	29,75
COLO-RECTO	32	13,22
PIEL NO MELANOMA	24	9,92
PRIMARIO DESC.	14	5,79
PULMON	12	4,96
PANCREAS	10	4,13
OTROS	78	32,23
TOTAL	242	

PINARES - LAS DELICIAS		
	Casos	%
PULMON	1	33,33
MAMA	1	33,33
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	33,33

GREGORIO AZNARES		
	Casos	%
MAMA	3	30,00
ESTOMAGO	1	10,00
COLO-RECTO	1	10,00
RIÑON	1	10,00
TIROIDES	1	10,00
OTRAS GLAND. ENDOCR.	1	10,00
MELANOMA	1	10,00
PIEL NO MELANOMA	1	10,00
TOTAL	10	

AIGUA		
	Casos	%
MAMA	5	20,83
COLO-RECTO	3	12,50
PANCREAS	3	12,50
CUELLO UTERINO	3	12,50
OTROS	10	41,67
TOTAL	24	


PUNTA DEL ESTE		
	Casos	%
MAMA	13	20,63
PIEL NO MELANOMA	8	12,70
COLO-RECTO	5	7,94
PANCREAS	5	7,94
PULMON	5	7,94
PRIMARIO DESC.	5	7,94
OTROS	22	34,92
TOTAL	63	

PAN DE AZUCAR		
	Casos	%
MAMA	16	28,57
COLO-RECTO	7	12,50
PANCREAS	5	8,93
CUELLO UTERINO	5	8,93
ESTOMAGO	4	7,14
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	5,36
PULMON	3	5,36
OTROS	13	23,21
TOTAL	56	

PIRIAPOLIS		
	Casos	%
MAMA	19	29,69
COLO-RECTO	6	9,38
PANCREAS	5	7,81
PULMON	4	6,25
RIÑON	4	6,25
PRIMARIO DESC.	4	6,25
OTROS	22	34,38
TOTAL	64	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	8	24,24
MAMA	8	24,24
CUELLO UTERINO	5	15,15
PANCREAS	3	9,09
OTROS	9	27,27
TOTAL	33	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	3	12.00	4	16.93
5-9	3	10.85	2	7.34
10-14	4	14.85	2	7.72
15-19	4	15.72	8	33.94
20-24	5	23.34	8	41.98
25-29	9	47.94	20	106.52
30-34	9	46.66	20	109.77
35-39	20	127.38	37	227.19
40-44	16	95.80	53	304.49
45-49	32	205.59	58	362.27
50-54	76	518.21	76	502.98
55-59	115	950.33	77	605.11
60-64	151	1279.66	107	884.30
65-69	184	1931.76	114	1006.18
70-74	219	2477.38	146	1420.23
75-79	181	3062.61	123	1636.73
80-84	145	3834.96	105	1973.68
85 y más	90	3904.56	129	2951.27
Sin edad	1		0	
Total	1267		1089	
Tasa Aj.		331.44		262.93
Tasa Bruta		450.25		382.32

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres	Casos	%
1 PROSTATA	241	19.02
2 COLORECTO	158	12.47
3 PULMON	152	12.00
4 VEJIGA	84	6.63
5 ESTOMAGO	57	4.50
PRIMARIO DESC.	57	4.50



Mujeres	Casos	%
1 MAMA	235	21.58
2 COLO-RECTO	135	12.40
3 CUELLO UTERINO	112	10.28
4 PANCREAS	46	4.22
5 CUERPO UTERINO	42	3.86
PRIMARIO DESC.	42	3.86



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE PAYSANDU		
	Casos	%
PROSTATA	207	18,58
PIEL NO MELANOMA	182	16,34
COLO-RECTO	141	12,66
PULMON	134	12,03
VEJIGA	78	7,00
ESTOMAGO	48	4,31
PRIMARIO DESC.	47	4,22
OTROS	277	24,87
TOTAL	1114	

GUICHON		
	Casos	%
PROSTATA	13	32,50
PULMON	6	15,00
COLO-RECTO	4	10,00
PRIMARIO DESC.	4	10,00
PIEL NO MELANOMA	3	7,50
ESTOMAGO	2	5,00
OTROS	8	20,00
TOTAL	40	

NUEVO PAYSANDU		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	
LARINGE	1	

PORVENIR		
	Casos	%
PROSTATA	3	23,08
ESTOMAGO	2	15,38
VEJIGA	2	15,38
PRIMARIO DESC.	2	15,38
OTROS	4	30,77
TOTAL	13	

SAN FELIX		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	20,00
PANCREAS	1	20,00
PULMON	1	20,00
PROSTATA	1	20,00
PIEL NO MELANOMA	1	20,00
TOTAL	5	

QUEBRACHO		
	Casos	%
PROSTATA	4	20,00
COLO-RECTO	2	10,00
HIGADO	2	10,00
PULMON	2	10,00
LEUCEMIA	2	10,00
OTROS	8	40,00
TOTAL	20	

PIEDRAS COLORADAS		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	20,00
PULMON	1	20,00
PROSTATA	1	20,00
PRIMARIO DESC.	1	20,00
PIEL NO MELANOMA	1	20,00
TOTAL	5	

TAMBORES		
	Casos	%
Datos agrupados en Tacuarembó		

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	9	17,31
PROSTATA	8	15,38
PIEL NO MELANOMA	6	11,54
PULMON	5	9,62
ESOFAGO	4	7,69
ESTOMAGO	3	5,77
VEJIGA	3	5,77
OTROS	14	26,92
TOTAL	52	

MUJERES

CIUDAD DE PAYSANDU		
	Casos	%
MAMA	216	22,04
PIEL NO MELANOMA	145	14,80
COLO-RECTO	123	12,55
CUELLO UTERINO	98	10,00
PANCREAS	43	4,39
CUERPO UTERINO	38	3,88
PRIMARIO DESC.	37	3,78
OTROS	280	28,57
TOTAL	980	

GUICHON		
	Casos	%
COLO-RECTO	5	15,63
ESOFAGO	4	12,50
MAMA	4	12,50
PIEL NO MELANOMA	4	12,50
CUELLO UTERINO	3	9,38
OTROS	12	37,50
TOTAL	32	

SAN FELIX		
	Casos	%
OVARIO	1	

PORVENIR		
	Casos	%
MAMA	3	33,33
COLO-RECTO	1	11,11
CUELLO UTERINO	1	11,11
PRIMARIO DESC.	1	11,11
MELANOMA	1	11,11
LINFOMA NO HODGKIN	1	11,11
PIEL NO MELANOMA	1	11,11
TOTAL	9	

PIEDRAS COLORADAS		
	Casos	%
MAMA	2	50,00
COLO-RECTO	1	25,00
PIEL NO MELANOMA	1	25,00
TOTAL	4	


LORENZO GEYRES		
	Casos	%
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	
PIEL NO MELANOMA	1	

QUEBRACHO		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	25,00
PIEL NO MELANOMA	3	18,75
CUERPO UTERINO	2	12,50
OTROS	7	43,75
TOTAL	16	

TAMBORES		
	Casos	%
Datos agrupados en Tacuarembó		

ZONA RURAL		
	Casos	%
CUELLO UTERINO	9	24,32
MAMA	8	21,62
ESTOMAGO	5	13,51
PIEL NO MELANOMA	5	13,51
PANCREAS	2	5,41
PRIMARIO DESC.	2	5,41
OTROS	6	16,22
TOTAL	37	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	3	25.06	0	0.00
5-9	2	14.86	1	7.70
10-14	2	15.30	3	23.54
15-19	5	42.69	1	9.49
20-24	3	28.89	1	11.47
25-29	5	50.13	4	41.60
30-34	7	72.80	11	121.48
35-39	3	34.90	11	143.30
40-44	6	71.68	21	270.62
45-49	18	232.41	26	377.63
50-54	29	379.04	34	483.57
55-59	36	565.50	32	540.45
60-64	62	1119.94	33	644.41
65-69	72	1534.85	48	1001.04
70-74	81	2082.26	51	1248.47
75-79	64	2335.77	50	1505.57
80-84	65	3846.15	42	1879.19
85 y más	40	4228.33	36	2229.10
Sin edad	2		0	
Total	505		405	
Tasa Aj.		278.53		224.94
Tasa Bruta		364.87		307.85

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres	Casos	%
1 PULMON	81	16.04
2 PROSTATA	65	12.87
3 COLO-RECTO	47	9.31
4 ESTOMAGO	32	6.34
5 VEJIGA	29	5.74
PRIMARIO DESC.	35	6.93



Mujeres	Casos	%
1 MAMA	92	22.72
2 COLO-RECTO	61	15.06
3 CUELLO UTERINO	42	10.37
4 OVARIO	18	4.44
5 PANCREAS	16	3.95
PRIMARIO DESC.	26	6.42



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

FRAY BENTOS		
	Casos	%
PULMON	39	14,66
PIEL NO MELANOMA	38	14,29
PROSTATA	30	11,28
COLO-RECTO	22	8,27
PRIMARIO DESC.	21	7,89
VEJIGA	20	7,52
ESTOMAGO	15	5,64
OTROS	81	30,45
TOTAL	266	

YOUNG		
	Casos	%
PULMON	30	18,75
PROSTATA	24	15,00
PIEL NO MELANOMA	21	13,13
COLO-RECTO	14	8,75
ESTOMAGO	12	7,50
PANCREAS	9	5,63
VEJIGA	7	4,38
PRIMARIO DESC.	7	4,38
OTROS	36	22,50
TOTAL	160	

NUEVO BERLIN		
	Casos	%
PULMON	3	27,27
COLO-RECTO	2	18,18
PRIMARIO DESC.	2	18,18
PIEL NO MELANOMA	2	18,18
MESOTELIOMA	1	9,09
VEJIGA	1	9,09
TOTAL	11	

SAN JAVIER		
	Casos	%
PULMON	7	17,50
PIEL NO MELANOMA	6	15,00
COLO-RECTO	5	12,50
PROSTATA	5	12,50
PRIMARIO DESC.	3	7,50
ESOFAGO	2	5,00
ESTOMAGO	2	5,00
RIÑON	2	5,00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	5,00
OTROS	6	15,00
TOTAL	40	

ALGORTA		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	33,33
PROSTATA	1	33,33
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	33,33
TOTAL	3	

GRECCO		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	66,67
PIEL NO MELANOMA	1	33,33
TOTAL	3	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	5	26,32
ESTOMAGO	2	10,53
COLO-RECTO	2	10,53
PULMON	2	10,53
PRIMARIO DESC.	2	10,53
VESICULA Y VIAS BILIARES	2	10,53
OTROS	4	21,05
TOTAL	19	

MUJERES

FRAY BENTOS		
	Casos	%
MAMA	53	22,27
COLO-RECTO	33	13,87
PIEL NO MELANOMA	30	12,61
CUELLO UTERINO	21	8,82
PANCREAS	12	5,04
PRIMARIO DESC.	9	3,78
ESTOMAGO	8	3,36
OVARIO	8	3,36
OTROS	64	26,89
TOTAL	238	

YOUNG		
	Casos	%
MAMA	27	21,77
COLO-RECTO	22	17,74
CUELLO UTERINO	17	13,71
PRIMARIO DESC.	13	10,48
PIEL NO MELANOMA	13	10,48
OVARIO	8	6,45
ESTOMAGO	6	4,84
OTROS	18	14,52
TOTAL	124	

NUEVO BERLIN		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	33,33
PRIMARIO DESC.	2	22,22
MAMA	1	11,11
CUELLO UTERINO	1	11,11
OVARIO	1	11,11
MELANOMA	1	11,11
TOTAL	9	

SAN JAVIER		
	Casos	%
MAMA	6	28,57
PIEL NO MELANOMA	4	19,05
COLO-RECTO	3	14,29
CUELLO UTERINO	2	9,52
OTROS	6	28,57
TOTAL	21	

GRECCO		
	Casos	%
MAMA	2	50,00
PRIMARIO DESC.	1	25,00
PIEL NO MELANOMA	1	25,00
TOTAL	4	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	3	50,00
TIROIDES	2	33,33
CUELLO UTERINO	1	16,67
TOTAL	6	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	3	12.80	3	13.60
5-9	4	14.38	1	3.89
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	4	17.51	2	9.19
20-24	4	21.95	8	41.94
25-29	5	30.53	10	56.71
30-34	3	19.56	12	70.09
35-39	8	47.45	23	127.28
40-44	17	91.89	40	223.96
45-49	34	230.57	62	410.73
50-54	76	580.37	59	438.66
55-59	96	898.37	78	705.24
60-64	116	1198.97	80	742.39
65-69	139	1704.27	104	1111.70
70-74	155	2228.61	117	1311.66
75-79	157	3465.78	103	1605.61
80-84	94	3398.41	73	1806.48
85 y más	78	4457.14	82	2110.68
Sin edad	2		2	
Total	995		859	
Tasa Aj.		314.67		235.73
Tasa Bruta		386.46		321.54

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres	Casos	%
1 PROSTATA	167	16.78
2 PULMON	157	15.78
3 COLO-RECTO	85	8.54
4 ESTOMAGO	74	7.44
5 ESOFAGO	72	7.24
PRIMARIO DESC.	38	3.82



Mujeres	Casos	%
1 MAMA	183	21.30
2 COLO-RECTO	102	11.87
3 CUELLO UTERINO	63	7.33
4 PULMON	44	5.12
5 ESTOMAGO	42	4.89
PRIMARIO DESC.	34	3.96



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE RIVERA		
	Casos	%
PROSTATA	135	17,20
PULMON	118	15,03
PIEL NO MELANOMA	99	12,61
COLO-RECTO	66	8,41
ESOFAGO	57	7,26
ESTOMAGO	54	6,88
VEJIGA	32	4,08
PANCREAS	29	3,69
OTROS	195	24,84
TOTAL	785	

VICHADERO		
	Casos	%
PULMON	13	24,07
PIEL NO MELANOMA	8	14,81
PROSTATA	7	12,96
ESOFAGO	5	9,26
COLO-RECTO	4	7,41
ESTOMAGO	3	5,56
RIÑON	3	5,56
PRIMARIO DESC.	3	5,56
OTROS	8	14,81
TOTAL	54	

SANTA TERESA		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	
PRIMARIO DESC.	1	

LA PEDRERA		
PIEL NO MELANOMA	1	

MANDUBI		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	
PROSTATA	1	

MINAS DE CORRALES		
	Casos	%
ESTOMAGO	6	16,67
PULMON	6	16,67
PROSTATA	6	16,67
PRIMARIO DESC.	4	11,11
PIEL NO MELANOMA	4	11,11
ESOFAGO	3	8,33
OTROS	7	19,44
TOTAL	36	

TRANQUERAS		
	Casos	%
PROSTATA	9	15,52
COLO-RECTO	8	13,79
PULMON	7	12,07
ESTOMAGO	5	8,62
ESOFAGO	4	6,90
PANCREAS	4	6,90
PIEL NO MELANOMA	4	6,90
OTROS	17	29,31
TOTAL	58	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	13	25,00
PROSTATA	8	15,38
ESTOMAGO	6	11,54
COLO-RECTO	5	9,62
VEJIGA	4	7,69
ESOFAGO	3	5,77
OTROS	13	25,00
TOTAL	52	

MUJERES

CIUDAD DE RIVERA		
	Casos	%
MAMA	155	21,71
PIEL NO MELANOMA	91	12,75
COLO-RECTO	91	12,75
CUELLO UTERINO	54	7,56
PULMON	36	5,04
ESTOMAGO	32	4,48
PRIMARIO DESC.	26	3,64
TIROIDES	24	3,36
OTROS	205	28,71
TOTAL	714	

VICHADERO		
	Casos	%
MAMA	6	27,27
PIEL NO MELANOMA	4	18,18
ESTOMAGO	2	9,09
PANCREAS	2	9,09
VULVA	2	9,09
OTROS	6	27,27
TOTAL	22	

SANTA TERESA		
	Casos	%
CUELLO UTERINO	1	
TIROIDES	1	

LA PEDRERA		
	Casos	%
MAMA	1	
PIEL NO MELANOMA	1	


MANDUBI		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	1	

MINAS DE CORRALES		
	Casos	%
MAMA	4	16,00
PANCREAS	3	12,00
COLO-RECTO	2	8,00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	8,00
TIROIDES	2	8,00
PRIMARIO DESC.	2	8,00
LINFOMA NO HODGKIN	2	8,00
PIEL NO MELANOMA	2	8,00
OTROS	6	24,00
TOTAL	25	

TRANQUERAS		
	Casos	%
MAMA	10	21,28
PIEL NO MELANOMA	8	17,02
PULMON	5	10,64
ESTOMAGO	4	8,51
OTROS	20	42,55
TOTAL	47	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	14,63
MAMA	6	14,63
ESOFAGO	4	9,76
ESTOMAGO	4	9,76
CUELLO UTERINO	4	9,76
OTROS	17	41,46
TOTAL	41	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	3	22.84	1	7.95
5-9	2	13.04	2	13.36
10-14	2	13.48	4	27.57
15-19	1	7.60	1	7.70
20-24	5	43.23	2	18.59
25-29	5	41.14	3	24.47
30-34	3	26.46	11	96.66
35-39	11	100.86	14	127.38
40-44	13	113.89	23	210.05
45-49	23	227.25	35	339.48
50-54	35	345.47	41	407.76
55-59	71	784.96	43	490.87
60-64	81	931.46	62	749.15
65-69	109	1671.78	45	603.22
70-74	109	1707.13	67	931.85
75-79	113	2615.74	83	1504.99
80-84	77	3001.95	70	1839.20
85 y más	56	3446.15	80	2168.02
Sin edad	3		1	
Total	722		588	
Tasa Aj.		269.42		197.13
Tasa Bruta		416.73		333.25

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PULMON	149	20.64
2	PROSTATA	121	16.76
3	COLO-RECTO	87	12.05
4	ESTOMAGO	35	4.85
5	VEJIGA	34	4.71
	PRIMARIO DESC.	27	3.74



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	155	26.36
2	COLO-RECTO	84	14.29
3	CUELLO UTERINO	35	5.95
4	PULMON	29	4.93
5	PANCREAS	25	4.25
	PRIMARIO DESC.	46	7.82



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE ROCHA		
	Casos	%
PULMON	76	20,54
PROSTATA	73	19,73
COLO-RECTO	46	12,43
VEJIGA	22	5,95
PIEL NO MELANOMA	18	4,86
LINFOMA NO HODGKIN	15	4,05
RIÑON	14	3,78
ESOFAGO	11	2,97
ESTOMAGO	11	2,97
OTROS	84	22,70
TOTAL	370	

LA PALOMA		
	Casos	%
PULMON	3	13,04
ESOFAGO	3	13,04
ESTOMAGO	2	8,70
COLO-RECTO	2	8,70
PANCREAS	2	8,70
PROSTATA	2	8,70
RIÑON	2	8,70
OTROS	7	30,43
TOTAL	23	

VELAZQUEZ		
	Casos	%
PULMON	2	20,00
PROSTATA	2	20,00
PIEL NO MELANOMA	2	20,00
OTROS	4	40,00
TOTAL	10	

CASTILLOS		
	Casos	%
COLO-RECTO	16	17,98
PROSTATA	14	15,73
PULMON	13	14,61
PRIMARIO DESC.	7	7,87
OTROS	39	43,82
TOTAL	89	

CHUY		
	Casos	%
PULMON	19	24,68
PROSTATA	11	14,29
COLO-RECTO	7	9,09
PRIMARIO DESC.	6	7,79
PIEL NO MELANOMA	6	7,79
OTROS	28	36,36
TOTAL	77	

CEBOLLATI		
	Casos	%
PROSTATA	3	27,27
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	2	18,18
OTROS	6	54,55
TOTAL	11	

18 DE JULIO		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	33,33
RIÑON	1	16,67
VEJIGA	1	16,67
MIELOMA	1	16,67
LINFOMA NO HODGKIN	1	16,67
TOTAL	6	

LASCANO		
	Casos	%
PULMON	19	23,46
COLO-RECTO	11	13,58
PROSTATA	9	11,11
ESTOMAGO	7	8,64
OTROS	35	43,21
TOTAL	81	

LA AGUADA - COSTA AZUL		
	Casos	%
PULMON	2	33,33
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	16,67
PANCREAS	1	16,67
LARINGE	1	16,67
LEUCEMIA	1	16,67
TOTAL	6	

LA CORONILLA		
	Casos	%
PULMON	5	50,00
RIÑON	2	20,00
ESTOMAGO	1	10,00
VEJIGA	1	10,00
LEUCEMIA	1	10,00
TOTAL	10	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	5	33,33
PROSTATA	3	20,00
PRIMARIO DESC.	2	13,33
OTROS	5	33,33
TOTAL	15	

MUJERES

CIUDAD DE ROCHA		
	Casos	%
MAMA	85	26,90
COLO-RECTO	40	12,66
PRIMARIO DESC.	23	7,28
CUELLO UTERINO	17	5,38
PANCREAS	13	4,11
PULMON	13	4,11
ESTOMAGO	13	4,11
PIEL NO MELANOMA	13	4,11
OTROS	99	31,33
TOTAL	316	

CHUY		
	Casos	%
MAMA	14	20,90
COLO-RECTO	11	16,42
CUELLO UTERINO	9	13,43
PRIMARIO DESC.	7	10,45
PULMON	4	5,97
OTROS	22	32,84
TOTAL	67	

CEBOLLATI		
	Casos	%
ESOFAGO	2	33,33
COLO-RECTO	2	33,33
MAMA	2	33,33
TOTAL	6	

CASTILLOS		
	Casos	%
COLO-RECTO	16	20,51
MAMA	15	19,23
PULMON	5	6,41
PRIMARIO DESC.	5	6,41
LINFOMA NO HODGKIN	5	6,41
OTROS	32	41,03
TOTAL	78	

LA CORONILLA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	
MELANOMA	1	

LA PALOMA		
	Casos	%
MAMA	4	23,53
COLO-RECTO	3	17,65
PANCREAS	3	17,65
OVARIO	2	11,76
OTROS	5	29,41
TOTAL	17	

VELAZQUEZ		
	Casos	%
MAMA	2	50,00
COLO-RECTO	1	25,00
PULMON	1	25,00
TOTAL	4	


LASCANO		
	Casos	%
MAMA	27	43,55
COLO-RECTO	8	12,90
PRIMARIO DESC.	6	9,68
PANCREAS	4	6,45
OTROS	17	27,42
TOTAL	62	

LA AGUADA - COSTA AZUL		
	Casos	%
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	
CUELLO UTERINO	1	

18 DE JULIO		
	Casos	%
MAMA	4	66,67
ESOFAGO	1	16,67
PRIMARIO DESC.	1	16,67
TOTAL	6	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	16,67
PULMON	2	16,67
PRIMARIO DESC.	2	16,67
OTROS	6	50,00
TOTAL	12	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	7.15	5	18.76
5-9	4	12.22	3	9.59
10-14	4	13.17	2	6.67
15-19	1	3.47	4	14.62
20-24	4	17.37	6	25.84
25-29	3	14.67	15	70.19
30-34	5	26.87	21	105.68
35-39	14	81.25	27	147.46
40-44	9	51.84	49	260.71
45-49	37	223.90	61	347.97
50-54	59	376.49	80	496.43
55-59	77	590.94	77	576.95
60-64	112	945.55	108	882.28
65-69	156	1653.42	100	938.00
70-74	194	2258.18	101	1004.48
75-79	164	3126.79	116	1620.11
80-84	120	3630.86	99	1875.00
85 y más	90	4566.21	104	2503.01
Sin edad	1		0	
Total	1056		978	
Tasa Aj.		276.47		234.03
Tasa Bruta		349.39		312.08

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	197	18.66
2	PULMON	130	12.31
3	COLO-RECTO	119	11.27
4	ESTOMAGO	71	6.72
5	ESOFAGO	54	5.11
	PRIMARIO DESC.	63	5.97



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	223	22.80
2	COLO-RECTO	118	12.07
3	CUELLO UTERINO	76	7.77
4	ESTOMAGO	42	4.29
5	CUERPO UTERINO	34	3.48
	PRIMARIO DESC.	43	4.40



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE SALTO		
	Casos	%
PROSTATA	189	18,82
PIEL NO MELANOMA	140	13,94
PULMON	120	11,95
COLO-RECTO	115	11,45
ESTOMAGO	69	6,87
PRIMARIO DESC.	60	5,98
ESOFAGO	50	4,98
OTROS	261	26,00
TOTAL	1004	

BELEN		
	Casos	%
ESOFAGO	1	12,50
COLO-RECTO	1	12,50
HIGADO	1	12,50
PULMON	1	12,50
PROSTATA	1	12,50
RIÑON	1	12,50
PRIMARIO DESC.	1	12,50
MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

CONSTITUCION		
	Casos	
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	3	33,33
PULMON	3	33,33
PROSTATA	1	11,11
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	11,11
PRIMARIO DESC.	1	11,11
TOTAL	9	

SAN ANTONIO		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	
PULMON	1	
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	3	17,65
PROSTATA	3	17,65
ESOFAGO	2	11,76
PANCREAS	2	11,76
OTROS	7	41,18
TOTAL	17	

MUJERES


CIUDAD DE SALTO		
	Casos	%
MAMA	216	22,98
PIEL NO MELANOMA	118	12,55
COLO-RECTO	114	12,13
CUELLO UTERINO	72	7,66
PRIMARIO DESC.	42	4,47
ESTOMAGO	39	4,15
CUERPO UTERINO	33	3,51
OTROS	306	32,55
TOTAL	940	

BELEN		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	33,33
ESTOMAGO	1	16,67
PANCREAS	1	16,67
UTERO S/E	1	16,67
OJO	1	16,67
TOTAL	6	

CONSTITUCION		
	Casos	
VULVA	1	25,00
CUELLO UTERINO	1	25,00
TIROIDES	1	25,00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	25,00
TOTAL	4	

ZONA RURAL		
	Casos	%
CUELLO UTERINO	3	17,65
ESTOMAGO	2	11,76
COLO-RECTO	2	11,76
PANCREAS	2	11,76
MAMA	2	11,76
OVARIO	2	11,76
OTROS	4	23,53
TOTAL	17	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	4	20.35	4	21.37
5-9	3	13.55	1	4.75
10-14	2	9.08	3	14.30
15-19	4	19.33	3	14.68
20-24	4	20.21	3	16.37
25-29	8	38.71	7	36.70
30-34	9	49.90	10	59.33
35-39	11	71.45	15	98.88
40-44	25	150.82	44	268.62
45-49	41	265.87	53	349.14
50-54	70	480.93	64	436.56
55-59	106	852.71	83	681.72
60-64	143	1291.20	67	607.71
65-69	188	2051.06	115	1077.18
70-74	166	1980.67	110	1120.73
75-79	170	2951.39	120	1599.79
80-84	134	3785.31	91	1730.04
85 y más	106	4387.42	79	1745.47
Sin edad	0		1	
Total	1194		873	
Tasa Aj.		324.68		217.96
Tasa Bruta		463.29		338.62

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres	Casos	%
1 PULMON	199	16.67
2 PROSTATA	198	16.58
3 COLO-RECTO	128	10.72
4 VEJIGA	69	5.78
5 ESTOMAGO	55	4.61
PRIMARIO DESC.	81	6.78



Mujeres	Casos	%
1 MAMA	228	26.12
2 COLO-RECTO	91	10.42
3 CUELLO UTERINO	46	5.27
4 PANCREAS	37	4.24
5 OVARIO	31	3.55
PRIMARIO DESC.	57	6.53



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

SAN JOSE DE MAYO		
	Casos	%
PROSTATA	145	17,39
PULMON	128	15,35
PIEL NO MELANOMA	111	13,31
COLO-RECTO	90	10,79
VEJIGA	56	6,71
PRIMARIO DESC.	40	4,80
ESTOMAGO	37	4,44
OTROS	227	27,22
TOTAL	834	

ECILDA PAULLIER		
	Casos	%
PANCREAS	3	18,75
PRIMARIO DESC.	3	18,75
COLO-RECTO	2	12,50
PULMON	2	12,50
OTROS	6	37,50
TOTAL	16	

VILLA RODRIGUEZ		
	Casos	%
PROSTATA	5	22,73
PRIMARIO DESC.	5	22,73
COLO-RECTO	4	18,18
PULMON	2	9,09
OTROS	6	27,27
TOTAL	22	

ITUZAINGO		
	Casos	%
LARINGE	2	16,67
PULMON	2	16,67
PROSTATA	2	16,67
PRIMARIO DESC.	2	16,67
OTROS	4	33,33
TOTAL	12	

LIBERTAD		
	Casos	%
PULMON	14	15,73
PROSTATA	12	13,48
COLO-RECTO	10	11,24
PRIMARIO DESC.	10	11,24
RIÑON	7	7,87
ESTOMAGO	6	6,74
VEJIGA	5	5,62
OTROS	25	28,09
TOTAL	89	

RAFAEL PERAZZA		
	Casos	%
PULMON	1	16,67
PENE	1	16,67
PROSTATA	1	16,67
RIÑON	1	16,67
VEJIGA	1	16,67
PRIMARIO DESC.	1	16,67
TOTAL	6	

PUNTAS DE VALDEZ		
	Casos	%
LEUCEMIA	2	33,33
ESOFAGO	1	16,67
PULMON	1	16,67
PRIMARIO DESC.	1	16,67
PROSTATA	1	16,67
TOTAL	6	

CIUDAD DEL PLATA		
	Casos	%
PULMON	26	26,26
COLO-RECTO	12	12,12
PROSTATA	11	11,11
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	9	9,09
PRIMARIO DESC.	8	8,08
PANCREAS	5	5,05
LARINGE	4	4,04
RIÑON	4	4,04
PIEL NO MELANOMA	4	4,04
OTROS	16	16,16
TOTAL	99	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	17	20,24
PROSTATA	14	16,67
COLO-RECTO	9	10,71
PRIMARIO DESC.	8	9,52
ESTOMAGO	7	8,33
ESOFAGO	5	5,95
MIELOMA	4	4,76
OTROS	20	23,81
TOTAL	84	

MUJERES

SAN JOSE DE MAYO		
	Casos	%
MAMA	163	25,96
PIEL NO MELANOMA	94	14,97
COLO-RECTO	65	10,35
CUELLO UTERINO	38	6,05
PRIMARIO DESC.	37	5,89
CUERPO UTERINO	25	3,98
OVARIO	22	3,50
OTROS	184	29,30
TOTAL	628	

RAFAEL PERAZZA		
	Casos	%
MAMA	2	33,33
COLO-RECTO	1	16,67
PANCREAS	1	16,67
RIÑON	1	16,67
PRIMARIO DESC.	1	16,67
TOTAL	6	

VILLA RODRIGUEZ		
	Casos	%
PULMON	3	23,08
MAMA	3	23,08
OTROS ORG. GENITALES	2	15,38
LINFOMA NO HODGKIN	2	15,38
OTROS	3	23,08
TOTAL	13	

ITUZAINGO		
	Casos	%
MAMA	3	30,00
COLO-RECTO	1	10,00
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	10,00
PANCREAS	1	10,00
OTROS ORG. GENITALES	1	10,00
RIÑON	1	10,00
PRIMARIO DESC.	1	10,00
PIEL NO MELANOMA	1	10,00
TOTAL	10	

LIBERTAD		
	Casos	%
MAMA	19	32,20
COLO-RECTO	8	13,56
PANCREAS	5	8,47
PRIMARIO DESC.	4	6,78
PIEL NO MELANOMA	4	6,78
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	5,08
CUELLO UTERINO	3	5,08
OVARIO	3	5,08
OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	3	5,08
OTROS	7	11,86
TOTAL	59	


ECILDA PAULLIER		
	Casos	%
PANCREAS	3	21,43
MAMA	3	21,43
OTROS	8	57,14
TOTAL	14	

PUNTAS DE VALDEZ		
	Casos	%
PANCREAS	1	20,00
MAMA	1	20,00
CUELLO UTERINO	1	20,00
OTROS ORG. GENITALES	1	20,00
PRIMARIO DESC.	1	20,00
TOTAL	5	

CIUDAD DEL PLATA		
	Casos	%
MAMA	22	29,33
PANCREAS	6	8,00
PRIMARIO DESC.	6	8,00
ESTOMAGO	5	6,67
COLO-RECTO	4	5,33
CUELLO UTERINO	4	5,33
PIEL NO MELANOMA	4	5,33
OTROS	24	32,00
TOTAL	75	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	11	24,44
COLO-RECTO	7	15,56
PRIMARIO DESC.	4	8,89
LEUCEMIA	4	8,89
PANCREAS	3	6,67
OTROS	16	35,56
TOTAL	45	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	11.44	5	29.17
5-9	5	25.67	2	10.63
10-14	1	5.38	2	10.96
15-19	4	22.18	5	28.15
20-24	5	30.90	5	32.27
25-29	8	53.03	7	49.96
30-34	6	49.64	13	105.69
35-39	9	75.13	19	153.65
40-44	11	84.55	27	211.10
45-49	22	180.77	49	403.96
50-54	51	441.18	71	594.84
55-59	85	818.80	65	656.17
60-64	97	1114.30	66	761.25
65-69	150	1907.18	95	1155.02
70-74	154	2167.49	91	1075.65
75-79	168	3397.37	105	1630.43
80-84	108	3432.93	95	1985.37
85 y más	76	4040.40	94	2550.19
Sin edad	0		0	
Total	962		816	
Tasa Aj.		307.83		248.71
Tasa Bruta		458.82		382.81

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	170	17.67
2	PULMON	150	15.59
3	COLO-RECTO	79	8.21
4	ESTOMAGO	54	5.61
5	VEJIGA	45	4.68
	PRIMARIO DESC.	40	4.16



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	207	25.37
2	COLO-RECTO	87	10.66
3	ESTOMAGO	35	4.29
4	PANCREAS	29	3.55
5	CUELLO UTERINO	28	3.43
	PRIMARIO DESC.	51	6.25



LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

MERCEDES		
	Casos	%
PROSTATA	122	20,47
PIEL NO MELANOMA	112	18,79
PULMON	83	13,93
COLO-RECTO	49	8,22
ESTOMAGO	41	6,88
VEJIGA	28	4,70
RIÑON	21	3,52
OTROS	140	23,49
TOTAL	596	

DOLORES		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	43	22,99
PULMON	26	13,90
PROSTATA	23	12,30
COLO-RECTO	16	8,56
RIÑON	10	5,35
VEJIGA	8	4,28
ESTOMAGO	7	3,74
PRIMARIO DESC.	7	3,74
OTROS	47	25,13
TOTAL	187	

EGANA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	25,00
ESTOMAGO	1	25,00
DIGESTIVO S/E	1	25,00
PULMON	1	25,00
TOTAL	4	

CARDONA		
	Casos	%
PULMON	17	18,09
PROSTATA	14	14,89
PIEL NO MELANOMA	11	11,70
COLO-RECTO	8	8,51
PRIMARIO DESC.	8	8,51
VEJIGA	6	6,38
ESOFAGO	4	4,26
LARINGE	4	4,26
OTROS	22	23,40
TOTAL	94	

JOSE ENRIQUE RODO		
	Casos	%
PULMON	7	38,89
PROSTATA	6	33,33
ESTOMAGO	1	5,56
HIGADO	1	5,56
PENE	1	5,56
RIÑON	1	5,56
LINFOMA NO HODGKIN	1	5,56
TOTAL	18	

VILLA SORIANO		
	Casos	%
PULMON	4	50,00
COLO-RECTO	1	12,50
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	12,50
PRIMARIO DESC.	1	12,50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12,50
TOTAL	8	

SANTA CATALINA		
	Casos	%
PROSTATA	3	37,50
PANCREAS	1	12,50
CAVIDAD NASAL, OIDO Y SENOS	1	12,50
LARINGE	1	12,50
PRIMARIO DESC.	1	12,50
MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

VILLA DARWIN		
	Casos	%
PULMON	2	66,67
VEJIGA	1	33,33
TOTAL	3	

PALMITAS		
	Casos	%
PULMON	4	33,33
OTROS	8	66,67
TOTAL	12	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	6	22,22
COLO-RECTO	3	11,11
PRIMARIO DESC.	3	11,11
HIGADO	2	7,41
PANCREAS	2	7,41
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	2	7,41
LINFOMA NO HODGKIN	2	7,41
OTROS	7	25,93
TOTAL	27	

MUJERES

MERCEDES		
	Casos	%
MAMA	134	26,59
PIEL NO MELANOMA	68	13,49
COLO-RECTO	51	10,12
ESTOMAGO	26	5,16
PRIMARIO DESC.	24	4,76
CUELLO UTERINO	19	3,77
CUERPO UTERINO	18	3,57
OTROS	164	32,54
TOTAL	504	

DOLORES		
	Casos	%
MAMA	45	21,43
PIEL NO MELANOMA	42	20,00
COLO-RECTO	22	10,48
PRIMARIO DESC.	18	8,57
CUELLO UTERINO	8	3,81
OTROS	75	35,71
TOTAL	210	

EGANA		
	Casos	%
PULMON	2	40,00
PRIMARIO DESC.	2	40,00
VEJIGA	1	20,00
TOTAL	5	

CARDONA		
	Casos	%
MAMA	17	31,48
COLO-RECTO	8	14,81
ESTOMAGO	3	5,56
PULMON	3	5,56
PRIMARIO DESC.	3	5,56
OTROS	20	37,04
TOTAL	54	

JOSE ENRIQUE RODO		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	33,33
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	11,11
ESTOMAGO	1	11,11
PANCREAS	1	11,11
PULMON	1	11,11
CUERPO UTERINO	1	11,11
PRIMARIO DESC.	1	11,11
TOTAL	9	


SANTA CATALINA		
	Casos	%
MAMA	4	

VILLA DARWIN		
	Casos	%
MAMA	2	66,67
PULMON	1	33,33
TOTAL	3	

PALMITAS		
	Casos	%
PANCREAS	2	25,00
OTROS	6	75,00
TOTAL	8	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	4	33,33
COLO-RECTO	2	16,67
LINFOMA NO HODGKIN	2	16,67
PULMON	1	8,33
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	8,33
PRIMARIO DESC.	1	8,33
PIEL NO MELANOMA	1	8,33
TOTAL	12	


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	4	20.33	3	15.89
5-9	2	8.99	3	13.94
10-14	4	18.40	1	4.89
15-19	9	45.41	4	21.15
20-24	2	12.82	5	33.34
25-29	5	33.41	8	52.46
30-34	7	50.01	17	119.00
35-39	13	91.91	25	164.69
40-44	13	84.86	32	214.32
45-49	38	290.83	46	355.76
50-54	56	463.92	63	524.78
55-59	100	955.02	52	519.48
60-64	129	1314.18	77	827.07
65-69	154	1991.98	76	968.15
70-74	153	2333.74	94	1244.21
75-79	142	3501.85	90	1649.86
80-84	82	3340.12	65	1726.43
85 y más	78	4041.45	80	2281.80
Sin edad	0		0	
Total	991		741	
Tasa Aj.		336.16		234.30
Tasa Bruta		439.15		326.72

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PULMON	168	16.95
2	PROSTATA	164	16.55
3	COLO-RECTO	94	9.49
4	ESTOMAGO	73	7.37
5	VEJIGA	43	4.34
	PRIMARIO DESC.	73	7.37



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	178	24.02
2	COLO-RECTO	92	12.42
3	CUELLO UTERINO	38	5.13
4	PULMON	36	4.86
5	ESTOMAGO	36	4.86
	PRIMARIO DESC.	47	6.34



TACUAREMBO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE TACUAREMBO		
	Casos	%
PROSTATA	107	18,10
PULMON	91	15,40
COLO-RECTO	54	9,14
PRIMARIO DESC.	44	7,45
PIEL NO MELANOMA	43	7,28
ESTOMAGO	37	6,26
VEJIGA	27	4,57
OTROS	188	31,81
TOTAL	591	

ACHAR		
	Casos	%
PULMON	4	33,33
COLO-RECTO	3	25,00
HIGADO	1	8,33
PANCREAS	1	8,33
SARCOMA PARTES BLANDAS	1	8,33
PROSTATA	1	8,33
RIÑON	1	8,33
TOTAL	12	

LA PEDRERA		
	Casos	%
PULMON	2	28,57
COLO-RECTO	1	14,29
HUESO	1	14,29
PROSTATA	1	14,29
MELANOMA	1	14,29
PIEL NO MELANOMA	1	14,29
TOTAL	7	

PASO DE LOS TOROS		
	Casos	%
PULMON	23	16,67
PROSTATA	21	15,22
COLO-RECTO	16	11,59
PRIMARIO DESC.	14	10,14
ESTOMAGO	12	8,70
PIEL NO MELANOMA	12	8,70
OTROS	40	28,99
TOTAL	138	

TAMBORES		
	Casos	%
MIELOMA	2	25,00
PROSTATA	2	25,00
HUESO	1	12,50
PIEL NO MELANOMA	1	12,50
PULMON	1	12,50
SARCOMA PARTES BLANDAS	1	12,50
TOTAL	8	

Agrupar datos de Paysandú

ANSINA		
	Casos	%
PULMON	2	25,00
PROSTATA	2	25,00
ESTOMAGO	1	12,50
LARINGE	1	12,50
RIÑON	1	12,50
PIEL NO MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

SAN GREGORIO DE POLANCO		
	Casos	%
PULMON	5	22,73
ESOFAGO	3	13,64
COLO-RECTO	2	9,09
PROSTATA	2	9,09
VEJIGA	2	9,09
PRIMARIO DESC.	2	9,09
OTROS	6	27,27
TOTAL	22	

CURTINA		
	Casos	%
PROSTATA	5	71,43
PULMON	2	28,57
TOTAL	7	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	34	18,38
PROSTATA	22	11,89
ESTOMAGO	22	11,89
COLO-RECTO	16	8,65
PIEL NO MELANOMA	13	7,03
PRIMARIO DESC.	12	6,49
ESOFAGO	11	5,95
RIÑON	9	4,86
OTROS	46	24,86
TOTAL	185	

MUJERES

CIUDAD DE TACUAREMBO		
	Casos	%
MAMA	128	26,07
COLO-RECTO	57	11,61
PIEL NO MELANOMA	42	8,55
PRIMARIO DESC.	26	5,30
CUELLO UTERINO	25	5,09
PULMON	23	4,68
ESTOMAGO	22	4,48
OTROS	168	34,22
TOTAL	491	

ACHAR		
	Casos	%
MAMA	2	25,00
LEUCEMIA	2	25,00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	12,50
ESTOMAGO	1	12,50
OVARIO	1	12,50
PIEL NO MELANOMA	1	12,50
TOTAL	8	

LA PEDRERA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	20,00
COLO-RECTO	1	20,00
CUELLO UTERINO	1	20,00
PRIMARIO DESC.	1	20,00
LINFOMA NO HODGKIN	1	20,00
TOTAL	5	

PASO DE LOS TOROS		
	Casos	%
MAMA	21	20,39
COLO-RECTO	16	15,53
PIEL NO MELANOMA	7	6,80
PULMON	6	5,83
PRIMARIO DESC.	6	5,83
ESTOMAGO	5	4,85
CUERPO UTERINO	5	4,85
OTROS	37	35,92
TOTAL	103	

CURTINA		
	Casos	%
MAMA	1	
PIEL NO MELANOMA	1	
TOTAL	2	

ANSINA		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	2	20,00
ESTOMAGO	1	10,00
COLO-RECTO	1	10,00
PANCREAS	1	10,00
LARINGE	1	10,00
MAMA	1	10,00
CUELLO UTERINO	1	10,00
RIÑON	1	10,00
MELANOMA	1	10,00
TOTAL	10	

SAN GREGORIO DE POLANCO		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	12,50
COLO-RECTO	2	12,50
PANCREAS	2	12,50
MAMA	2	12,50
RIÑON	2	12,50
OTROS	6	37,50
TOTAL	16	

TAMBORES		
	Casos	%
MAMA	1	
MIELOMA	1	
PRIMARIO DESC.	1	

Agrupar datos de Paysandú

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	21	20,79
COLO-RECTO	15	14,85
PIEL NO MELANOMA	11	10,89
PRIMARIO DESC.	9	8,91
CUELLO UTERINO	7	6,93
PULMON	6	5,94
ESTOMAGO	5	4,95
OTROS	27	26,73
TOTAL	101	

TREINTA Y TRES


DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2002 - 2006




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	20.69	0	0.00
5-9	1	8.13	1	8.53
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	0	0.00	0	0.00
20-24	2	26.02	2	24.65
25-29	6	72.67	2	23.01
30-34	8	101.46	9	113.35
35-39	3	38.38	6	73.89
40-44	2	24.59	22	271.77
45-49	19	272.40	24	349.85
50-54	29	439.33	48	711.53
55-59	49	865.57	39	639.34
60-64	80	1417.18	31	569.23
65-69	103	2250.87	32	687.29
70-74	73	2055.76	54	1313.87
75-79	94	4194.56	57	1686.39
80-84	78	5148.51	47	1886.79
85 y más	56	5017.92	62	2857.14
Sin edad	0		0	
Total	605		436	
Tasa Aj.		352.10		224.60
Tasa Bruta		498.27		348.28

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2002 - 2006

Hombres		Casos	%
1	PULMON	144	23.80
2	PROSTATA	139	22.98
3	ESTOMAGO	44	7.27
4	ESOFAGO	31	5.12
5	COLO-RECTO	31	5.12
	PRIMARIO DESC.	30	4.96



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	105	24.08
2	COLO-RECTO	57	13.07
3	CUELLO UTERINO	41	9.40
4	PULMON	27	6.19
5	CUERPO UTERINO	16	3.67
	PRIMARIO DESC.	19	4.36



TREINTA Y TRES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INCIDENCIA
PERIODO 2002 - 2006

HOMBRES

CIUDAD DE TREINTA Y TRES		
	Casos	%
PROSTATA	114	24,31
PULMON	108	23,03
ESTOMAGO	32	6,82
PIEL NO MELANOMA	27	5,76
PRIMARIO DESC.	23	4,90
COLO-RECTO	23	4,90
ESOFAGO	21	4,48
OTROS	121	25,80
TOTAL	469	

SANTA CLARA DE OLIMAR		
	Casos	%
PULMON	8	29,63
PROSTATA	5	18,52
ESTOMAGO	4	14,81
PANCREAS	2	7,41
LARINGE	2	7,41
OTROS	6	22,22
TOTAL	27	

VERGARA		
	Casos	%
PULMON	13	28,26
PROSTATA	7	15,22
COLO-RECTO	6	13,04
ESOFAGO	5	10,87
PANCREAS	4	8,70
ESTOMAGO	2	4,35
VEJIGA	2	4,35
PRIMARIO DESC.	2	4,35
LINFOMA NO HODGKIN	2	4,35
OTROS	3	6,52
TOTAL	46	

VILLA SARA		
	Casos	%
PROSTATA	2	40,00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	20,00
ESTOMAGO	1	20,00
PULMON	1	20,00
TOTAL	5	

CERRO CHATO		
	Casos	%
Datos agrupados en Durazno		

GRAL. ENRIQUE MARTINEZ		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	33,33
PANCREAS	1	33,33
PRIMARIO DESC.	1	33,33
TOTAL	3	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	11	30,56
PROSTATA	7	19,44
ESTOMAGO	4	11,11
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	5,56
PRIMARIO DESC.	2	5,56
ESOFAGO	2	5,56
OTROS	8	22,22
TOTAL	36	

MUJERES

CIUDAD DE TREINTA Y TRES		
	Casos	%
MAMA	87	24,79
COLO-RECTO	49	13,96
CUELLO UTERINO	33	9,40
PULMON	23	6,55
PIEL NO MELANOMA	19	5,41
PRIMARIO DESC.	16	4,56
ESOFAGO	13	3,70
OTROS	111	31,62
TOTAL	351	

SANTA CLARA DE OLIMAR		
	Casos	%
COLO-RECTO	5	19,23
ESTOMAGO	4	15,38
CUERPO UTERINO	3	11,54
CUELLO UTERINO	3	11,54
MAMA	2	7,69
PRIMARIO DESC.	2	7,69
OTROS	7	26,92
TOTAL	26	

VERGARA		
	Casos	%
MAMA	6	22,22
COLO-RECTO	3	11,11
ESTOMAGO	2	7,41
HIGADO	2	7,41
VESICULA Y VIAS BILIARES	2	7,41
PANCREAS	2	7,41
CUERPO UTERINO	2	7,41
OVARIO	2	7,41
LEUCEMIA	2	7,41
OTROS	4	14,81
TOTAL	27	

VILLA SARA		
	Casos	%
MAMA	2	
CUELLO UTERINO	1	
LEUCEMIA	1	

CERRO CHATO		
	Casos	%
Datos agrupados en Durazno		


GRAL. ENRIQUE MARTINEZ		
	Casos	%
MAMA	1	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	4	28,57
PIEL NO MELANOMA	3	21,43
CUELLO UTERINO	2	14,29
RIÑON	2	14,29
PULMON	1	7,14
CUERPO UTERINO	1	7,14
LEUCEMIA	1	7,14
TOTAL	14	



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	16881	376.52	546.07
COLONIA	1655	353.61	564.54
TREINTA Y TRES	605	352.1	498.27
TACUAREMBO	991	336.16	439.15
PAYSANDU	1267	331.44	450.25
TODO EL PAIS	36281	330.17	463.49
SAN JOSE	1194	324.68	463.29
CERRO LARGO	923	324.58	432.55
RIVERA	995	314.67	386.46
SORIANO	962	307.83	458.82
INTERIOR	19400	298.68	409.59
MALDONADO	1261	290.63	364.95
FLORES	278	290.23	448.67
LAVALLEJA	706	282.43	465.56
CANELONES	4461	280.11	374.88
FLORIDA	733	279.83	429.17
RIO NEGRO	505	278.53	364.87
SALTO	1056	276.47	349.39
ROCHA	722	269.42	416.73
DURAZNO	536	266.31	363.74
ARTIGAS	550	249.72	281.45



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	17254	272.91	487.61
PAYSANDU	1089	262.93	382.32
SORIANO	816	248.71	382.81
COLONIA	1316	244.92	434.06
TODO EL PAIS	33177	243.22	396.03
RIVERA	859	235.73	321.54
TACUAREMBO	741	234.30	326.72
SALTO	978	234.03	312.08
DURAZNO	485	227.68	330.04
CERRO LARGO	723	226.49	329.46
RIO NEGRO	405	224.94	307.85
TREINTA Y TRES	436	224.60	348.28
ARTIGAS	544	223.25	279.42
INTERIOR	15923	218.94	329.06
SAN JOSE	873	217.96	338.62
LAVALLEJA	568	216.11	371.26
MALDONADO	1055	206.72	296.82
FLORIDA	599	199.56	352.10
ROCHA	588	197.13	333.25
CANELONES	3640	195.63	294.44
FLORES	208	191.33	327.19



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
CERRO LARGO	44	17.18	20.62
SAN JOSE	43	13.49	16.68
ARTIGAS	28	12.47	14.33
MONTEVIDEO	467	11.72	15.11
DURAZNO	21	11.23	14.25
TREINTA Y TRES	17	11.05	14
CANELONES	150	10.61	12.61
RIVERA	29	10.4	11.26
TODO EL PAIS	1011	10.29	12.92
FLORIDA	23	9.52	13.47
COLONIA	37	9.44	12.62
MALDONADO	38	9.42	11
INTERIOR	544	9.33	11.49
ROCHA	18	7.61	10.39
TACUAREMBO	21	7.4	9.31
LAVALLEJA	15	6.7	9.89
PAYSANDU	22	6.63	7.82
SALTO	21	5.49	6.95
FLORES	3	3.93	4.84
SORIANO	11	3.46	5.25
RIO NEGRO	3	1.99	2.17



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	7	4.61	5.59
PAYSANDU	15	4.21	5.27
FLORES	3	4.18	4.72
ARTIGAS	9	4.06	4.62
CERRO LARGO	11	3.31	5.01
TACUAREMBO	11	3.09	4.85
MONTEVIDEO	185	3.03	5.23
RIO NEGRO	4	2.71	3.04
TODO EL PAIS	354	2.64	4.23
CANELONES	44	2.49	3.56
INTERIOR	169	2.33	3.49
DURAZNO	6	2.00	4.08
LAVALLEJA	5	1.97	3.27
SALTO	12	1.97	3.83
MALDONADO	10	1.88	2.81
SORIANO	6	1.76	2.81
SAN JOSE	7	1.50	2.72
FLORIDA	5	1.39	2.94
RIVERA	4	1.15	1.50
ROCHA	5	1.12	2.83
COLONIA	5	1.07	1.65



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *





* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ARTIGAS	54	25.27	27.63
RIVERA	72	23.35	27.97
CERRO LARGO	62	20.9	29.06
TREINTA Y TRES	31	19.08	25.53
SALTO	54	15.07	17.87
TACUAREMBO	42	13.97	18.61
INTERIOR	760	11.62	16.05
DURAZNO	23	11.2	15.61
SAN JOSE	37	10.1	14.36
TODO EL PAIS	1094	9.88	13.98
FLORES	9	9.59	14.53
FLORIDA	26	9.45	15.22
CANELONES	151	9.42	12.69
ROCHA	26	9.18	15.01
MALDONADO	39	8.95	11.29
PAYSANDU	35	8.9	12.44
LAVALLEJA	19	7.81	12.53
COLONIA	39	7.35	13.3
MONTEVIDEO	334	7.32	10.8
SORIANO	27	7.05	12.88
RIO NEGRO	14	6.76	10.12



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
CERRO LARGO	27	6.47	12.30
TREINTA Y TRES	13	5.24	10.38
RIVERA	22	5.05	8.23
ARTIGAS	14	4.74	7.19
SALTO	19	4.53	6.06
DURAZNO	9	4.33	6.12
SAN JOSE	18	3.87	6.98
PAYSANDU	20	3.19	7.02
INTERIOR	290	3.13	5.99
ROCHA	13	3.07	7.37
TACUAREMBO	12	2.90	5.29
LAVALLEJA	11	2.87	7.19
TODO EL PAIS	494	2.82	5.90
FLORIDA	13	2.79	7.64
SORIANO	12	2.49	5.63
MONTEVIDEO	204	2.48	5.77
FLORES	4	2.44	6.29
CANELONES	56	2.22	4.53
RIO NEGRO	5	2.18	3.80
MALDONADO	10	2.05	2.81
COLONIA	12	1.57	3.96



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TACUAREMBO	73	25.66	32.35
TREINTA Y TRES	44	24.94	36.24
RIVERA	74	24.02	28.74
ARTIGAS	47	21.1	24.05
CERRO LARGO	52	19.33	24.37
SORIANO	54	18.5	25.76
SALTO	71	17.75	23.49
RIO NEGRO	32	16.7	23.12
DURAZNO	34	16.55	23.07
INTERIOR	1012	15.43	21.37
PAYSANDU	57	15.33	20.26
TODO EL PAIS	1624	14.57	20.75
SAN JOSE	55	14.5	21.34
FLORIDA	37	14.2	21.66
MALDONADO	63	14.15	18.23
FLORES	13	13.67	20.98
MONTEVIDEO	612	13.31	19.8
ROCHA	35	12.66	20.2
COLONIA	59	12.17	20.13
CANELONES	188	11.13	15.8
LAVALLEJA	24	9.88	15.83



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	31	11.48	15.92
TACUAREMBO	36	9.99	15.87
SORIANO	35	9.96	16.42
RIVERA	42	9.51	15.72
SALTO	42	9.06	13.40
PAYSANDU	38	8.85	13.34
COLONIA	48	7.80	15.83
CERRO LARGO	27	7.20	12.30
RIO NEGRO	15	6.97	11.40
INTERIOR	566	6.82	11.70
ROCHA	20	6.32	11.34
TODO EL PAIS	1030	6.32	12.29
MALDONADO	36	5.99	10.13
MONTEVIDEO	464	5.71	13.11
SAN JOSE	23	5.62	8.92
TREINTA Y TRES	15	5.46	11.98
DURAZNO	15	5.30	10.21
CANELONES	111	5.29	8.98
FLORES	4	4.43	6.29
FLORIDA	19	3.96	11.17
LAVALLEJA	9	2.62	5.88



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORIDA	4	1.22	2.34
MALDONADO	5	1.01	1.45
TACUAREMBO	2	0.79	0.89
COLONIA	4	0.74	1.36
MONTEVIDEO	28	0.67	0.91
TREINTA Y TRES	1	0.66	0.82
SAN JOSE	2	0.6	0.78
LAVALLEJA	1	0.56	0.66
DURAZNO	1	0.55	0.68
TODO EL PAIS	58	0.54	0.74
INTERIOR	30	0.45	0.63
ROCHA	1	0.44	0.58
SORIANO	1	0.38	0.48
RIVERA	1	0.37	0.39
ARTIGAS	1	0.3	0.51
CANELONES	5	0.29	0.42
SALTO	1	0.23	0.33
CERRO LARGO	0	0	0
FLORES	0	0	0
PAYSANDU	0	0	0
RIO NEGRO	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
COLONIA	5	1.13	1.65
SALTO	4	1.11	1.28
ROCHA	3	1.09	1.70
TREINTA Y TRES	2	1.04	1.60
FLORIDA	3	0.79	1.76
MONTEVIDEO	28	0.44	0.79
SAN JOSE	2	0.42	0.78
TODO EL PAIS	61	0.42	0.73
INTERIOR	33	0.41	0.68
CANELONES	9	0.37	0.73
LAVALLEJA	1	0.31	0.65
ARTIGAS	1	0.26	0.51
MALDONADO	2	0.26	0.56
RIVERA	1	0.22	0.37
CERRO LARGO	0	0.00	0.00
DURAZNO	0	0.00	0.00
FLORES	0	0.00	0.00
PAYSANDU	0	0.00	0.00
RIO NEGRO	0	0.00	0.00
SORIANO	0	0.00	0.00
TACUAREMBO	0	0.00	0.00



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	1891	40.55	61.17
COLONIA	192	39.01	65.49
MALDONADO	169	38.48	48.91
PAYSANDU	158	38.27	56.15
TODO EL PAIS	3889	34.13	49.68
SAN JOSE	128	33.72	49.67
ROCHA	87	33.04	50.22
TACUAREMBO	94	31.51	41.66
SALTO	119	30.75	39.37
LAVALLEJA	81	30.54	53.41
CERRO LARGO	86	29.74	40.3
INTERIOR	1998	29.74	42.18
CANELONES	465	27.89	39.08
RIVERA	85	26.67	33.01
RIO NEGRO	47	26.3	33.96
SORIANO	79	25.29	37.68
FLORIDA	65	23.68	38.06
DURAZNO	46	20.92	31.22
ARTIGAS	45	20.16	23.03
FLORES	21	19.14	33.89
TREINTA Y TRES	31	17.28	25.53



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Total	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIO NEGRO	61	30.47	46.37
PAYSANDU	135	29.32	47.40
COLONIA	181	28.65	59.70
CERRO LARGO	100	28.49	45.57
LAVALLEJA	82	27.30	53.60
MONTEVIDEO	2069	26.85	58.47
TREINTA Y TRES	57	25.58	45.53
TODO EL PAIS	4034	25.19	48.15
TACUAREMBO	92	25.11	40.56
SALTO	118	24.22	37.65
RIVERA	102	23.97	38.18
MALDONADO	131	23.82	36.86
INTERIOR	1965	23.73	40.61
ROCHA	84	23.59	47.61
FLORES	31	23.17	48.76
DURAZNO	61	22.46	41.51
SORIANO	87	22.34	40.81
CANELONES	435	20.93	35.19
SAN JOSE	91	20.66	35.30
FLORIDA	71	20.53	41.73
ARTIGAS	46	17.37	23.63



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
DURAZNO	13	5.91	8.82
PAYSANDU	18	4.41	6.4
MALDONADO	18	4.39	5.21
TACUAREMBO	10	3.76	4.43
CANELONES	53	3.58	4.45
SORIANO	11	3.57	5.25
MONTEVIDEO	149	3.3	4.82
FLORES	3	3.21	4.84
TODO EL PAIS	346	3.21	4.42
INTERIOR	197	3.13	4.16
COLONIA	15	3.1	5.12
SAN JOSE	9	3	3.49
SALTO	10	2.63	3.31
FLORIDA	7	2.45	4.1
RIO NEGRO	5	2.41	3.61
LAVALLEJA	6	2.38	3.96
TREINTA Y TRES	3	2.17	2.47
ROCHA	5	1.99	2.89
RIVERA	5	1.66	1.94
ARTIGAS	3	1.54	1.54
CERRO LARGO	3	1.05	1.41



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	N° Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	8	1.72	3.75
DURAZNO	3	1.49	2.04
TREINTA Y TRES	4	1.34	3.20
LAVALLEJA	5	1.27	3.27
SALTO	6	1.18	1.91
RIVERA	4	1.17	1.50
FLORES	1	1.14	1.57
TACUAREMBO	5	1.14	2.20
CERRO LARGO	4	1.13	1.82
ARTIGAS	5	1.12	2.57
RIO NEGRO	4	1.05	3.04
PAYSANDU	4	1.03	1.40
FLORIDA	3	0.98	1.76
ROCHA	4	0.97	2.27
INTERIOR	88	0.94	1.82
MONTEVIDEO	70	0.93	1.98
TODO EL PAIS	158	0.93	1.89
MALDONADO	4	0.90	1.13
CANELONES	16	0.67	1.29
COLONIA	4	0.57	1.32
SAN JOSE	4	0.49	1.55



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIO NEGRO	8	4.70	5.78
FLORES	6	4.47	9.68
TACUAREMBO	10	3.27	4.43
SALTO	11	3.21	3.64
PAYSANDU	12	3.01	4.26
LAVALLEJA	7	3.01	4.62
MONTEVIDEO	137	2.84	4.43
SORIANO	11	2.56	5.25
TODO EL PAIS	289	2.49	3.69
INTERIOR	152	2.25	3.21
COLONIA	10	2.19	3.41
TREINTA Y TRES	4	2.16	3.29
CANELONES	35	2.12	2.94
SAN JOSE	10	2.09	3.88
CERRO LARGO	7	2.06	3.28
ARTIGAS	4	1.98	2.05
FLORIDA	3	1.60	1.76
ROCHA	5	1.59	2.89
MALDONADO	5	1.36	1.45
RIVERA	3	0.92	1.17
DURAZNO	1	0.45	0.68



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	15	5.49	7.70
SALTO	23	5.42	7.34
TACUAREMBO	18	5.41	7.94
CERRO LARGO	17	5.00	7.75
TREINTA Y TRES	11	4.62	8.79
SAN JOSE	18	4.10	6.98
RIO NEGRO	8	3.70	6.08
PAYSANDU	17	3.59	5.97
INTERIOR	289	3.56	5.97
SORIANO	16	3.51	7.51
TODO EL PAIS	572	3.51	6.83
MONTEVIDEO	283	3.42	8.00
RIVERA	14	3.29	5.24
DURAZNO	8	3.22	5.44
CANELONES	64	3.15	5.18
MALDONADO	17	3.07	4.78
LAVALLEJA	8	3.02	5.23
COLONIA	19	2.90	6.27
ROCHA	9	2.62	5.10
FLORES	2	2.07	3.15
FLORIDA	5	1.48	2.94



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORES	15	16.50	24.21
LAVALLEJA	29	11.60	19.12
ARTIGAS	24	11.58	12.28
RIVERA	36	11.20	13.98
TACUAREMBO	34	11.17	15.07
RIO NEGRO	19	11.03	13.73
MONTEVIDEO	482	10.62	15.59
DURAZNO	20	10.54	13.57
TREINTA Y TRES	20	9.61	16.47
FLORIDA	26	9.59	15.22
TODO EL PAIS	1064	9.41	13.59
ROCHA	27	9.35	15.58
COLONIA	49	9.33	16.71
INTERIOR	582	8.61	12.29
CANELONES	130	7.83	10.92
MALDONADO	36	7.66	10.42
SALTO	29	7.20	9.60
SORIANO	20	6.83	9.54
CERRO LARGO	21	6.76	9.84
PAYSANDU	26	6.44	9.24
SAN JOSE	21	5.24	8.15



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TACUAREMBO	28	9.28	12.35
MALDONADO	53	9.03	14.91
SORIANO	29	8.94	13.6
PAYSANDU	46	8.34	16.15
SAN JOSE	37	7.71	14.35
RIO NEGRO	16	7.64	12.16
CANELONES	165	7.23	13.35
FLORES	9	7.13	14.16
CERRO LARGO	25	6.97	11.39
INTERIOR	596	6.86	12.32
MONTEVIDEO	529	6.84	14.95
TODO EL PAIS	1125	6.84	13.43
ROCHA	25	6.35	14.17
DURAZNO	17	5.94	11.57
RIVERA	26	5.94	9.73
ARTIGAS	17	5.52	8.73
LAVALLEJA	20	5.47	13.07
COLONIA	32	5.35	10.55
SALTO	27	5.27	8.62
TREINTA Y TRES	11	4.46	8.79
FLORIDA	13	3.46	7.64



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	32	10.5	12.43
SAN JOSE	32	9.35	12.42
ARTIGAS	20	9.33	10.23
FLORIDA	22	9.3	12.88
MONTEVIDEO	367	8.79	11.87
CANELONES	126	8.55	10.59
TODO EL PAIS	825	8.02	10.54
COLONIA	33	7.87	11.26
ROCHA	21	7.84	12.12
INTERIOR	458	7.51	9.67
LAVALLEJA	16	7.21	10.55
CERRO LARGO	19	7.09	8.9
PAYSANDU	23	6.79	8.17
TREINTA Y TRES	11	6.69	9.06
SALTO	25	6.55	8.27
MALDONADO	25	6.12	7.24
TACUAREMBO	16	5.52	7.09
RIO NEGRO	10	5.48	7.23
DURAZNO	9	4.87	6.11
SORIANO	15	4.68	7.15
FLORES	3	4.36	4.84



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TACUAREMBO	5	1.86	2.20
DURAZNO	2	1.35	1.36
SALTO	4	1.01	1.28
COLONIA	6	0.99	1.98
LAVALLEJA	2	0.81	1.31
FLORES	2	0.70	3.15
TREINTA Y TRES	1	0.66	0.80
MONTEVIDEO	41	0.63	1.16
CANELONES	12	0.61	0.97
TODO EL PAIS	84	0.59	1.00
INTERIOR	43	0.56	0.89
RIVERA	2	0.49	0.75
MALDONADO	2	0.47	0.56
FLORIDA	1	0.40	0.59
RIO NEGRO	1	0.31	0.76
ROCHA	2	0.27	1.13
ARTIGAS	1	0.23	0.51
CERRO LARGO	0	0	0
PAYSANDU	0	0	0
SAN JOSE	0	0	0
SORIANO	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	144	83.49	118.6
CERRO LARGO	171	59.31	80.14
MALDONADO	248	59.2	71.77
SAN JOSE	199	58.68	77.21
TACUAREMBO	168	57.17	74.45
ROCHA	149	56.69	86.00
MONTEVIDEO	2323	54.42	75.14
LAVALLEJA	125	53.46	82.43
TODO EL PAIS	5459	51.72	69.74
RIVERA	157	51.26	60.98
INTERIOR	3136	49.94	66.21
SORIANO	150	49.79	71.54
DURAZNO	92	48.75	62.43
CANELONES	754	48.72	63.36
FLORES	42	46.08	67.78
COLONIA	198	45.78	67.54
RIO NEGRO	81	44.62	58.52
FLORIDA	108	43.77	63.23
PAYSANDU	152	42.23	54.02
SALTO	130	34.24	43.01
ARTIGAS	68	30.54	34.80



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	27	13.19	21.57
RIVERA	44	12.80	16.47
TACUAREMBO	36	11.24	15.87
MALDONADO	52	10.31	14.63
CERRO LARGO	32	10.23	14.58
ROCHA	29	10.08	16.44
MONTEVIDEO	604	9.62	17.07
TODO EL PAIS	1187	8.76	14.17
CANELONES	150	8.14	12.13
INTERIOR	583	8.05	12.05
ARTIGAS	21	7.78	10.79
FLORES	8	7.50	12.58
SAN JOSE	28	7.45	10.86
SORIANO	25	6.98	11.73
COLONIA	29	6.36	9.57
PAYSANDU	28	6.17	9.83
FLORIDA	16	6.14	9.41
SALTO	25	5.85	7.98
DURAZNO	11	5.18	7.49
RIO NEGRO	8	4.49	6.08
LAVALLEJA	14	4.39	9.15



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ARTIGAS	4	2.10	2.05
ROCHA	3	1.73	1.73
CERRO LARGO	4	1.50	1.87
RIO NEGRO	2	1.43	1.45
PAYSANDU	4	1.38	1.42
RIVERA	3	1.28	1.17
TACUAREMBO	3	1.18	1.33
COLONIA	3	0.93	1.02
MALDONADO	3	0.93	0.87
INTERIOR	44	0.89	0.93
TODO EL PAIS	68	0.84	0.87
MONTEVIDEO	24	0.76	0.78
CANELONES	9	0.71	0.76
LAVALLEJA	1	0.68	0.66
SALTO	2	0.67	0.66
FLORIDA	1	0.66	0.59
SORIANO	1	0.49	0.48
SAN JOSE	1	0.24	0.39
DURAZNO	0	0	0
FLORES	0	0	0
TREINTA Y TRES	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SAN JOSE	3	1.29	1.16
ROCHA	2	1.11	1.13
SORIANO	3	1.09	1.41
LAVALLEJA	1	0.79	0.65
DURAZNO	1	0.72	0.68
CANELONES	7	0.61	0.57
MONTEVIDEO	21	0.60	0.59
TODO EL PAIS	45	0.50	0.54
INTERIOR	24	0.44	0.50
PAYSANDU	1	0.35	0.35
SALTO	1	0.33	0.32
CERRO LARGO	1	0.19	0.46
COLONIA	2	0.16	0.66
FLORIDA	1	0.13	0.59
MALDONADO	1	0.12	0.28
ARTIGAS	0	0	0
FLORES	0	0	0
RIO NEGRO	0	0	0
RIVERA	0	0	0
TACUAREMBO	0	0	0
TREINTA Y TRES	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	8	4.67	6.59
ROCHA	7	3.94	4.04
SORIANO	8	3.74	3.82
MONTEVIDEO	123	3.21	3.98
COLONIA	11	2.81	3.75
TODO EL PAIS	263	2.81	3.36
FLORIDA	7	2.80	4.10
MALDONADO	11	2.74	3.18
SAN JOSE	8	2.74	3.10
DURAZNO	6	2.65	4.07
INTERIOR	140	2.55	2.96
CANELONES	34	2.54	2.86
PAYSANDU	9	2.49	3.20
RIO NEGRO	4	2.43	2.89
CERRO LARGO	5	2.37	2.34
TACUAREMBO	6	2.32	2.66
ARTIGAS	4	2.08	2.05
LAVALLEJA	3	1.77	1.98
SALTO	5	1.67	1.65
RIVERA	4	1.20	1.55
FLORES	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
FLORIDA	8	3.24	4.70
MONTEVIDEO	126	2.63	3.56
SALTO	8	2.32	2.55
CANELONES	35	2.08	2.83
TODO EL PAIS	235	2.08	2.81
RIVERA	7	2.06	2.62
LAVALLEJA	4	1.87	2.61
CERRO LARGO	5	1.85	2.28
TACUAREMBO	6	1.82	2.65
TREINTA Y TRES	2	1.74	1.60
INTERIOR	109	1.70	2.25
COLONIA	7	1.64	2.31
ARTIGAS	4	1.56	2.05
ROCHA	4	1.56	2.27
FLORES	1	1.29	1.57
PAYSANDU	4	1.19	1.40
DURAZNO	2	1.17	1.36
SAN JOSE	6	1.09	2.33
SORIANO	3	1.05	1.41
MALDONADO	3	0.89	0.84
RIO NEGRO	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	274	6.55	8.86
TREINTA Y TRES	8	5.08	6.59
DURAZNO	8	4.98	5.43
SALTO	17	4.97	5.62
PAYSANDU	16	4.9	5.69
TODO EL PAIS	467	4.52	5.97
FLORES	4	4.29	6.46
SAN JOSE	13	4.15	5.04
COLONIA	19	4.12	6.48
RIO NEGRO	6	3.34	4.34
SORIANO	9	3.30	4.29
INTERIOR	193	3.16	4.07
LAVALLEJA	8	3.10	5.28
ROCHA	8	3.10	4.62
MALDONADO	12	2.86	3.47
CANELONES	39	2.67	3.28
FLORIDA	7	2.43	4.10
ARTIGAS	5	2.17	2.56
RIVERA	8	1.95	3.11
TACUAREMBO	4	1.22	1.77
CERRO LARGO	2	0.88	0.94



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	15	5.26	7.04
COLONIA	20	4.71	6.60
MONTEVIDEO	262	4.48	7.40
DURAZNO	7	4.01	4.76
SALTO	13	3.92	4.15
TODO EL PAIS	439	3.49	5.24
PAYSANDU	10	3.21	3.51
INTERIOR	177	2.67	3.66
CERRO LARGO	6	2.46	2.73
MALDONADO	11	2.44	3.09
CANELONES	43	2.42	3.48
RIO NEGRO	4	2.33	3.04
FLORIDA	9	2.30	5.29
LAVALLEJA	4	2.17	2.61
RIVERA	8	2.14	2.99
TREINTA Y TRES	4	1.89	3.20
TACUAREMBO	6	1.49	2.65
SAN JOSE	7	1.44	2.72
ROCHA	5	1.39	2.83
ARTIGAS	4	1.38	2.05
FLORES	1	0.32	1.57



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
COLONIA	273	56.97	93.12
SORIANO	168	52.21	80.13
PAYSANDU	195	49.51	69.3
MONTEVIDEO	2154	45.56	69.68
SALTO	141	37.00	46.65
RIVERA	119	36.92	46.22
RIO NEGRO	68	36.71	49.13
TODO EL PAIS	4201	36.64	53.67
SAN JOSE	122	31.30	47.34
FLORIDA	85	30.96	49.77
INTERIOR	2047	30.52	43.22
LAVALLEJA	75	28.81	49.46
FLORES	26	25.99	41.96
CANELONES	417	25.28	35.04
CERRO LARGO	70	25.14	32.8
TACUAREMBO	71	23.09	31.46
MALDONADO	86	18.76	24.89
ARTIGAS	37	16.72	18.93
DURAZNO	34	16.47	23.07
TREINTA Y TRES	28	14.75	23.06
ROCHA	32	11.45	18.47



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
COLONIA	244	38.60	80.48
PAYSANDU	160	35.50	56.17
SORIANO	113	30.04	53.01
MONTEVIDEO	1963	27.00	55.48
RIVERA	109	26.38	40.80
SALTO	119	25.40	37.97
SAN JOSE	106	24.05	41.11
TODO EL PAIS	3646	23.49	43.52
RIO NEGRO	48	23.30	36.49
FLORES	31	23.08	48.76
INTERIOR	1683	20.56	34.78
FLORIDA	65	19.60	38.21
LAVALLEJA	56	19.55	36.60
TACUAREMBO	63	19.25	27.78
CANELONES	347	16.50	28.07
ARTIGAS	40	15.76	20.55
CERRO LARGO	52	14.28	23.70
MALDONADO	67	11.27	18.85
TREINTA Y TRES	23	10.22	18.37
DURAZNO	20	8.34	13.61
ROCHA	20	6.40	11.34



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	4803	85.12	135.74
DURAZNO	141	72.17	95.95
TODO EL PAIS	8798	71.38	105.02
SORIANO	207	70.05	97.11
LAVALLEJA	158	66.58	103.27
COLONIA	304	66.07	100.27
FLORIDA	167	64.09	98.16
MALDONADO	307	63.39	86.37
FLORES	55	61.91	86.52
TREINTA Y TRES	105	61.74	83.88
TACUAREMBO	178	61.50	78.48
INTERIOR	3995	60.22	82.56
PAYSANDU	235	59.09	82.50
SAN JOSE	228	58.94	88.44
CERRO LARGO	172	58.83	78.38
ARTIGAS	126	58.30	64.72
SALTO	223	58.30	71.16
RIVERA	183	57.42	68.50
ROCHA	155	57.40	87.85
CANELONES	959	55.94	77.57
RIO NEGRO	92	55.41	69.93



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

CUELLO UTERINO (C53)



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
PAYSANDU	112	36.62	39.32
RIO NEGRO	42	28.73	31.92
DURAZNO	47	28.72	31.98
TREINTA Y TRES	41	26.17	32.75
SALTO	76	22.74	24.25
RIVERA	63	20.05	23.58
ARTIGAS	43	19.61	22.09
FLORES	15	18.81	23.6
MONTEVIDEO	830	18.78	23.46
TODO EL PAIS	1772	17.55	21.15
CERRO LARGO	43	16.91	19.59
INTERIOR	942	16.62	19.47
MALDONADO	66	16.61	18.57
ROCHA	35	16.20	19.84
SAN JOSE	46	14.78	17.84
COLONIA	54	14.04	17.81
TACUAREMBO	38	13.25	16.75
CANELONES	154	10.72	12.46
SORIANO	28	10.63	13.14
FLORIDA	23	10.25	13.52
LAVALLEJA	16	8.33	10.46



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

CUERPO UTERINO (C54)



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	634	10.67	17.92
ARTIGAS	27	10.59	13.87
PAYSANDU	42	10.23	14.75
TODO EL PAIS	1131	8.51	13.50
COLONIA	44	8.35	14.51
SALTO	34	8.13	10.85
TREINTA Y TRES	16	7.76	12.78
TACUAREMBO	22	7.52	9.70
SAN JOSE	28	7.06	10.86
INTERIOR	497	6.77	10.27
CANELONES	123	6.72	9.95
SORIANO	24	6.55	11.26
FLORIDA	20	6.32	11.76
MALDONADO	31	6.17	8.72
ROCHA	16	6.06	9.07
RIVERA	23	5.49	8.61
DURAZNO	13	5.25	8.85
LAVALLEJA	13	4.8	8.50
CERRO LARGO	16	4.47	7.29
FLORES	3	3.39	4.72
RIO NEGRO	2	0.79	1.52




DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *





* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIO NEGRO	18	12.02	13.68
LAVALLEJA	23	10.04	15.03
MONTEVIDEO	536	9.50	15.15
PAYSANDU	36	8.88	12.64
ROCHA	23	8.86	13.04
FLORIDA	24	8.58	14.11
RIVERA	28	8.37	10.48
SAN JOSE	31	8.31	12.02
TODO EL PAIS	1023	8.29	12.21
SORIANO	22	7.77	10.32
COLONIA	34	7.59	11.21
INTERIOR	487	7.31	10.06
TACUAREMBO	18	7.07	7.94
DURAZNO	15	6.85	10.21
CANELONES	117	6.74	9.46
TREINTA Y TRES	13	6.73	10.38
SALTO	24	6.28	7.66
CERRO LARGO	17	6.26	7.75
ARTIGAS	14	6.02	7.19
MALDONADO	27	5.21	7.60
FLORES	3	1.59	4.72



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

PROSTATA (C61)



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	N° Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	139	76.52	114.48
COLONIA	348	67.81	118.71
MONTEVIDEO	3246	67.11	105
PAYSANDU	241	58.86	85.64
TODO EL PAIS	6661	55.67	85.09
CERRO LARGO	169	55.35	79.2
TACUAREMBO	164	50.65	72.68
FLORES	50	48.97	80.7
RIVERA	167	48.25	64.86
INTERIOR	3415	47.96	72.1
SORIANO	170	47.92	81.08
SALTO	197	46.67	65.18
DURAZNO	101	46.66	68.54
SAN JOSE	198	45.83	76.83
CANELONES	770	45.07	64.71
FLORIDA	129	44.90	75.53
LAVALLEJA	128	43.97	84.41
ROCHA	121	38.64	69.84
MALDONADO	183	38.02	52.96
RIO NEGRO	65	33.51	46.96
ARTIGAS	75	33.12	38.38



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

TESTICULO (C62)



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	237	6.98	7.67
ROCHA	10	5.99	5.77
DURAZNO	8	5.72	5.43
TODO EL PAIS	443	5.36	5.66
COLONIA	15	5.30	5.12
TREINTA Y TRES	6	5.00	4.94
CANELONES	63	4.88	5.29
PAYSANDU	13	4.75	4.62
LAVALLEJA	7	4.66	4.62
MALDONADO	17	4.48	4.92
INTERIOR	206	4.23	4.35
FLORIDA	8	4.16	4.68
SAN JOSE	11	4.12	4.27
RIVERA	10	3.84	3.88
ARTIGAS	7	3.43	3.58
SORIANO	7	3.30	3.34
TACUAREMBO	7	3.09	3.10
RIO NEGRO	5	3.01	3.61
CERRO LARGO	6	2.74	2.81
SALTO	5	1.83	1.65
FLORES	1	1.81	1.61



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
DURAZNO	6	3.32	4.07
RIO NEGRO	5	2.82	3.61
SORIANO	9	2.58	4.29
SALTO	10	2.51	3.31
TREINTA Y TRES	3	2.27	2.47
MALDONADO	9	2.19	2.60
FLORES	2	2.04	3.23
SAN JOSE	6	1.84	2.33
MONTEVIDEO	74	1.70	2.39
CANELONES	26	1.68	2.18
TODO EL PAIS	177	1.66	2.26
INTERIOR	103	1.62	2.17
ROCHA	3	1.23	1.73
CERRO LARGO	3	1.10	1.41
TACUAREMBO	3	1.07	1.33
RIVERA	3	1.04	1.17
FLORIDA	4	1.03	2.34
ARTIGAS	2	0.88	1.02
COLONIA	4	0.88	1.36
LAVALLEJA	2	0.85	1.32
PAYSANDU	3	0.80	1.07



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORES	16	19.59	25.82
MONTEVIDEO	637	15.41	20.61
TACUAREMBO	40	13.6	17.73
SAN JOSE	45	12.99	17.46
SORIANO	36	12.69	17.17
TODO EL PAIS	1256	12.22	16.05
TREINTA Y TRES	20	11.65	16.47
PAYSANDU	40	11.32	14.21
CERRO LARGO	27	10.07	12.65
INTERIOR	619	10.07	13.07
MALDONADO	43	9.96	12.44
CANELONES	145	9.69	12.19
ROCHA	23	9.50	13.28
RIO NEGRO	16	9.44	11.56
RIVERA	27	9.32	10.49
SALTO	32	9.26	10.59
COLONIA	45	9.18	15.35
LAVALLEJA	21	8.86	13.85
ARTIGAS	18	7.99	9.21
FLORIDA	15	5.99	8.78
DURAZNO	10	5.28	6.79



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	24	7.94	11.26
LAVALLEJA	16	7.37	10.46
ARTIGAS	16	6.38	8.22
DURAZNO	12	6.16	8.17
MONTEVIDEO	361	6.02	10.20
RIVERA	20	5.83	7.49
TODO EL PAIS	702	5.33	8.38
MALDONADO	28	5.29	7.88
SALTO	20	5.17	6.38
TACUAREMBO	17	5.01	7.50
CERRO LARGO	15	4.88	6.84
FLORIDA	13	4.82	7.64
INTERIOR	341	4.80	7.05
SAN JOSE	16	4.63	6.21
PAYSANDU	20	4.60	7.02
TREINTA Y TRES	8	4.58	6.39
ROCHA	13	4.54	7.37
COLONIA	26	4.45	8.58
RIO NEGRO	6	3.90	4.56
CANELONES	66	3.59	5.34
FLORES	5	2.76	7.87



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORES	23	23.41	37.12
PAYSANDU	84	21.74	29.85
MONTEVIDEO	922	19.15	29.83
SAN JOSE	69	18.22	26.77
MALDONADO	74	17.02	21.42
TODO EL PAIS	1885	16.29	24.08
LAVALLEJA	41	15.96	27.04
RIO NEGRO	29	15.45	20.95
FLORIDA	44	15.21	25.76
SORIANO	45	14.96	21.46
TREINTA Y TRES	24	14.93	19.77
TACUAREMBO	43	14.43	19.06
INTERIOR	963	14.29	20.33
COLONIA	73	13.91	24.90
CANELONES	230	13.78	19.33
CERRO LARGO	37	11.93	17.34
ROCHA	34	11.86	19.62
RIVERA	41	11.83	15.92
DURAZNO	22	9.48	14.93
ARTIGAS	22	9.37	11.26
SALTO	28	7.96	9.26



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	N° Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
PAYSANDU	24	4.51	8.43
MONTEVIDEO	322	3.94	9.10
FLORIDA	13	3.44	7.64
MALDONADO	21	3.43	5.91
DURAZNO	9	3.31	6.12
LAVALLEJA	10	3.28	6.54
TACUAREMBO	13	3.28	5.73
TODO EL PAIS	555	3.27	6.62
CERRO LARGO	11	2.86	5.01
SAN JOSE	12	2.80	4.65
CANELONES	57	2.72	4.61
INTERIOR	233	2.67	4.82
COLONIA	20	2.45	6.60
FLORES	3	2.13	4.72
SORIANO	6	1.95	2.81
SALTO	9	1.89	2.87
ARTIGAS	5	1.82	2.57
TREINTA Y TRES	5	1.63	3.99
RIO NEGRO	3	1.57	2.28
RIVERA	6	1.56	2.25
ROCHA	6	1.41	3.40



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	N° Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TACUAREMBO	29	11.17	12.85
CERRO LARGO	17	7.82	7.97
CANELONES	91	6.70	7.65
MONTEVIDEO	235	6.33	7.60
TODO EL PAIS	539	5.89	6.89
ARTIGAS	11	5.76	5.63
RIO NEGRO	8	5.68	5.78
SORIANO	16	5.66	7.63
INTERIOR	304	5.59	6.42
TREINTA Y TRES	7	5.37	5.77
MALDONADO	20	5.32	5.79
ROCHA	11	5.17	6.35
PAYSANDU	16	5.06	5.69
FLORIDA	10	4.79	5.85
COLONIA	17	4.77	5.8
SAN JOSE	15	4.77	5.82
DURAZNO	8	4.32	5.43
LAVALLEJA	8	4.15	5.28
RIVERA	11	3.84	4.27
FLORES	2	3.16	3.23
SALTO	7	2.00	2.32



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
DURAZNO	9	6.05	6.12
LAVALLEJA	9	5.36	5.88
CERRO LARGO	14	4.99	6.38
TACUAREMBO	14	4.88	6.17
MALDONADO	23	4.71	6.47
ARTIGAS	9	4.50	4.62
CANELONES	69	4.48	5.58
MONTEVIDEO	226	4.40	6.39
TODO EL PAIS	466	4.09	5.56
PAYSANDU	14	3.86	4.92
INTERIOR	240	3.85	4.96
RIVERA	11	3.69	4.12
SORIANO	11	3.61	5.16
FLORES	3	3.47	4.72
FLORIDA	8	3.29	4.70
COLONIA	16	3.21	5.28
SALTO	12	2.84	3.83
SAN JOSE	9	2.67	3.49
ROCHA	6	1.78	3.40
TREINTA Y TRES	2	1.73	1.60
RIO NEGRO	1	0.31	0.76



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
DURAZNO	4	2.53	2.71
LAVALLEJA	4	2.43	2.64
FLORIDA	4	2.15	2.34
CERRO LARGO	5	2.08	2.34
SAN JOSE	6	1.89	2.33
SORIANO	4	1.83	1.91
SALTO	6	1.82	1.99
RIVERA	5	1.76	1.94
RIO NEGRO	3	1.65	2.17
MONTEVIDEO	62	1.63	2.01
MALDONADO	6	1.59	1.74
TODO EL PAIS	137	1.49	1.75
INTERIOR	75	1.40	1.58
COLONIA	6	1.39	2.05
TACUAREMBO	4	1.37	1.77
PAYSANDU	3	1.05	1.07
ARTIGAS	2	1.00	1.02
TREINTA Y TRES	1	0.97	0.82
CANELONES	11	0.86	0.92
ROCHA	1	0.53	0.58
FLORES	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
CERRO LARGO	24	9.61	10.94
RIVERA	29	9.41	10.86
SORIANO	19	8.65	8.91
RIO NEGRO	12	8.6	9.12
ARTIGAS	16	7.94	8.22
DURAZNO	11	7.52	7.49
FLORIDA	13	7.48	7.64
CANELONES	103	7.26	8.33
COLONIA	26	7.22	8.58
LAVALLEJA	14	7.22	9.15
INTERIOR	349	6.41	7.21
TODO EL PAIS	599	6.11	7.15
TACUAREMBO	14	5.86	6.17
MONTEVIDEO	250	5.73	7.07
TREINTA Y TRES	8	5.47	6.39
SALTO	17	5.08	5.42
SAN JOSE	13	4.33	5.04
MALDONADO	14	3.26	3.94
PAYSANDU	9	2.92	3.16
FLORES	2	2.83	3.15
ROCHA	5	2.65	2.83



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TACUAREMBO	9	3.87	3.99
MONTEVIDEO	87	2.57	2.81
MALDONADO	9	2.36	2.60
PAYSANDU	6	2.16	2.13
RIO NEGRO	3	2.16	2.17
TODO EL PAIS	154	1.85	1.97
COLONIA	5	1.65	1.71
SORIANO	3	1.46	1.43
CANELONES	17	1.38	1.43
INTERIOR	67	1.36	1.41
RIVERA	3	1.20	1.17
SAN JOSE	3	1.20	1.16
TREINTA Y TRES	1	1.04	0.82
CERRO LARGO	2	0.93	0.94
LAVALLEJA	2	0.89	1.32
SALTO	2	0.67	0.66
DURAZNO	1	0.65	0.68
FLORIDA	1	0.55	0.59
ARTIGAS	0	0	0
FLORES	0	0	0
ROCHA	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TACUAREMBO	8	3.44	3.53
LAVALLEJA	3	2.25	1.96
ROCHA	4	2.16	2.27
COLONIA	6	2.06	1.98
SORIANO	4	2.00	1.88
SAN JOSE	6	1.89	2.33
MONTEVIDEO	71	1.74	2.01
TODO EL PAIS	136	1.47	1.62
PAYSANDU	4	1.36	1.40
INTERIOR	65	1.26	1.34
SALTO	5	1.25	1.60
RIVERA	3	1.22	1.12
CERRO LARGO	2	0.97	0.91
CANELONES	12	0.96	0.97
MALDONADO	4	0.92	1.13
ARTIGAS	2	0.70	1.03
FLORIDA	1	0.65	0.59
RIO NEGRO	1	0.63	0.76
DURAZNO	0	0	0
FLORES	0	0	0
TREINTA Y TRES	0	0	0



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
COLONIA	48	12.81	16.37
FLORIDA	29	12.28	16.98
ROCHA	29	11.94	16.74
MONTEVIDEO	472	11.42	15.27
TREINTA Y TRES	15	10.82	12.35
TACUAREMBO	29	10.81	12.85
SORIANO	31	10.39	14.79
FLORES	8	9.89	12.91
TODO EL PAIS	979	9.75	12.51
PAYSANDU	32	8.85	11.37
INTERIOR	507	8.61	10.7
ARTIGAS	18	8.40	9.21
SALTO	29	8.37	9.60
MALDONADO	32	8.10	9.26
CANELONES	117	7.98	9.83
CERRO LARGO	19	7.62	8.90
DURAZNO	12	6.87	8.14
SAN JOSE	22	6.43	8.54
LAVALLEJA	14	6.00	9.23
RIO NEGRO	9	5.71	6.50
RIVERA	14	4.85	5.44



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	27	9.51	12.67
COLONIA	37	7.70	12.20
MONTEVIDEO	489	7.50	13.82
LAVALLEJA	20	6.73	13.07
TODO EL PAIS	857	6.22	10.23
DURAZNO	12	6.04	8.17
ROCHA	15	5.53	8.50
PAYSANDU	22	5.51	7.72
SAN JOSE	21	5.41	8.15
SALTO	21	5.16	6.70
INTERIOR	368	5.14	7.60
MALDONADO	25	4.88	7.03
TACUAREMBO	15	4.69	6.61
CANELONES	83	4.50	6.71
RIVERA	16	4.41	5.99
CERRO LARGO	12	4.19	5.47
ARTIGAS	10	4.05	5.14
RIO NEGRO	7	3.98	5.32
FLORIDA	13	3.73	7.64
FLORES	4	3.08	6.29
TREINTA Y TRES	8	2.90	6.39



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
SAN JOSE	14	4.18	5.43
DURAZNO	7	3.84	4.75
COLONIA	15	3.33	5.12
MONTEVIDEO	152	3.27	4.92
TACUAREMBO	9	2.90	3.99
CERRO LARGO	8	2.88	3.75
TODO EL PAIS	295	2.63	3.77
PAYSANDU	10	2.6	3.55
TREINTA Y TRES	4	2.21	3.29
INTERIOR	143	2.18	3.02
CANELONES	33	2.06	2.77
FLORIDA	5	2.01	2.93
SORIANO	5	1.85	2.38
ROCHA	5	1.77	2.89
RIVERA	5	1.56	1.94
ARTIGAS	4	1.54	2.05
FLORES	2	1.47	3.23
RIO NEGRO	3	1.38	2.17
LAVALLEJA	3	1.28	1.98
MALDONADO	6	1.25	1.74
SALTO	5	1.13	1.65



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
MONTEVIDEO	201	2.73	5.68
ARTIGAS	6	2.51	3.08
SALTO	12	2.48	3.83
LAVALLEJA	5	2.17	3.27
ROCHA	5	2.12	2.83
TODO EL PAIS	318	2.04	3.80
CERRO LARGO	6	2.01	2.73
FLORIDA	4	1.85	2.35
MALDONADO	9	1.65	2.53
SORIANO	5	1.63	2.35
TREINTA Y TRES	3	1.52	2.40
INTERIOR	117	1.44	2.42
TACUAREMBO	4	1.31	1.76
SAN JOSE	7	1.30	2.72
CANELONES	30	1.27	2.43
RIVERA	4	1.18	1.50
FLORES	1	1.14	1.57
COLONIA	9	0.92	2.97
PAYSANDU	5	0.76	1.76
DURAZNO	1	0.62	0.68
RIO NEGRO	1	0.31	0.76



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *





* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	27	9.10	10.49
MONTEVIDEO	353	8.96	11.42
COLONIA	36	8.87	12.28
RIO NEGRO	14	8.73	10.12
SAN JOSE	27	8.67	10.48
FLORES	7	7.59	11.3
MALDONADO	31	7.25	8.97
TODO EL PAIS	721	7.25	9.21
TACUAREMBO	18	7.01	7.98
ARTIGAS	16	6.65	8.19
INTERIOR	368	6.14	7.77
SORIANO	16	5.97	7.63
PAYSANDU	21	5.75	7.46
LAVALLEJA	12	5.65	7.91
CANELONES	82	5.56	6.89
SALTO	20	5.54	6.62
ROCHA	14	5.20	8.08
DURAZNO	7	3.85	4.75
FLORIDA	7	3.19	4.1
CERRO LARGO	9	2.89	4.22
TREINTA Y TRES	4	2.26	3.29



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



INCIDENCIA DEL CANCER EN URUGUAY 2002-2006

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	14	8.51	11.18
TACUAREMBO	22	8.15	9.70
ARTIGAS	13	6.97	6.68
SAN JOSE	20	6.62	7.76
MALDONADO	26	6.02	7.31
SORIANO	16	5.77	7.51
COLONIA	24	5.65	7.92
MONTEVIDEO	344	5.28	9.72
TODO EL PAIS	661	5.25	7.89
PAYSANDU	18	5.14	6.32
INTERIOR	317	5.10	6.55
RIVERA	14	4.79	5.24
ROCHA	12	4.63	6.80
CANELONES	75	4.48	6.07
SALTO	18	4.41	5.74
LAVALLEJA	11	4.29	7.19
FLORES	3	4.26	4.72
RIO NEGRO	7	3.96	5.32
DURAZNO	6	3.75	4.08
CERRO LARGO	10	3.51	4.56
FLORIDA	8	2.35	4.70



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *



* Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

INCIDENCIA DEL CANCER EN EL URUGUAY

2002-2006

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	1	1	1	5	4	3	2	10	21	65	101
C00	Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3
C01-02	Lengua	1	0	0	3	3	0	1	0	4	17	21
C03-06	Otros Boca	0	1	0	1	0	0	0	5	1	14	22
C07-08	Glándula Salivales	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4
C09-14	Faringe	0	0	1	1	1	2	1	5	11	22	51
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0	0	0	0	1	0	0	4	11	36	67
C16	Estómago	0	1	0	1	1	1	6	14	34	69	101
C17	Intestino Delgado	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5
C18-21	Colo-recto	0	0	1	2	8	14	16	43	58	93	190
C18	Colon	0	0	1	1	6	9	12	31	30	62	125
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	1	2	4	3	11	22	26	57
C21	Ano	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	8
C22	Hígado	3	1	0	0	1	1	0	1	5	6	15
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12
C25	Páncreas	0	0	0	0	0	2	3	6	8	25	71
C26	Otros Digestivos S/E	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	1	1	1	0	0	1	0	2	1	1	7
C32	Laringe	0	0	0	1	0	0	2	4	15	42	59
C33-34	Tráquea y Pulmón	2	0	0	0	4	4	10	24	71	191	397
C38-39	Pleura Mediastino y otros	1	1	0	1	1	2	1	2	0	3	5
C40-41	Hueso	1	4	13	11	8	1	3	1	1	3	3
	Melanoma	0	0	0	1	2	7	11	13	27	27	36
	Melanoma Cutáneo	0	0	0	0	1	6	11	13	26	25	35
	Melanoma extracutáneo	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1
	Piel No Melanoma	0	0	0	3	5	16	30	50	81	145	234
	Carcinoma Epidermoide	0	0	0	0	0	2	5	5	13	24	44
	Carcinoma Basocelular	0	0	0	2	3	11	21	39	59	109	179
	Otros carcinomas	0	0	0	1	2	3	4	6	9	12	11
	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2
	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	3	3	6	6	2	0
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	16	3	5	7	3	7	9	12	10	8	20
C47-49,38.0		16	3	5	7	3	7	9	12	10	8	20
C50	Mama	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	4
C60-63	Aparato Genital Masculino											
C61	Próstata	0	0	0	0	0	3	0	3	10	42	126
C62	Testículo	0	1	1	11	47	87	91	76	46	31	13
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	9
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	8	1	0	0	1	4	8	15	35	65	103
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0	0	0	1	2	4	4	4	18	47	65
C69	Ojo	6	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1
C70-72	Sistema Nervioso Central	18	18	20	15	11	14	17	24	19	36	44
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0	0	1	4	3	3	7	9	13	12	16
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	8	7	4	0	2	3	1	3	4	4	4
C76,C80	Primario Desconocido	0	1	2	0	7	1	6	13	16	33	94
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	1	4	10	9	10	17	15	16	7	13	8
	Linfoma No Hodgkin	2	13	6	19	17	24	30	34	46	43	64
	Linfoma No Hodgkin Nodal	2	10	6	17	14	20	27	28	40	34	54
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0	3	0	2	3	4	3	6	6	9	10
	Mieloma	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	16
	Leucemia	22	41	28	17	16	6	15	15	18	27	29
C00-80	Todos los cánceres	91	100	93	108	156	232	295	416	600	1104	1927

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin edad	Total
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	139	184	160	132	84	70	28	0	1011
C00	Labio	4	10	8	7	9	4	7	0	62
C01-02	Lengua	34	47	36	34	19	15	4	0	239
C03-06	Otros Boca	22	40	26	22	9	13	7	0	183
C07-08	Glándula Salivales	9	9	7	5	10	15	2	0	69
C09-14	Faringe	70	78	83	64	37	23	8	0	458
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	111	144	159	173	170	116	101	1	1094
C16	Estómago	148	170	232	254	246	194	150	2	1624
C17	Intestino Delgado	6	5	9	12	6	7	2	0	58
C18-21	Colo-recto	308	436	565	641	662	500	351	1	3889
C18	Colon	189	281	365	444	460	367	262	1	2646
C19-20	Recto, recto sigmoides	107	143	187	179	192	124	84	0	1142
C21	Ano	12	12	13	18	10	9	5	0	101
C22	Hígado	31	50	57	70	57	19	29	0	346
C23-24	Vesícula y Vías biliares	26	30	44	52	51	39	26	0	289
C25	Páncreas	90	117	157	195	181	115	93	1	1064
C26	Otros Digestivos S/E	10	11	14	33	25	35	19	0	156
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	7	16	10	12	5	5	3	0	73
C32	Laringe	121	128	137	127	109	56	23	1	825
C33-34	Tráquea y Pulmón	676	810	909	913	697	457	287	7	5459
C38-39	Pleura Mediastino y otros	3	5	6	5	8	6	1	0	51
C40-41	Hueso	4	7	0	6	1	1	0	0	68
	Melanoma	39	54	63	56	62	35	34	0	467
	Melanoma Cutáneo	36	50	57	53	58	35	33	0	439
	Melanoma extracutáneo	3	4	6	3	4	0	1	0	28
	Piel No Melanoma	293	415	523	666	719	534	487	0	4201
	Carcinoma Epidermoide	55	90	125	187	180	187	186	0	1103
	Carcinoma Basocelular	212	294	357	432	491	309	267	0	2785
	Otros carcinomas	26	31	41	47	48	38	34	0	313
	Mesotelioma	2	6	4	7	3	1	1	0	34
	Sarcoma de Kaposi	3	2	1	4	0	2	0	0	33
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	21	26	35	35	23	20	2	1	263
C47-49,38.0	Mama	6	7	10	11	13	10	5	0	74
C60-63	Aparato Genital Masculino									
C61	Próstata	364	751	1128	1381	1342	856	652	3	6661
C62	Testículo	12	8	3	8	3	3	1	1	443
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	22	25	17	29	26	13	16	0	177
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	144	177	197	189	149	99	60	1	1256
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	161	208	269	349	324	241	186	2	1885
C69	Ojo	4	2	0	2	2	3	4	2	31
C70-72	Sistema Nervioso Central	35	55	65	62	48	21	17	0	539
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	20	13	10	9	9	6	2	0	137
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	5	2	2	4	0	0	0	0	53
C76,C80	Primario Desconocido	148	224	225	308	311	254	219	4	1866
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	11	13	7	4	6	1	2	0	154
	Linfoma No Hodgkin	91	99	132	120	116	74	49	0	979
	Linfoma No Hodgkin Nodal	81	87	111	104	101	64	41	0	841
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	10	12	21	16	15	10	8	0	138
	Mieloma	27	32	45	51	48	33	26	0	295
	Leucemia	47	60	80	77	94	67	61	1	721
C00-80	Todos los cánceres	3135	4292	5275	5999	5600	3893	2937	28	36281

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA*

INCIDENCIA DEL CANCER EN EL URUGUAY 2002-2006

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0,16	0,15	0,15	0,76	0,66	0,50	0,37	2,03	4,06	13,96	23,96
C00	Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,50	0,71
C01-02	Lengua	0,16	0,00	0,00	0,46	0,49	0,00	0,19	0,00	0,77	3,65	4,98
C03-06	Otros Boca	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	1,02	0,19	3,01	5,22
C07-08	Glándula Salivales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,39	1,07	0,95
C09-14	Faringe	0,00	0,00	0,15	0,15	0,16	0,33	0,19	1,02	2,13	4,72	12,10
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,81	2,13	7,73	15,89
C16	Estómago	0,00	0,15	0,00	0,15	0,16	0,17	1,11	2,85	6,58	14,82	23,96
C17	Intestino Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,39	0,43	1,19
C18-21	Colo-recto	0,00	0,00	0,15	0,30	1,32	2,34	2,97	8,74	11,22	19,97	45,07
C18	Colon	0,00	0,00	0,15	0,15	0,99	1,50	2,23	6,30	5,80	13,31	29,65
C19-20	Recto, recto sigmoides	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,67	0,56	2,24	4,26	5,58	13,52
C21	Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,20	1,16	1,07	1,90
C22	Hígado	0,48	0,15	0,00	0,00	0,16	0,17	0,00	0,20	0,97	1,29	3,56
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,19	1,50	2,85
C25	Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,56	1,22	1,55	5,37	16,84
C26	Otros Digestivos S/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,43	1,42
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0,16	0,15	0,15	0,00	0,00	0,17	0,00	0,41	0,19	0,21	1,66
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,37	0,81	2,90	9,02	14,00
C33-34	Tráquea y Pulmón	0,32	0,00	0,00	0,00	0,66	0,67	1,86	4,88	13,73	41,01	94,17
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0,16	0,15	0,00	0,15	0,16	0,33	0,19	0,41	0,00	0,64	1,19
C40-41	Hueso	0,16	0,58	1,93	1,68	1,32	0,17	0,56	0,20	0,19	0,64	0,71
	Melanoma	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	1,17	2,04	2,64	5,22	5,80	8,54
	Melanoma Cutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,00	2,04	2,64	5,03	5,37	8,30
	Melanoma extracutáneo	0,00	0,00	0,00	0,15	0,16	0,17	0,00	0,00	0,19	0,43	0,24
	Piel No Melanoma	0,00	0,00	0,00	0,46	0,82	2,68	5,57	10,16	15,67	31,13	55,51
	Carcinoma Epidermoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,93	1,02	2,51	5,15	10,44
	Carcinoma Basocelular	0,00	0,00	0,00	0,30	0,49	1,84	3,90	7,93	11,41	23,40	42,46
	Otros carcinomas	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,50	0,74	1,22	1,74	2,58	2,61
	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,20	0,19	0,86	0,47
	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	0,56	1,22	1,16	0,43	0,00
C47-49,38.0	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	2,58	0,44	0,74	1,07	0,49	1,17	1,67	2,44	1,93	1,72	4,74
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,33	0,00	0,00	0,19	0,86	0,95
C60-63	Aparato Genital Masculino											
C61	Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,61	1,93	9,02	29,89
C62	Testículo	0,00	0,15	0,15	1,68	7,74	14,55	16,91	15,45	8,90	6,66	3,08
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,55	1,50	2,13
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	1,29	0,15	0,00	0,00	0,16	0,67	1,49	3,05	6,77	13,96	24,43
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33	0,67	0,74	0,81	3,48	10,09	15,42
C69	Ojo	0,97	0,15	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,19	0,43	0,24
C70-72	Sistema Nervioso Central	2,91	2,62	2,97	2,29	1,81	2,34	3,16	4,88	3,68	7,73	10,44
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0,00	0,00	0,15	0,61	0,49	0,50	1,30	1,83	2,51	2,58	3,80
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	1,29	1,02	0,59	0,00	0,33	0,50	0,19	0,61	0,77	0,86	0,95
C76,C80	Primario Desconocido	0,00	0,15	0,30	0,00	1,15	0,17	1,11	2,64	3,10	7,09	22,30
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0,16	0,58	1,48	1,37	1,65	2,84	2,79	3,25	1,35	2,79	1,90
	Linfoma No Hodgkin	0,32	1,89	0,89	2,90	2,80	4,01	5,57	6,91	8,90	9,23	15,18
	Linfoma No Hodgkin Nodal	0,32	1,45	0,89	2,59	2,30	3,34	5,02	5,69	7,74	7,30	12,81
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0,00	0,44	0,00	0,30	0,49	0,67	0,56	1,22	1,16	1,93	2,37
	Mieloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,37	0,61	0,77	1,50	3,80
	Leucemia	3,55	5,97	4,15	2,59	2,63	1,00	2,79	3,05	3,48	5,80	6,88
C00-80	Todos los cánceres	14,7	14,5	13,8	16,5	25,7	38,8	54,8	84,6	116,1	237,0	457,1

*TASA estandarizada por edad (población mundial estándar) expresada en casos x 100.000.
Age standardized incidence rate (world population). Cases per 100.000.

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	39,18	56,11	59,00	52,88	48,10	65,82	42,29	12,92	10,29
C00	Labio	1,13	3,05	2,95	2,80	5,15	3,76	10,57	0,79	0,60
C01-02	Lengua	9,58	14,33	13,28	13,62	10,88	14,10	6,04	3,05	2,46
C03-06	Otros Boca	6,20	12,20	9,59	8,81	5,15	12,22	10,57	2,34	1,91
C07-08	Glándula Salivales	2,54	2,74	2,58	2,00	5,73	14,10	3,02	0,88	0,62
C09-14	Faringe	19,73	23,78	30,61	25,64	21,19	21,63	12,08	5,85	4,71
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	31,29	43,91	58,63	69,31	97,34	109,07	152,56	13,98	9,88
C16	Estómago	41,72	51,84	85,55	101,76	140,85	182,41	226,57	20,75	14,57
C17	Intestino Delgado	1,69	1,52	3,32	4,81	3,44	6,58	3,02	0,74	0,54
C18-21	Colo-recto	86,82	132,95	208,35	256,81	379,05	470,13	530,17	49,68	34,13
C18	Colon	53,27	85,69	134,60	177,88	263,39	345,07	395,74	33,80	22,86
C19-20	Recto, recto sigmoides	30,16	43,61	68,96	71,71	109,93	116,59	126,88	14,59	10,30
C21	Ano	3,38	3,66	4,79	7,21	5,73	8,46	7,55	1,29	0,97
C22	Hígado	8,74	15,25	21,02	28,04	32,64	17,86	43,80	4,42	3,21
C23-24	Vesícula y Vías biliares	7,33	9,15	16,23	20,83	29,20	36,67	39,27	3,69	2,49
C25	Páncreas	25,37	35,68	57,90	78,12	103,64	108,13	140,47	13,59	9,41
C26	Otros Digestivos S/E	2,82	3,35	5,16	13,22	14,31	32,91	28,70	1,99	1,23
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	1,97	4,88	3,69	4,81	2,86	4,70	4,53	0,93	0,75
C32	Laringe	34,11	39,03	50,52	50,88	62,41	52,65	34,74	10,54	8,02
C33-34	Tráquea y Pulmón	190,55	247,00	335,21	365,78	399,09	429,70	433,50	69,74	51,72
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0,85	1,52	2,21	2,00	4,58	5,64	1,51	0,65	0,50
C40-41	Hueso	1,13	2,13	0,00	2,40	0,57	0,94	0,00	0,87	0,84
	Melanoma	10,99	16,47	23,23	22,44	35,50	32,91	51,36	5,97	4,52
	Melanoma Cutáneo	10,15	15,25	21,02	21,23	33,21	32,91	49,85	5,61	4,23
	Melanoma extracutáneo	0,85	1,22	2,21	1,20	2,29	0,00	1,51	0,36	0,29
	Piel No Melanoma	82,59	126,55	192,87	266,82	411,68	502,10	735,59	53,67	36,64
	Carcinoma Epidermoide	15,50	27,44	46,10	74,92	103,06	175,83	280,95	14,09	9,04
	Carcinoma Basocelular	59,76	89,65	131,65	173,08	281,14	290,54	403,29	35,58	24,80
	Otros carcinomas	7,33	9,45	15,12	18,83	27,48	35,73	51,36	4,00	2,80
	Mesotelioma	0,56	1,83	1,48	2,80	1,72	0,94	1,51	0,43	0,35
	Sarcoma de Kaposi	0,85	0,61	0,37	1,60	0,00	1,88	0,00	0,42	0,37
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	5,92	7,93	12,91	14,02	13,17	18,81	3,02	3,36	2,81
C47-49,38.0	Mama	1,69	2,13	3,69	4,41	7,44	9,40	7,55	0,95	0,66
C60-63	Aparato Genital Masculino									
C61	Próstata	102,60	229,01	415,97	553,28	768,40	804,86	984,82	85,09	55,67
C62	Testículo	3,38	2,44	1,11	3,21	1,72	2,82	1,51	5,66	5,36
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	6,20	7,62	6,27	11,62	14,89	12,22	24,17	2,26	1,66
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	40,59	53,97	72,65	75,72	85,31	93,09	90,63	16,05	12,22
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	45,38	63,43	99,20	139,82	185,51	226,60	280,95	24,08	16,29
C69	Ojo	1,13	0,61	0,00	0,80	1,15	2,82	6,04	0,40	0,33
C70-72	Sistema Nervioso Central	9,87	16,77	23,97	24,84	27,48	19,75	25,68	6,89	5,89
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	5,64	3,96	3,69	3,61	5,15	5,64	3,02	1,75	1,49
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	1,41	0,61	0,74	1,60	0,00	0,00	0,00	0,68	0,70
C76,C80	Primario Desconocido	41,72	68,31	82,97	123,40	178,07	238,83	330,79	23,84	16,08
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	3,10	3,96	2,58	1,60	3,44	0,94	3,02	1,97	1,85
	Linfoma No Hodgkin	25,65	30,19	48,68	48,08	66,42	69,58	74,01	12,51	9,75
	Linfoma No Hodgkin Nodal	22,83	26,53	40,93	41,67	57,83	60,18	61,93	10,74	8,36
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	2,82	3,66	7,74	6,41	8,59	9,40	12,08	1,76	1,39
	Mieloma	7,61	9,76	16,59	20,43	27,48	31,03	39,27	3,77	2,63
	Leucemia	13,25	18,30	29,50	30,85	53,82	63,00	92,14	9,21	7,25
C00-80	Todo los cánceres	883,67	1308,78	1945,25	2403,43	3206,43	3660,42	4436,22	463,49	330,17

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

INCIDENCIA DEL CANCER EN EL URUGUAY 2002-2006

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0	2	2	0	2	6	5	8	11	27	24
C00	Labio	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1
C01-02	Lengua	0	0	0	0	1	3	2	1	5	5	5
C03-06	Otros Boca	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6	6
C07-08	Glándula Salivales	0	2	1	0	0	0	1	2	1	5	4
C09-14	Faringe	0	0	0	0	0	3	1	4	2	9	8
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0	0	0	0	1	0	0	2	10	13	14
C16	Estómago	0	0	0	0	0	5	12	20	21	45	41
C17	Intestino Delgado	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	7
C18-21	Colo-recto	0	1	4	4	6	12	41	34	77	111	185
C18	Colon	0	1	4	4	6	9	28	19	50	80	131
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	0	2	12	12	25	22	49
C21	Año	0	0	0	0	0	1	1	3	2	9	5
C22	Hígado	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	4
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0	0	0	0	0	0	2	2	11	12	28
C25	Páncreas	0	0	0	0	1	2	2	6	9	27	53
C26	Otros Digestivos S/E	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	5
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
C32	Laringe	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	5
C33-34	Tráquea y Pulmón	0	0	0	1	3	2	6	6	35	79	90
C38-39	Pleura Mediastino y otros	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
C40-41	Hueso	2	3	9	6	0	3	3	2	1	1	0
	Melanoma	2	0	0	1	5	7	16	17	32	24	39
	Melanoma Cutáneo	2	0	0	1	5	7	15	16	32	24	35
	Melanoma extracutáneo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4
	Piel No Melanoma	0	0	1	1	6	14	45	59	102	165	176
	Carcinoma Epidermoide	0	0	0	0	2	1	4	6	8	17	15
	Carcinoma Basocelular	0	0	0	1	3	12	38	45	86	138	145
	Otros carcinomas	0	0	1	0	1	1	3	8	8	10	16
	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	13	9	1	4	4	3	11	8	10	9	14
C47-49,38.0	Mama	0	0	0	1	3	32	124	256	562	849	817
C51-58	Aparato Genital Femenino											
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	3	4	3	6	5
C52.9	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
C53	Cuello de útero	0	0	0	5	27	83	151	162	238	212	196
C54	Cuerpo de útero	0	0	0	1	0	8	5	14	30	54	97
C55	Útero S/E	0	0	0	0	0	1	3	3	4	14	14
C56	Ovario	0	2	8	11	10	17	18	29	46	65	83
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	1	0	0	0	1	0	1	2	8	3	8
C58.9	Placenta	0	0	0	1	2	3	2	0	2	0	1
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	3	4	1	0	1	4	8	15	29	32	49
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0	0	0	0	1	0	2	3	4	10	26
C69	Ojo	4	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1
C70-72	Sistema Nervioso Central	12	21	11	10	10	12	7	8	17	21	29
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0	1	2	6	20	44	54	66	61	73	59
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	3	1	3	4	1	2	5	1	3	4	2
C76,C80	Primario Desconocido	1	0	0	1	1	9	10	14	30	36	68
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0	3	4	17	17	17	6	14	6	6	4
	Linfoma No Hodgkin	2	3	5	10	12	11	11	23	26	27	37
	Linfoma No Hodgkin Nodal	2	3	5	9	12	9	10	15	22	19	32
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0	0	0	1	0	2	1	8	4	8	5
	Mieloma	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	23
	Leucemia	28	13	14	17	16	13	8	20	17	21	27
C00-80	Todos los cánceres	73	66	67	102	154	311	566	804	1422	1967	2239

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	TOTAL
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	29	36	30	46	51	24	51	0	354
C00	Labio	1	3	1	2	6	1	2	0	23
C01-02	Lengua	6	9	5	12	9	5	15	0	83
C03-06	Otros Boca	7	5	12	9	12	7	16	0	83
C07-08	Glándula Salivales	4	6	5	8	10	4	7	0	60
C09-14	Faringe	11	13	7	15	14	7	11	0	105
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	31	33	47	70	91	72	110	0	494
C16	Estómago	48	85	102	118	168	175	190	0	1030
C17	Intestino Delgado	4	5	6	10	6	12	5	0	61
C18-21	Colo-recto	272	342	451	550	649	581	714	0	4034
C18	Colon	187	244	305	401	473	453	572	0	2967
C19-20	Recto, recto sigmoides	76	84	130	137	159	121	125	0	954
C21	Año	9	14	16	12	17	7	17	0	113
C22	Hígado	14	15	11	19	35	25	27	0	158
C23-24	Vesícula y Vías biliares	28	51	75	90	103	69	101	0	572
C25	Páncreas	66	104	142	156	187	164	203	3	1125
C26	Otros Digestivos S/E	2	9	10	16	16	36	47	0	148
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	8	5	6	4	9	3	4	0	45
C32	Laringe	9	9	17	6	6	8	18	0	84
C33-34	Tráquea y Pulmón	124	127	147	180	176	116	95	0	1187
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0	4	1	4	5	6	8	0	34
C40-41	Hueso	1	1	2	4	5	1	1	0	45
	Melanoma	35	37	41	54	49	42	38	0	439
	Melanoma Cutáneo	32	37	37	48	47	35	35	0	408
	Melanoma extracutáneo	3	0	4	6	2	7	3	0	31
	Piel No Melanoma	221	284	381	520	581	526	561	3	3646
	Carcinoma Epidermoide	28	40	59	108	132	164	211	1	796
	Carcinoma Basocelular	169	219	297	373	410	324	284	2	2546
	Otros carcinomas	24	25	25	39	39	38	66	0	304
	Mesotelioma	0	2	1	3	4	3	5	0	20
	Sarcoma de Kaposi	0	0	1	1	1	0	3	0	7
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	22	15	21	28	22	22	19	0	235
C47-49,38.0	Mama	905	935	951	1083	945	683	647	5	8798
C51-58	Aparato Genital Femenino									
C51	Vulva	10	12	20	37	35	36	43	0	214
C52.9	Vagina	6	9	12	10	9	6	8	0	68
C53	Cuello de útero	146	127	121	104	94	49	57	0	1772
C54	Cuerpo de útero	128	122	165	168	159	111	69	0	1131
C55	Utero S/E	7	12	15	21	24	20	54	0	192
C56	Ovario	92	106	135	132	126	78	65	0	1023
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	14	10	11	9	12	11	20	0	111
C58.9	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	11
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	71	85	84	94	99	67	55	1	702
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	37	54	48	76	90	88	116	0	555
C69	Ojo	1	0	0	1	1	1	1	0	16
C70-72	Sistema Nervioso Central	36	37	68	44	54	42	27	0	466
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	53	33	31	44	23	21	8	0	599
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	6	9	4	3	1	4	2	0	58
C76,C80	Primario Desconocido	70	128	159	240	303	299	398	1	1768
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	4	7	5	8	12	2	4	0	136
	Linfoma No Hodgkin	58	85	110	128	134	91	84	0	857
	Linfoma No Hodgkin Nodal	48	76	96	113	113	85	71	0	740
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	10	9	14	15	21	6	13	0	117
	Mieloma	26	30	44	38	43	46	56	0	318
	Leucemia	40	47	50	73	101	64	92	0	661
C00-80	Todos los cánceres	2624	3012	3525	4192	4429	3604	4007	13	33177

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA*

INCIDENCIA DEL CANCER EN EL URUGUAY 2002-2006

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0,00	0,30	0,31	0,00	0,33	0,98	0,91	1,55	2,03	5,48	5,23
C00	Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,19	0,37	0,41	0,22
C01-02	Lengua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,49	0,36	0,19	0,92	1,01	1,09
C03-06	Otros Boca	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,18	1,22	1,31
C07-08	Glándula Salivales	0,00	0,30	0,15	0,00	0,00	0,00	0,18	0,39	0,18	1,01	0,87
C09-14	Faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,18	0,77	0,37	1,83	1,74
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,39	1,84	2,64	3,05
C16	Estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,18	3,87	3,87	9,13	8,94
C17	Intestino Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,18	0,81	1,53
C18-21	Colo-recto	0,00	0,15	0,62	0,63	0,99	1,97	7,44	6,57	14,19	22,52	40,34
C18	Colon	0,00	0,15	0,62	0,63	0,99	1,47	5,08	3,67	9,22	16,23	28,57
C19-20	Recto, recto sigmoides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	2,18	2,32	4,61	4,46	10,68
C21	Año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,18	0,58	0,37	1,83	1,09
C22	Hígado	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,41	0,87
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,39	2,03	2,43	6,11
C25	Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,33	0,36	1,16	1,66	5,48	11,56
C26	Otros Digestivos S/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,39	0,37	0,20	1,09
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,41	0,44
C32	Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,19	0,18	0,20	1,09
C33-34	Tráquea y Pulmón	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	0,33	1,09	1,16	6,45	16,03	19,63
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0,34	0,00	0,15	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
C40-41	Hueso	0,34	0,46	1,39	0,95	0,00	0,49	0,54	0,39	0,18	0,20	0,00
	Melanoma	0,34	0,00	0,00	0,16	0,83	1,15	2,90	3,29	5,90	4,87	8,50
	Melanoma Cutáneo	0,34	0,00	0,00	0,16	0,83	1,15	2,72	3,09	5,90	4,87	7,63
	Melanoma extracutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,19	0,00	0,00	0,87
	Piel No Melanoma	0,00	0,00	0,15	0,16	0,99	2,29	8,17	11,41	18,80	33,47	38,38
	Carcinoma Epidermoide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,16	0,73	1,16	1,47	3,45	3,27
	Carcinoma Basocelular	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	1,97	6,90	8,70	15,85	28,00	31,62
	Otros carcinomas	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	0,16	0,54	1,55	1,47	2,03	3,49
	Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,22
	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
C47-49,38.0	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	2,19	1,37	0,15	0,63	0,66	0,49	2,00	1,55	1,84	1,83	3,05
C50	Mama	0,00	0,00	0,00	0,16	0,50	5,24	22,51	49,50	103,59	172,24	178,15
C51-58	Aparato Genital Femenino											
C51	Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,77	0,55	1,22	1,09
C52.9	Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41	0,87
C53	Cuello de útero	0,00	0,00	0,00	0,79	4,47	13,60	27,41	31,32	43,87	43,01	42,74
C54	Cuerpo de útero	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	1,31	0,91	2,71	5,53	10,96	21,15
C55	Utero S/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,54	0,58	0,74	2,84	3,05
C56	Ovario	0,00	0,30	1,24	1,74	1,66	2,79	3,27	5,61	8,48	13,19	18,10
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,18	0,39	1,47	0,61	1,74
C58.9	Placenta	0,00	0,00	0,00	0,16	0,33	0,49	0,36	0,00	0,37	0,00	0,22
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	0,51	0,61	0,15	0,00	0,17	0,66	1,45	2,90	5,35	6,49	10,68
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,36	0,58	0,74	2,03	5,67
C69	Ojo	0,67	0,46	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	0,00	0,22
C70-72	Sistema Nervioso Central	2,02	3,19	1,70	1,58	1,66	1,97	1,27	1,55	3,13	4,26	6,32
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0,00	0,15	0,31	0,95	3,31	7,21	9,80	12,76	11,24	14,81	12,87
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	0,51	0,15	0,46	0,63	0,17	0,33	0,91	0,19	0,55	0,81	0,44
C76,C80	Primario Desconocido	0,17	0,00	0,00	0,16	0,17	1,47	1,82	2,71	5,53	7,30	14,83
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0,00	0,46	0,62	2,68	2,82	2,79	1,09	2,71	1,11	1,22	0,87
	Linfoma No Hodgkin	0,34	0,46	0,77	1,58	1,99	1,80	2,00	4,45	4,79	5,48	8,07
	Linfoma No Hodgkin Nodal	0,34	0,46	0,77	1,42	1,99	1,47	1,82	2,90	4,06	3,85	6,98
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,33	0,18	1,55	0,74	1,62	1,09
	Mieloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,19	0,55	1,42	5,02
	Leucemia	4,72	1,98	2,17	2,68	2,65	2,13	1,45	3,87	3,13	4,26	5,89
C00-80	Todos los cánceres	12,30	10,04	10,37	16,09	25,50	50,96	102,75	155,45	262,11	399,05	488,23

*TASA estandarizada por edad (población mundial estándar) expresada en casos x 100.000.
Age standardized incidence rate (world population). Cases per 100.000.

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	7,36	9,49	8,80	13,39	19,27	12,76	31,87	4,23	2,64
C00	Labio	0,25	0,79	0,29	0,58	2,27	0,53	1,25	0,27	0,17
C01-02	Lengua	1,52	2,37	1,47	3,49	3,40	2,66	9,37	0,99	0,62
C03-06	Otros Boca	1,78	1,32	3,52	2,62	4,54	3,72	10,00	0,99	0,57
C07-08	Glándula Salivales	1,01	1,58	1,47	2,33	3,78	2,13	4,37	0,72	0,46
C09-14	Faringe	2,79	3,43	2,05	4,37	5,29	3,72	6,87	1,25	0,82
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	7,87	8,70	13,79	20,38	34,39	38,28	68,74	5,90	2,82
C16	Estómago	12,18	22,41	29,94	34,35	63,49	93,04	118,73	12,29	6,32
C17	Intestino Delgado	1,01	1,32	1,76	2,91	2,27	6,38	3,12	0,73	0,42
C18-21	Colo-recto	69,01	90,15	132,36	160,10	245,27	308,88	446,19	48,15	25,19
C18	Colon	47,45	64,32	89,51	116,72	178,76	240,83	357,45	35,42	18,08
C19-20	Recto, recto sigmoides	19,28	22,14	38,15	39,88	60,09	64,33	78,11	11,39	6,29
C21	Ano	2,28	3,69	4,70	3,49	6,42	3,72	10,62	1,35	0,83
C22	Hígado	3,55	3,95	3,23	5,53	13,23	13,29	16,87	1,89	0,93
C23-24	Vesícula y Vías biliares	7,10	13,44	22,01	26,20	38,93	36,68	63,12	6,83	3,51
C25	Páncreas	16,75	27,41	41,68	45,41	70,67	87,19	126,86	13,43	6,84
C26	Otros Digestivos S/E	0,51	2,37	2,93	4,66	6,05	19,14	29,37	1,77	0,74
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	2,03	1,32	1,76	1,16	3,40	1,59	2,50	0,54	0,33
C32	Laringe	2,28	2,37	4,99	1,75	2,27	4,25	11,25	1,00	0,59
C33-34	Tráquea y Pulmón	31,46	33,48	43,14	52,40	66,51	61,67	59,37	14,17	8,76
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0,00	1,05	0,29	1,16	1,89	3,19	5,00	0,41	0,23
C40-41	Hueso	0,25	0,26	0,59	1,16	1,89	0,53	0,62	0,54	0,50
	Melanoma	8,88	9,75	12,03	15,72	18,52	22,33	23,75	5,24	3,49
	Melanoma Cutáneo	8,12	9,75	10,86	13,97	17,76	18,61	21,87	4,87	3,29
	Melanoma extracutáneo	0,76	0,00	1,17	1,75	0,76	3,72	1,87	0,37	0,20
	Piel No Melanoma	56,07	74,86	111,82	151,36	219,57	279,64	350,58	43,52	23,49
	Carcinoma Epidermoide	7,10	10,54	17,32	31,44	49,89	87,19	131,86	9,50	4,06
	Carcinoma Basocelular	42,88	57,73	87,17	108,57	154,95	172,25	177,48	30,39	17,47
	Otros carcinomas	6,09	6,59	7,34	11,35	14,74	20,20	41,24	3,63	1,96
	Mesotelioma	0,00	0,53	0,29	0,87	1,51	1,59	3,12	0,24	0,11
	Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,29	0,29	0,38	0,00	1,87	0,08	0,04
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	5,58	3,95	6,16	8,15	8,31	11,70	11,87	2,81	2,08
C47-49,38.0	Mama	229,62	246,47	279,11	315,24	357,14	363,10	404,32	105,02	71,38
C51-58	Aparato Genital Femenino									
C51	Vulva	2,54	3,16	5,87	10,77	13,23	19,14	26,87	2,55	1,22
C52.9	Vagina	1,52	2,37	3,52	2,91	3,40	3,19	5,00	0,81	0,48
C53	Cuello de útero	37,04	33,48	35,51	30,27	35,52	26,05	35,62	21,15	17,55
C54	Cuerpo de útero	32,48	32,16	48,43	48,90	60,09	59,01	43,12	13,50	8,51
C55	Utero S/E	1,78	3,16	4,40	6,11	9,07	10,63	33,75	2,29	1,21
C56	Ovario	23,34	27,94	39,62	38,42	47,62	41,47	40,62	12,21	8,29
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	3,55	2,64	3,23	2,62	4,54	5,85	12,50	1,32	0,81
C58.9	Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	18,01	22,41	24,65	27,36	37,41	35,62	34,37	8,38	5,33
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	9,39	14,23	14,09	22,12	34,01	46,78	72,49	6,62	3,27
C69	Ojo	0,25	0,00	0,00	0,29	0,38	0,53	0,62	0,19	0,20
C70-72	Sistema Nervioso Central	9,13	9,75	19,96	12,81	20,41	22,33	16,87	5,56	4,09
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	13,45	8,70	9,10	12,81	8,69	11,16	5,00	7,15	6,11
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	1,52	2,37	1,17	0,87	0,38	2,13	1,25	0,69	0,61
C76,C80	Primario Desconocido	17,76	33,74	46,66	69,86	114,51	158,96	248,72	21,10	9,99
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	1,01	1,85	1,47	2,33	4,54	1,06	2,50	1,62	1,47
	Linfoma No Hodgkin	14,72	22,41	32,28	37,26	50,64	48,38	52,49	10,23	6,22
	Linfoma No Hodgkin Nodal	12,18	20,03	28,18	32,89	42,71	45,19	44,37	8,83	5,33
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	2,54	2,37	4,11	4,37	7,94	3,19	8,12	1,40	0,88
	Mieloma	6,60	7,91	12,91	11,06	16,25	24,46	35,00	3,80	2,04
	Leucemia	10,15	12,39	14,67	21,25	38,17	34,02	57,49	7,89	5,25
C00-80	Todos los cánceres	665,79	793,96	1034,55	1220,23	1673,82	1916,00	2504,05	396,03	243,22

1. Parkin DM, Maclennan R, et al.. Cancer registration, principles and methods, IARC Scientific Publications No. 95. Lyon : International Agency for Research on Cancer; 1991.
2. Izarzugaza MI, Torres P, Ortiz RM, Fernández LM , eds. Guía para la elaboración del manual de procedimientos para los registros poblacionales de cáncer. REDEPICAN, s.f.
3. Fritz A, Percy C, Jack A, Kanagaratnam S, Sobin L, Parkin DM, Whelan S. eds. International Classification of Diseases for Oncology. 3rd ed. Geneva, World Health Organization; 2000.
4. Registro de Cáncer de Finlandia [sede web] [citado 21 de junio de 2010] Disponible en: <http://www.cancerregistry.fi>
5. Surveillance Epidemiology and End Results (SEER). USA. [sede web] [citado 21 de junio de 2010]. Disponible en: <http://seer.cancer.gov/>
6. Bray F. and Parkin DM. Evaluation of data quality in the cancer registry: Principles and methods. Part I: Comparability, validity and timeliness. Eur J Cancer 2009; 45: 747-755.
7. Parkin DM and Bray F. Evaluation of data quality in the cancer registry: Principles and methods. Part II: Completeness. Comparability, validity and timeliness. Eur J Cancer 2009; 45: 756-764.
8. International Agency or Research on Cancer (IARC) – World Health Organization, International Association of Cancer Registries (IACR), European Network of Cancer Registries (ENCR). International Rules for Multiple Primary Cancers. [citado 21 de junio de 2010] Disponible en: http://www.iacr.com.fr/MPrules_july2004.pdf
9. Uruguay. Instituto Nacional de Estadística y Censos. VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas – 1996. Montevideo: INE, 1997. [citado 21 de junio de 2010] Disponible en: www.ine.gub.uy
10. Uruguay. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Fase I – 2004. Montevideo: INE, 2005.
11. Estéve J, Benhamou E, Raymond L. Méthodes Statistiques en épidémiologie descriptive. Paris: INSERM, 1993.
12. Silverman B W. Density estimation. London: Chapman and Hall, 1986.
13. Venables W N. and Ripley B D. Modern applied statistics with S. New York: Springer, 2002.
14. R Project for statistical computing. [citado 21 de junio de 2010] Disponible en: <http://www.r-project.org>
15. Lawson A, Biggeri A, Bohning D, Lesaffre E, Viel JF, Bertollini R. Disease mapping and risk assessment for public health. Chichester, Wiley; 1999.
16. López-Abente Ortega G, Pollán Santamaría M, Escolar Pujolar A, Errezola Saizar M, Abaira Santos V. Atlas de mortalidad por cáncer y otras causas en España, 1978-1992. Madrid: Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. 1996.
17. Swerdlow A, Dos Santos Silva I. Atlas of cancer incidence in England and Wales, 1968-85. Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Smans M, Muir CS, Boyle P, eds. Atlas of cancer mortality in the European Economic Community. Lyon: IARC, 1992. (IARC Scientific Publication, N° 107).
19. Benhamou E, Laplanche A, Wartelle M, Faivre J, Gignoux M, Menegoz F, et al. Incidence des cancers en France 1978-1982 : Statistiques de santé. París: INSERM ; 1990.

Se terminó de imprimir en el
mes de setiembre de 2010,
en Montevideo en los talleres
gráficos de Impresora Polo S.A.

Depósito Legal N° 353241

Programa Vigilancia Epidemiológica - Registro Nacional de Cáncer
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

Brandzen 1961 piso 12 ap. 1201

Montevideo, URUGUAY

Tel. (598) 2402 08 07 * (int. 111)

Fax (598) 2402 08 10

rnc@urucan.org.uy

www.urucan.org.uy