


IV ATLAS DE MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY

2004-2008



**Enrique Barrios
Juan A. Vassallo
Rafael Alonso
Mariela Garau
Carina Musetti**

**COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
2011**



IV ATLAS DE MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY

2004-2008

**ENRIQUE BARRIOS
JUAN A. VASSALLO
RAFAEL ALONSO
MARIELA GARAU
CARINA MUSETTI**

**REGISTRO NACIONAL DE CANCER
COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER
2011**

COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

Presidenta

Dra. María Julia Muñoz
Delegada del Poder Ejecutivo

Vicepresidente

Prof. Dr. Ignacio Musé Sevrini
Delegado de la Facultad de Medicina

Tesorera

Dra. Ana Rodríguez Martinol
Delegada de la Administración Nacional
de Educación Pública

Vocal

Dr. Alvaro Luongo
Director del Instituto Nacional del Cáncer

Vocal

Prof. Emérito Dr. Raúl Praderi González
Delegado del Sindicato Médico del Uruguay

Vocal

Dr. Marcos Torres Amorín
Delegado de la Federación Médica del Interior

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO NACIONAL DE CANCER

BUSCADORES DE DATOS

Coordinadores

Prof. Dr. Enrique Barrios (*)
Dr. Juan Alberto Vassallo †

Asistentes Técnicos

Ing. Rafael Alonso
Dra. Mariela Garau
Dra. Carina Musetti

Secretarias

Silvia Robaina
Andrea Mederos
Marcela Vázquez

(*) Profesor del Depto. de
Métodos Cuantitativos
Facultad de Medicina

DEPTO. DE INFORMATICA

Coordinador

A/S Nicolás Vacca

Asistentes Técnicos

A/G Bruno Camargo
Ing. Silvana Pidre

Montevideo

Gerardo Béduchaud
Ana Bonti
Marcela Castro
Mercedes Dell
Mauricio Ferratti
Simón Leibovici
Juan Louise
Manuel Martínez
Carolina Pintos
Deborah Santos
Ana Vera

Artigas

Yannet Da Silva

Canelones

María Elena Bonnefon

Cerro Largo

Graciela Borba

Colonia

Susana Dufour

Durazno

María Ramírez

Flores

Giovanna Real

Florida

María Lorena Pérez

Lavalleja

María Noel Leiva

Maldonado

Carina Agriel

Paysandú

Isabel Ressio

Rio Negro

Yoselyn Dungey

Rivera

Mariana Perera

Rocha

Miria Pereyra

Salto

Viviana Domínguez

San José

Carina Musetti

Soriano

Carola López

Tacuarembó


Mariana Telesca

Treinta y Tres

Giovana Suárez

URUGUAY


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	24	3.97	13	2.25
5-9	25	3.62	18	2.73
10-14	27	3.98	20	3.09
15-19	43	6.58	33	5.22
20-24	54	8.92	33	5.47
25-29	69	11.26	77	12.30
30-34	87	16.14	157	28.52
35-39	139	28.59	199	38.90
40-44	262	49.48	376	67.72
45-49	567	118.67	594	117.51
50-54	1084	251.21	898	190.59
55-59	1699	477.15	1142	288.79
60-64	2333	714.96	1308	346.31
65-69	2910	1106.96	1766	531.22
70-74	3490	1368.16	2177	614.71
75-79	3473	1920.10	2667	973.20
80-84	2834	2558.43	2369	1217.53
85 y más	2347	3454.82	2997	1790.15
Sin edad	23	0.00	12	0.00
Total	21490	0.00	16856	0.00
Tasa Aj.	0	186.26	0	105.81
Tasa Bruta	0	273.08	0	199.89

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	4875	22.68
2	PROSTATA	3123	14.53
3	COLO-RECTO	2298	10.69
4	ESTOMAGO	1301	6.05
5	PANCREAS	1027	4.78
	PRIMARIO DESC.	1610	7.49




Mujeres		Casos	%
1	MAMA	3315	19.67
2	COLO-RECTO	2399	14.23
3	PULMON	1071	6.35
4	PANCREAS	1104	6.55
5	CUELLO UTERINO	698	4.14
	PRIMARIO DESC.	1580	9.37



MONTEVIDEO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	7	3.20	4	1.90
5-9	6	2.56	7	3.12
10-14	14	5.87	13	5.71
15-19	22	8.81	17	6.95
20-24	29	11.13	17	6.30
25-29	29	10.71	37	13.16
30-34	49	21.99	77	32.99
35-39	49	26.10	94	46.55
40-44	120	57.17	172	74.05
45-49	246	126.47	264	119.61
50-54	463	274.27	402	197.57
55-59	691	505.82	490	287.22
60-64	954	758.97	615	363.86
65-69	1170	1171.69	838	569.20
70-74	1492	1416.42	1067	622.79
75-79	1563	1980.03	1364	995.31
80-84	1249	2583.51	1182	1205.53
85 y más	991	3513.19	1546	1857.32
Sin edad	3	0.00	0	0.00
Total	9147	0.00	8206	0.00
Tasa Aj.	0	195.68	0	110.35
Tasa Bruta	0	297.01	0	232.69

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	2080	22.74
2	PROSTATA	1256	13.73
3	COLO-RECTO	1083	11.84
4	ESTOMAGO	470	5.14
5	PANCREAS	455	4.97
	PRIMARIO DESC.	688	7.52




Mujeres		Casos	%
1	MAMA	1670	20.35
2	COLO-RECTO	1205	14.68
3	PULMON	521	6.35
4	PANCREAS	511	6.23
5	OVARIO	353	4.30
	PRIMARIO DESC.	772	9.41



INTERIOR


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	17	4.41	9	2.46
5-9	19	4.17	11	2.54
10-14	13	2.95	7	1.67
15-19	21	5.20	16	4.13
20-24	25	7.25	16	4.80
25-29	40	11.69	40	11.60
30-34	38	12.02	80	25.23
35-39	90	30.16	105	33.92
40-44	142	44.43	204	63.17
45-49	321	113.31	330	115.88
50-54	621	236.40	496	185.29
55-59	1008	459.29	652	289.99
60-64	1379	687.39	693	332.09
65-69	1740	1067.31	928	501.03
70-74	1998	1334.21	1110	607.14
75-79	1910	1873.69	1303	951.09
80-84	1585	2539.01	1187	1229.72
85 y más	1356	3413.38	1451	1723.73
Sin edad	20	0.00	12	0.00
Total	12343	0.00	8650	0.00
Tasa Aj.	0	180.08	0	102.27
Tasa Bruta	0	257.70	0	176.32

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	2795	22.64
2	PROSTATA	1867	15.13
3	COLO-RECTO	1215	9.84
4	ESTOMAGO	831	6.73
5	ESOFAGO	623	5.05
	PRIMARIO DESC.	922	7.47




Mujeres		Casos	%
1	MAMA	1645	19.02
2	COLO-RECTO	1194	13.80
3	PANCREAS	593	6.86
4	PULMON	550	6.36
5	ESTOMAGO	470	5.43
	PRIMARIO DESC.	808	9.34



ARTIGAS


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	5.86	0	0.00
5-9	0	0.00	0	0.00
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	2	10.23	1	5.52
20-24	1	6.69	0	0.00
25-29	0	0.00	2	16.59
30-34	2	16.70	1	8.20
35-39	0	0.00	1	7.65
40-44	9	64.22	4	30.76
45-49	12	103.91	12	107.79
50-54	22	201.37	31	300.53
55-59	42	477.54	20	244.11
60-64	51	677.20	24	348.89
65-69	60	998.34	40	649.56
70-74	60	1300.67	44	740.37
75-79	64	2072.54	47	1157.35
80-84	47	2735.74	34	1249.08
85 y más	29	2586.98	48	2086.05
Sin edad	0	0.00	1	0.00
Total	402	0.00	310	0.00
Tasa Aj.	0	172.81	0	112.38
Tasa Bruta	0	203.54	0	157.92

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	70	17.41
2	PROSTATA	53	13.18
3	ESOFAGO	41	10.20
4	ESTOMAGO	41	10.20
5	COLO-RECTO	28	6.97
	PRIMARIO DESC.	20	4.98



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	45	14.52
2	COLO-RECTO	43	13.87
3	ESTOMAGO	23	7.42
4	PANCREAS	17	5.48
5	PULMON	15	4.84
	PRIMARIO DESC.	29	9.35



ARTIGAS

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE ARTIGAS		
	Casos	%
PULMON	43	16.73
ESOFAGO	29	11.28
ESTOMAGO	28	10.89
PROSTATA	27	10.51
COLORECTO	19	7.39
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	16	6.23
PANCREAS	16	6.23
PRIMARIO DESC.	15	5.84
OTROS	64	24.90
TOTAL	257	

BELLA UNION		
	Casos	%
PULMON	18	20.22
PROSTATA	15	16.85
COLORECTO	8	8.99
PANCREAS	8	8.99
ESTOMAGO	5	5.62
LARINGE	5	5.62
LINFOMA NO HODGKIN	5	5.62
OTROS	25	28.09
TOTAL	89	

BERNABE RIVERA		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	66.67
LINFOMA NO HODGKIN	1	33.33
TOTAL	3	

SEQUEIRA		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	33.33
PANCREAS	1	33.33
RIÑON	1	33.33
TOTAL	3	

TOMAS GOMENSORO		
	Casos	%
PULMON	6	35.29
PROSTATA	3	17.65
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	11.76
ESOFAGO	2	11.76
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	2	11.76
OTROS	2	11.76
TOTAL	17	

BALTASAR BRUM		
	Casos	%
ESOFAGO	2	25.00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	12.50
ESTOMAGO	1	12.50
PANCREAS	1	12.50
PROSTATA	1	12.50
LEUCEMIA	1	12.50
SARCOMA DE KAPOSI	1	12.50
TOTAL	8	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESOFAGO	4	22.22
PROSTATA	4	22.22
ESTOMAGO	2	11.11
PULMON	2	11.11
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	5.56
COLORECTO	1	5.56
LARINGE	1	5.56
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	5.56
RIÑON	1	5.56
PRIMARIO DESC.	1	5.56
TOTAL	18	

MUJERES

CIUDAD DE ARTIGAS		
	Casos	%
MAMA	32	15.92
COLO-RECTO	29	14.43
ESTOMAGO	16	7.96
PRIMARIO DESC.	14	6.97
PANCREAS	12	5.97
VESICULA Y VIAS BILIARES	10	4.98
RIÑON	10	4.98
ESOFAGO	9	4.48
OTROS	69	34.33
TOTAL	201	

BELLA UNION		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	12	16.67
COLO-RECTO	9	12.50
MAMA	8	11.11
ESTOMAGO	6	8.33
PULMON	5	6.94
OVARIO	3	4.17
OTROS ORG. GENITALES	3	4.17
RIÑON	3	4.17
OTROS	23	31.94
TOTAL	72	

PINTADITO		
	Casos	
COLO-RECTO	1	
MAMA	1	
PRIMARIO DESC.	1	

SEQUEIRA		
	Casos	
PANCREAS	1	
OVARIO	1	


BALTASAR BRUM		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	25.00
COLO-RECTO	1	25.00
PULMON	1	25.00
MAMA	1	25.00
TOTAL	4	

TOMAS GOMENSORO		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	18.18
CUELLO UTERINO	2	18.18
UTERO S/E	2	18.18
ESOFAGO	1	9.09
HIGADO	1	9.09
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	9.09
MAMA	1	9.09
CUERPO UTERINO	1	9.09
TOTAL	11	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PANCREAS	3	27.27
MAMA	2	18.18
CUERPO UTERINO	2	18.18
PULMON	1	9.09
CUELLO UTERINO	1	9.09
RIÑON	1	9.09
LEUCEMIA	1	9.09
TOTAL	11	

CANELONES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	5	5.13	4	4.27
5-9	3	2.71	3	2.86
10-14	3	2.76	3	2.96
15-19	6	6.07	4	4.20
20-24	5	5.67	4	4.62
25-29	7	7.56	7	7.44
30-34	4	4.75	20	22.75
35-39	19	23.85	22	26.48
40-44	30	35.78	46	52.59
45-49	70	92.76	83	109.70
50-54	136	208.15	111	162.42
55-59	223	423.92	156	272.77
60-64	323	687.66	179	332.34
65-69	385	960.22	231	490.65
70-74	430	1155.70	270	563.26
75-79	460	1720.85	302	833.10
80-84	356	2325.58	277	1110.98
85 y más	319	3457.99	302	1517.28
Sin edad	4	0.00	2	0.00
Total	2788	0.00	2026	0.00
Tasa Aj.	0	165.09	0	94.88
Tasa Bruta	0	229.77	0	160.09

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	669	24.00
2	PROSTATA	366	13.13
3	COLO-RECTO	288	10.33
4	ESTOMAGO	151	5.42
5	VEJIGA	141	5.06
	PRIMARIO DESC.	235	8.43



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	394	19.45
2	COLO-RECTO	278	13.72
3	PANCREAS	166	8.19
4	PULMON	136	6.71
5	ESTOMAGO	89	4.39
	PRIMARIO DESC.	199	9.82



CANELONES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE CANELONES		
	Casos	%
PULMON	69	26.34
PRIMARIO DESC.	27	10.31
PROSTATA	24	9.16
COLO-RECTO	23	8.78
ESTOMAGO	13	4.96
LARINGE	12	4.58
PANCREAS	11	4.20
RIÑON	11	4.20
VEJIGA	11	4.20
OTROS	61	23.28
TOTAL	262	

LAS PIEDRAS		
	Casos	%
PULMON	106	24.88
PROSTATA	63	14.79
COLO-RECTO	42	9.86
PRIMARIO DESC.	29	6.81
VEJIGA	25	5.87
ESTOMAGO	20	4.69
ESOFAGO	18	4.23
PANCREAS	18	4.23
OTROS	105	24.65
TOTAL	426	

PARQUE DEL PLATA		
	Casos	%
PULMON	9	22.50
COLO-RECTO	4	10.00
PROSTATA	4	10.00
PRIMARIO DESC.	4	10.00
VEJIGA	3	7.50
OTROS	16	40.00
TOTAL	40	

LA PAZ		
	Casos	%
PULMON	29	26.61
PROSTATA	20	18.35
COLO-RECTO	16	14.68
ESTOMAGO	8	7.34
VEJIGA	5	4.59
PRIMARIO DESC.	5	4.59
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	3.67
OTROS	22	20.18
TOTAL	109	

SANTA LUCIA		
	Casos	%
PULMON	36	26.47
PROSTATA	24	17.65
PRIMARIO DESC.	15	11.03
ESTOMAGO	11	8.09
COLO-RECTO	11	8.09
VEJIGA	8	5.88
OTROS	31	22.79
TOTAL	136	

CIUDAD DE LA COSTA		
	Casos	%
PULMON	78	24.38
COLO-RECTO	38	11.88
PROSTATA	36	11.25
PRIMARIO DESC.	25	7.81
ESTOMAGO	17	5.31
VEJIGA	16	5.00
PANCREAS	15	4.69
OTROS	95	29.69
TOTAL	320	

TALA		
	Casos	%
PULMON	17	22.97
PROSTATA	13	17.57
COLO-RECTO	8	10.81
PANCREAS	7	9.46
PRIMARIO DESC.	6	8.11
ESTOMAGO	5	6.76
VEJIGA	3	4.05
LARINGE	2	2.70
OTROS	13	17.57
TOTAL	74	

ATLANTIDA		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	17.39
PROSTATA	4	17.39
PULMON	3	13.04
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	8.70
PANCREAS	2	8.70
OTROS	8	34.78
TOTAL	23	

JOAQUIN SUAREZ		
	Casos	%
PROSTATA	5	22.73
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	3	13.64
PULMON	3	13.64
COLO-RECTO	2	9.09
OTROS	9	40.91
TOTAL	22	

PANDO		
	Casos	%
PULMON	40	20.83
PROSTATA	23	11.98
COLO-RECTO	22	11.46
PRIMARIO DESC.	14	7.29
ESTOMAGO	11	5.73
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	10	5.21
ESOFAGO	9	4.69
OTROS	63	32.81
TOTAL	192	

TOLEDO		
	Casos	%
PULMON	10	18.18
PROSTATA	10	18.18
COLO-RECTO	6	10.91
PRIMARIO DESC.	5	9.09
LINFOMA NO HODGKIN	4	7.27
OTROS	20	36.36
TOTAL	55	

SANTA ROSA		
	Casos	%
PULMON	11	22.92
PRIMARIO DESC.	6	12.50
PROSTATA	5	10.42
ESTOMAGO	3	6.25
COLO-RECTO	3	6.25
RIÑON	3	6.25
LEUCEMIA	3	6.25
OTROS	14	29.17
TOTAL	48	

SAN RAMON		
	Casos	%
PULMON	20	28.57
PROSTATA	12	17.14
COLO-RECTO	7	10.00
ESOFAGO	6	8.57
VEJIGA	5	7.14
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	5.71
ESTOMAGO	4	5.71
OTROS	12	17.14
TOTAL	70	

SAUCE		
	Casos	%
PULMON	23	26.44
COLO-RECTO	18	20.69
PROSTATA	10	11.49
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	5	5.75
VEJIGA	5	5.75
PRIMARIO DESC.	5	5.75
PANCREAS	4	4.60
LARINGE	4	4.60
OTROS	13	14.94
TOTAL	87	

PROGRESO		
	Casos	%
PULMON	19	23.46
PROSTATA	13	16.05
COLO-RECTO	8	9.88
PRIMARIO DESC.	6	7.41
PANCREAS	5	6.17
OTROS	30	37.04
TOTAL	81	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	32	22.22
COLO-RECTO	18	12.50
PROSTATA	15	10.42
PANCREAS	11	7.64
PRIMARIO DESC.	10	6.94
ESTOMAGO	6	4.17
VEJIGA	6	4.17
OTROS	46	31.94
TOTAL	144	

MUJERES

CIUDAD DE CANELONES		
	Casos	%
MAMA	37	21.14
COLO-RECTO	21	12.00
PANCREAS	16	9.14
PRIMARIO DESC.	16	9.14
PULMON	11	6.29
ESOFAGO	9	5.14
CUELLO UTERINO	8	4.57
OTROS	57	32.57
TOTAL	175	

ATLANTIDA		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	18.18
MAMA	2	18.18
OVARIO	2	18.18
PRIMARIO DESC.	2	18.18
OTROS	3	27.27
TOTAL	11	

SAUCE		
	Casos	%
MAMA	9	17.31
COLO-RECTO	8	15.38
CUELLO UTERINO	8	15.38
PRIMARIO DESC.	7	13.46
OTROS	20	38.46
TOTAL	52	

SAN RAMON		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	10	23.26
MAMA	7	16.28
COLO-RECTO	5	11.63
CUERPO UTERINO	4	9.30
PULMON	3	6.98
ESOFAGO	2	4.65
OTROS DIGESTIVOS S/E	2	4.65
SARCOMA PARTES BLANDAS	2	4.65
OTROS	8	18.60
TOTAL	43	

LAS PIEDRAS		
	Casos	%
MAMA	63	19.63
COLO-RECTO	45	14.02
PRIMARIO DESC.	34	10.59
PANCREAS	32	9.97
PULMON	23	7.17
OVARIO	18	5.61
OTROS	106	33.02
TOTAL	321	

PROGRESO		
	Casos	%
MAMA	8	17.39
COLO-RECTO	5	10.87
PANCREAS	5	10.87
PULMON	4	8.70
OTROS	24	52.17
TOTAL	46	

PARQUE DEL PLATA		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	21.43
MAMA	5	17.86
PANCREAS	4	14.29
PULMON	3	10.71
PRIMARIO DESC.	2	7.14
OTROS	8	28.57
TOTAL	28	

CIUDAD DE LA COSTA		
	Casos	%
MAMA	59	20.07
COLO-RECTO	40	13.61
PULMON	27	9.18
PRIMARIO DESC.	26	8.84
PANCREAS	24	8.16
ESTOMAGO	16	5.44
OVARIO	10	3.40
OTROS	92	31.29
TOTAL	294	

PANDO		
	Casos	%
COLO-RECTO	30	20.00
MAMA	30	20.00
PRIMARIO DESC.	13	8.67
ESTOMAGO	9	6.00
VESICULA Y VIAS BILIARES	8	5.33
LINFOMA NO HODGKIN	7	4.67
OTROS	53	35.33
TOTAL	150	

SANTA LUCIA		
	Casos	%
MAMA	17	19.32
PANCREAS	11	12.50
PRIMARIO DESC.	11	12.50
COLO-RECTO	7	7.95
PULMON	7	7.95
VESICULA Y VIAS BILIARES	4	4.55
SIST. NERVIOSO CENTRAL	4	4.55
OTROS	27	30.68
TOTAL	88	

BARROS BLANCOS		
	Casos	%
COLO-RECTO	7	20.59
PANCREAS	5	14.71
MAMA	5	14.71
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	8.82
PULMON	3	8.82
ESTOMAGO	2	5.88
VULVA	2	5.88
OTROS	7	20.59
TOTAL	34	

LA PAZ		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	13	13.83
COLO-RECTO	12	12.77
MAMA	12	12.77
ESTOMAGO	9	9.57
OTROS	48	51.06
TOTAL	94	

TALA		
	Casos	%
COLO-RECTO	6	16.67
MAMA	6	16.67
PANCREAS	5	13.89
ESTOMAGO	4	11.11
VESICULA Y VIAS BILIARE	3	8.33
PULMON	3	8.33
OTROS	9	25.00
TOTAL	36	


SANTA ROSA		
	Casos	%
MAMA	12	41.38
COLO-RECTO	5	17.24
PANCREAS	5	17.24
PULMON	2	6.90
MELANOMA	2	6.90
OTROS	3	10.34
TOTAL	29	

JOAQUIN SUAREZ		
	Casos	%
MAMA	4	23.53
PULMON	3	17.65
CUELLO UTERINO	2	11.76
RIÑON	2	11.76
PRIMARIO DESC.	2	11.76
OTROS	4	23.53
TOTAL	17	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	22	22.92
COLO-RECTO	13	13.54
PRIMARIO DESC.	8	8.33
ESTOMAGO	6	6.25
ESOFAGO	5	5.21
PULMON	5	5.21
PANCREAS	4	4.17
OVARIO	4	4.17
OTROS	29	30.21
TOTAL	96	

CERRO LARGO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	0	0.00	1	4.72
10-14	1	4.75	0	0.00
15-19	1	5.88	1	6.23
20-24	0	0.00	0	0.00
25-29	3	20.28	2	12.36
30-34	1	6.96	7	48.33
35-39	7	53.16	5	36.61
40-44	11	80.26	16	110.14
45-49	20	166.21	14	109.54
50-54	36	295.18	20	158.65
55-59	58	531.91	26	237.75
60-64	74	761.16	35	350.35
65-69	86	1094.43	42	514.96
70-74	102	1623.69	61	837.22
75-79	91	2303.21	51	972.17
80-84	65	2538.07	68	1683.59
85 y más	59	3434.23	81	2183.29
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	615	0.00	430	0.00
Tasa Aj.	0	205.66	0	113.00
Tasa Bruta	0	285.36	0	193.35

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	146	23.74
2	PROSTATA	108	17.56
3	COLO-RECTO	59	9.59
4	ESOFAGO	47	7.64
5	ESTOMAGO	36	5.85
	PRIMARIO DESC.	33	5.37



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	70	16.28
2	COLO-RECTO	48	11.16
3	ESTOMAGO	35	8.14
4	PULMON	34	7.91
5	PANCREAS	25	5.81
	PRIMARIO DESC.	50	11.63



CERRO LARGO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE MELO		
	Casos	%
PULMON	94	22.60
PROSTATA	80	19.23
COLO-RECTO	41	9.86
ESOFAGO	33	7.93
ESTOMAGO	24	5.77
PRIMARIO DESC.	22	5.29
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	20	4.81
PANCREAS	20	4.81
OTROS	82	19.71
TOTAL	416	

FRAILE MUERTO		
	Casos	%
PULMON	8	24.24
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	5	15.15
PROSTATA	5	15.15
ESOFAGO	4	12.12
ESTOMAGO	2	6.06
COLO-RECTO	2	6.06
HIGADO	2	6.06
OTROS	5	15.15
TOTAL	33	

TUPAMBAE		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	18.18
PULMON	2	18.18
SISTEMA NERVIOSO CENTR	2	18.18
PRIMARIO DESC.	2	18.18
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	9.09
OTROS DIGESTIVO S/E	1	9.09
PROSTATA	1	9.09
TOTAL	11	

ACEGUA		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	33.33
COLO-RECTO	2	33.33
RIÑON	1	16.67
LINFOMA NO HODGKIN	1	16.67
TOTAL	6	

ISIDORO NOBLIA		
	Casos	%
PULMON	10	37.04
PROSTATA	5	18.52
ESOFAGO	3	11.11
ESTOMAGO	2	7.41
COLO-RECTO	2	7.41
OTROS	5	18.52
TOTAL	27	

RIO BRANCO		
	Casos	%
PULMON	19	23.17
PROSTATA	11	13.41
COLO-RECTO	8	9.76
ESTOMAGO	7	8.54
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	6	7.32
PRIMARIO DESC.	6	7.32
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	4.88
OTROS	21	25.61
TOTAL	82	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	8	29.63
PROSTATA	5	18.52
VEJIGA	3	11.11
ESOFAGO	2	7.41
COLO-RECTO	2	7.41
PANCREAS	2	7.41
OTROS	5	18.52
TOTAL	27	

MUJERES

CIUDAD DE MELO		
	Casos	%
MAMA	53	16.88
PRIMARIO DESC.	42	13.38
COLO-RECTO	34	10.83
PULMON	29	9.24
ESTOMAGO	21	6.69
PANCREAS	19	6.05
ESOFAGO	17	5.41
CUELLO UTERINO	16	5.10
OTROS	83	26.43
TOTAL	314	

RIO BRANCO		
	Casos	%
MAMA	7	13.46
PRIMARIO DESC.	7	13.46
COLO-RECTO	6	11.54
CUELLO UTERINO	6	11.54
ESTOMAGO	5	9.62
OTROS	21	40.38
TOTAL	52	

ACEGUA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	
VULVA	1	

TUPAMBAE		
	Casos	%
ESOFAGO	1	33.33
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	33.33
UTERO S/E	1	33.33
TOTAL	3	


ISIDORO NOBLIA		
	Casos	%
ESTOMAGO	3	25.00
MAMA	3	25.00
OTROS	6	50.00
TOTAL	12	

FRAILE MUERTO		
	Casos	%
MAMA	5	21.74
COLO-RECTO	4	17.39
PANCREAS	3	13.04
ESTOMAGO	2	8.70
OTROS	9	39.13
TOTAL	23	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESTOMAGO	4	33.33
COLO-RECTO	3	25.00
PULMON	1	8.33
SARCOMA PARTES BLANDAS	1	8.33
MAMA	1	8.33
UTERO S/E	1	8.33
PIEL NO MELANOMA	1	8.33
TOTAL	12	

COLONIA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	4.98	0	0.00
5-9	4	16.81	1	4.36
10-14	1	4.06	0	0.00
15-19	2	8.24	1	4.24
20-24	1	4.76	3	15.22
25-29	2	10.13	1	5.36
30-34	4	20.95	9	48.94
35-39	6	33.17	7	37.04
40-44	11	57.76	12	60.55
45-49	16	84.90	19	106.06
50-54	31	179.57	29	166.78
55-59	72	487.31	40	268.44
60-64	82	607.14	48	340.11
65-69	126	1170.13	60	453.24
70-74	147	1384.83	79	563.56
75-79	155	1948.22	86	786.25
80-84	115	2244.78	93	1133.87
85 y más	125	3722.45	144	1796.41
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	901	0.00	632	0.00
Tasa Aj.	0	181.26	0	97.68
Tasa Bruta	0	308.60	0	208.47

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	183	20.31
2	PROSTATA	158	17.54
3	COLO-RECTO	100	11.10
4	PANCREAS	54	5.99
5	ESTOMAGO	52	5.77
	PRIMARIO DESC.	68	7.55



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	123	19.46
2	COLO-RECTO	101	15.98
3	ESTOMAGO	46	7.28
4	PANCREAS	39	6.17
5	PULMON	33	5.22
	PRIMARIO DESC.	60	9.49



COLONIA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

COLONIA DEL SACRAMENTO		
	Casos	%
PULMON	40	20.73
PROSTATA	29	15.03
COLO-RECTO	25	12.95
PRIMARIO DESC.	14	7.25
PANCREAS	10	5.18
LEUCEMIA	10	5.18
LINFOMA NO HODGKIN	9	4.66
OTROS	56	29.02
TOTAL	193	

CARMELO		
	Casos	%
PULMON	37	24.50
PROSTATA	28	18.54
ESTOMAGO	15	9.93
COLO-RECTO	15	9.93
PRIMARIO DESC.	8	5.30
PANCREAS	7	4.64
OTROS	41	27.15
TOTAL	151	

JUAN LACAZE		
	Casos	%
PULMON	22	20.56
PROSTATA	14	13.08
COLO-RECTO	9	8.41
PRIMARIO DESC.	9	8.41
ESTOMAGO	8	7.48
PANCREAS	7	6.54
ESOFAGO	6	5.61
OTROS	32	29.91
TOTAL	107	

CONCHILLAS		
	Casos	%
PROSTATA	3	23.08
ESOFAGO	2	15.38
PULMON	2	15.38
PRIMARIO DESC.	2	15.38
OTROS	4	30.77
TOTAL	13	

OMBUES DE LAVALLE		
	Casos	%
PROSTATA	7	41.18
VEJIGA	3	17.65
PULMON	2	11.76
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	5.88
ESOFAGO	1	5.88
ESTOMAGO	1	5.88
COLO-RECTO	1	5.88
PANCREAS	1	5.88
TOTAL	17	

NUEVA PALMIRA		
	Casos	%
PULMON	15	23.44
PROSTATA	11	17.19
COLO-RECTO	7	10.94
ESOFAGO	4	6.25
PANCREAS	4	6.25
RIÑON	4	6.25
OTROS	19	29.69
TOTAL	64	

NUEVA HELVECIA		
	Casos	%
PULMON	18	21.69
PROSTATA	17	20.48
COLO-RECTO	8	9.64
PANCREAS	7	8.43
PRIMARIO DESC.	7	8.43
ESOFAGO	5	6.02
OTROS	21	25.30
TOTAL	83	

TARARIRAS		
	Casos	%
PROSTATA	10	18.52
PULMON	9	16.67
COLO-RECTO	7	12.96
PANCREAS	4	7.41
ESTOMAGO	3	5.56
LEUCEMIA	3	5.56
OTROS	18	33.33
TOTAL	54	

FLORENCIO SANCHEZ		
	Casos	%
PULMON	4	33.33
PRIMARIO DESC.	4	33.33
COLO-RECTO	1	8.33
MAMA	1	8.33
VEJIGA	1	8.33
LINFOMA NO HODGKIN	1	8.33
TOTAL	12	

COLONIA VALDENSE		
	Casos	%
PROSTATA	11	35.48
COLO-RECTO	3	9.68
PULMON	3	9.68
PRIMARIO DESC.	3	9.68
OTROS	11	35.48
TOTAL	31	

ROSARIO		
	Casos	%
PULMON	15	14.85
PROSTATA	15	14.85
COLO-RECTO	11	10.89
PRIMARIO DESC.	10	9.90
PANCREAS	8	7.92
ESTOMAGO	7	6.93
VEJIGA	5	4.95
OTROS	30	29.70
TOTAL	101	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	10	21.28
COLO-RECTO	8	17.02
PROSTATA	8	17.02
PRIMARIO DESC.	5	10.64
ESTOMAGO	4	8.51
OTROS	12	25.53
TOTAL	47	

MUJERES

COLONIA DEL SACRAMENTO		
	Casos	%
MAMA	26	18.84
COLO-RECTO	19	13.77
ESTOMAGO	17	12.32
PRIMARIO DESC.	15	10.87
CUELLO UTERINO	8	5.80
PULMON	7	5.07
LINFOMA NO HODGKIN	6	4.35
OTROS	40	28.99
TOTAL	138	

CARMELO		
	Casos	%
MAMA	24	22.02
COLO-RECTO	18	16.51
PANCREAS	12	11.01
PRIMARIO DESC.	10	9.17
ESTOMAGO	9	8.26
PULMON	6	5.50
VESICULA Y VIAS BILIARES	5	4.59
LINFOMA NO HODGKIN	4	3.67
OTROS	21	19.27
TOTAL	109	

ROSARIO		
	Casos	%
MAMA	11	17.74
COLO-RECTO	10	16.13
PRIMARIO DESC.	7	11.29
ESTOMAGO	5	8.06
LEUCEMIA	5	8.06
OVARIO	4	6.45
LINFOMA NO HODGKIN	4	6.45
OTROS	16	25.81
TOTAL	62	

TARARIRAS		
	Casos	%
MAMA	12	34.29
ESTOMAGO	3	8.57
COLO-RECTO	3	8.57
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	8.57
OTROS	14	40.00
TOTAL	35	

FLORENCIO SANCHEZ		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	20.00
PANCREAS	1	20.00
OTROS DIGESTIVO S/E	1	20.00
VEJIGA	1	20.00
PRIMARIO DESC.	1	20.00
TOTAL	5	

NUEVA PALMIRA		
	Casos	%
COLO-RECTO	12	21.43
MAMA	10	17.86
LINFOMA NO HODGKIN	5	8.93
ESOFAGO	4	7.14
PANCREAS	4	7.14
PULMON	4	7.14
OTROS	17	30.36
TOTAL	56	

COLONIA VALDENSE		
	Casos	%
MAMA	9	36.00
PRIMARIO DESC.	4	16.00
COLO-RECTO	3	12.00
CUELLO UTERINO	2	8.00
OVARIO	2	8.00
OTROS	5	20.00
TOTAL	25	

JUAN LACAZE		
	Casos	%
MAMA	15	19.48
COLO-RECTO	11	14.29
PANCREAS	8	10.39
OVARIO	5	6.49
PRIMARIO DESC.	5	6.49
OTROS	33	42.86
TOTAL	77	


NUEVA HELVECIA		
	Casos	%
COLO-RECTO	16	21.62
PRIMARIO DESC.	11	14.86
MAMA	9	12.16
ESTOMAGO	4	5.41
PANCREAS	4	5.41
UTERO S/E	4	5.41
OTROS	26	35.14
TOTAL	74	

OMBUES DE LAVALLE		
	Casos	%
CUERPO UTERINO	2	16.67
LINFOMA NO HODGKIN	2	16.67
OTROS	8	66.67
TOTAL	12	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	28.57
PULMON	2	14.29
MAMA	2	14.29
UTERO S/E	2	14.29
PRIMARIO DESC.	2	14.29
LINFOMA NO HODGKIN	2	14.29
TOTAL	14	

DURAZNO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	0	0.00	1	7.15
10-14	0	0.00	2	14.13
15-19	0	0.00	0	0.00
20-24	2	18.63	1	9.72
25-29	1	9.49	1	9.96
30-34	0	0.00	1	11.12
35-39	3	33.48	7	76.29
40-44	4	42.62	14	155.68
45-49	11	134.72	10	122.71
50-54	22	264.65	15	200.96
55-59	28	430.90	19	292.44
60-64	52	797.55	19	304.39
65-69	65	1173.92	29	511.82
70-74	61	1307.89	33	664.92
75-79	50	1709.99	37	886.86
80-84	46	2486.49	37	1236.63
85 y más	42	3167.42	60	2002.67
Sin edad	3	0.00	3	0.00
Total	390	0.00	289	0.00
Tasa Aj.	0	184.01	0	113.15
Tasa Bruta	0	261.15	0	194.08

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	98	25.13
2	PROSTATA	58	14.87
3	ESTOMAGO	33	8.46
4	ESOFAGO	26	6.67
5	PANCREAS	24	6.15
	PRIMARIO DESC.	25	6.41



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	63	21.80
2	COLO-RECTO	40	13.84
3	CUELLO UTERINO	20	6.92
4	ESTOMAGO	17	5.88
5	PANCREAS	17	5.88
	PRIMARIO DESC.	33	11.42



DURAZNO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE DURAZNO		
	Casos	%
PULMON	57	24.05
PROSTATA	30	12.66
PRIMARIO DESC.	20	8.44
ESTOMAGO	18	7.59
ESOFAGO	17	7.17
COLO-RECTO	15	6.33
PANCREAS	13	5.49
OTROS	67	28.27
TOTAL	237	

SARANDI DEL YI		
	Casos	%
PULMON	14	26.42
PROSTATA	12	22.64
PANCREAS	7	13.21
ESTOMAGO	4	7.55
ESOFAGO	3	5.66
COLO-RECTO	3	5.66
OTROS	10	18.87
TOTAL	53	

CENTENARIO		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	
PULMON	1	

BLANQUILLO		
	Casos	%
PULMON	6	50.00
PROSTATA	3	25.00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	8.33
PANCREAS	1	8.33
OTROS DIGESTIVOS S/E	1	8.33
TOTAL	12	

LA PALOMA		
	Casos	%
PULMON	3	27.27
ESTOMAGO	2	18.18
PROSTATA	2	18.18
ESOFAGO	1	9.09
OTROS DIGESTIVOS S/E	1	9.09
CAVIDAD NASAL, OIDO MEDIO Y SENOS	1	9.09
LARINGE	1	9.09
MELANOMA	1	
TOTAL	12	

CARLOS REYLES		
	Casos	%
PULMON	2	25.00
PROSTATA	2	25.00
PRIMARIO DESC.	2	25.00
COLO-RECTO	1	12.50
RIÑON	1	12.50
TOTAL	8	

CARMEN		
	Casos	%
PROSTATA	5	29.41
PULMON	4	23.53
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	11.76
COLO-RECTO	2	11.76
OTROS	4	23.53
TOTAL	17	

CERRO CHATO		
	Casos	%
PULMON	15	41.67
PROSTATA	3	8.33
OTROS	18	50.00
TOTAL	36	
Incluye casos de Florida y Treinta y Tres		

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESTOMAGO	5	29.41
PULMON	3	17.65
ESOFAGO	2	11.76
VEJIGA	2	11.76
OTROS	5	29.41
TOTAL	17	

MUJERES

CIUDAD DE DURAZNO		
	Casos	%
MAMA	40	20.10
COLO-RECTO	29	14.57
PRIMARIO DESC.	27	13.57
CUELLO UTERINO	15	7.54
ESTOMAGO	13	6.53
PANCREAS	9	4.52
VEJIGA	7	3.52
OTROS	59	29.65
TOTAL	199	

SARANDI DEL YI		
	Casos	%
MAMA	9	24.32
COLO-RECTO	5	13.51
PANCREAS	4	10.81
RIÑON	3	8.11
OTROS	16	43.24
TOTAL	37	

CENTENARIO		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	25.00
PULMON	1	25.00
CUELLO UTERINO	1	25.00
VEJIGA	1	25.00
TOTAL	4	

BLANQUILLO		
	Casos	%
PANCREAS	1	25.00
PULMON	1	25.00
MESOTELIOMA	1	25.00
MAMA	1	25.00
TOTAL	4	

CARLOS REYLES		
	Casos	%
MAMA	2	40.00
PRIMARIO DESC.	2	40.00
COLO-RECTO	1	20.00
TOTAL	5	

CARMEN		
	Casos	%
MAMA	4	44.44
RIÑON	2	22.22
ESTOMAGO	1	11.11
COLO-RECTO	1	11.11
PIEL NO MELANOMA	1	11.11
TOTAL	9	


LA PALOMA		
	Casos	%
MAMA	2	33.33
ESTOMAGO	1	16.67
COLO-RECTO	1	16.67
PANCREAS	1	16.67
PRIMARIO DESC.	1	16.67
TOTAL	6	

CERRO CHATO		
	Casos	%
MAMA	4	30.77
OTROS	9	69.23
TOTAL	13	
Incluye casos de Florida y Treinta y Tres		

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	3	33.33
PANCREAS	2	22.22
UTERO S/E	2	22.22
PULMON	1	11.11
PIEL NO MELANOMA	1	11.11
TOTAL	9	

FLORES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	0	0.00	1	19.90
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	0	0.00	0	0.00
20-24	0	0.00	0	0.00
25-29	1	22.07	0	0.00
30-34	1	23.85	0	0.00
35-39	0	0.00	2	52.14
40-44	2	52.56	5	119.93
45-49	5	140.02	4	108.02
50-54	15	424.21	4	126.02
55-59	15	507.96	10	314.86
60-64	20	661.16	6	196.53
65-69	26	1077.50	13	499.42
70-74	33	1621.62	13	499.81
75-79	32	1965.60	17	837.44
80-84	30	2949.85	21	1278.15
85 y más	21	3030.30	19	1258.28
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	201	0.00	115	0.00
Tasa Aj.	0	197.04	0	91.59
Tasa Bruta	0	325.03	0	180.27

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	55	27.36
2	PROSTATA	30	14.93
3	COLO-RECTO	18	8.96
4	ESTOMAGO	16	7.96
5	PANCREAS	10	4.98
	PRIMARIO DESC.	21	10.45



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	28	24.35
2	COLO-RECTO	18	15.65
3	PANCREAS	10	8.70
4	PULMON	10	8.70
5	ESTOMAGO	5	4.35
	PRIMARIO DESC.	9	7.83



FLORES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

TRINIDAD		
	Casos	%
PULMON	52	27.81
PROSTATA	29	15.51
PRIMARIO DESC.	20	10.70
ESTOMAGO	16	8.56
COLO-RECTO	16	8.56
PANCREAS	9	4.81
RIÑON	8	4.28
ESOFAGO	6	3.21
OTROS	31	16.58
TOTAL	187	

ISMAEL CORTINAS		
	Casos	%
HIGADO	1	

ANDRESITO		
	Casos	
PROSTATA	1	
LINFOMA NO HODGKIN	1	

LA CASILLA		
	Casos	%
PULMON	1	

ZONA RURAL		
	Casos	%
VESICULA y VIAS BILIARES	2	28.57
COLO-RECTO	1	14.29
PANCREAS	1	14.29
PULMON	1	14.29
PRIMARIO DESC.	1	14.29
PIEL NO MELANOMA	1	14.29
TOTAL	7	

MUJERES

TRINIDAD		
	Casos	%
MAMA	27	24.77
COLO-RECTO	17	15.60
PANCREAS	9	8.26
PULMON	8	7.34
PRIMARIO DESC.	8	7.34
ESTOMAGO	5	4.59
RIÑON	5	4.59
OTROS	30	27.52
TOTAL	109	

ISMAEL CORTINAS		
	Casos	
PANCREAS	1	

ANDRESITO		
	Casos	
PULMON	1	

ZONA RURAL		
	Casos	
MAMA	1	

FLORIDA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	7.97	0	0.00
5-9	0	0.00	0	0.00
10-14	1	6.77	0	0.00
15-19	0	0.00	0	0.00
20-24	1	7.82	0	0.00
25-29	4	31.07	1	8.20
30-34	4	36.78	2	20.21
35-39	6	57.03	0	0.00
40-44	4	37.97	3	28.79
45-49	10	102.90	13	131.47
50-54	26	282.92	11	117.99
55-59	34	420.38	20	257.27
60-64	60	739.01	24	325.82
65-69	80	1246.49	32	433.55
70-74	69	1143.71	36	462.84
75-79	75	1694.53	61	1180.57
80-84	66	2126.97	59	1536.06
85 y más	62	3340.52	69	1692.42
Sin edad	0		0	
Total	503		331	
Tasa Aj.		183.83		90.92
Tasa Bruta		293.38		192.93

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	108	21.47
2	PROSTATA	67	13.32
3	COLO-RECTO	46	9.15
4	ESTOMAGO	38	7.55
5	PANCREAS	33	6.56
	PRIMARIO DESC.	44	8.75



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	74	22.36
2	COLO-RECTO	47	14.20
3	OVARIO	16	4.83
4	ESOFAGO	14	4.23
5	CUELLO UTERINO	13	3.93
	PRIMARIO DESC.	38	11.48



FLORIDA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE FLORIDA		
	Casos	%
PULMON	58	22.92
PROSTATA	31	12.25
COLO-RECTO	20	7.91
ESTOMAGO	19	7.51
PRIMARIO DESC.	19	7.51
PANCREAS	17	6.72
VEJIGA	14	5.53
OTROS	75	29.64
TOTAL	253	

SARANDI GRANDE		
	Casos	%
PROSTATA	12	18.75
PULMON	10	15.63
PANCREAS	7	10.94
PRIMARIO DESC.	6	9.38
ESTOMAGO	5	7.81
VEJIGA	4	6.25
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	4	6.25
LINFOMA NO HODGKIN	4	6.25
OTROS	12	18.75
TOTAL	64	

CASUPA		
	Casos	%
PROSTATA	5	21.74
COLO-RECTO	4	17.39
ESTOMAGO	2	8.70
PULMON	2	8.70
PRIMARIO DESC.	2	8.70
OTROS	8	34.78
TOTAL	23	

CERRO COLORADO		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	44.44
PULMON	1	11.11
PROSTATA	1	11.11
RIÑON	1	11.11
VEJIGA	1	11.11
LINFOMA NO HODGKIN	1	11.11
TOTAL	9	

CARDAL		
	Casos	%
PULMON	7	46.67
PROSTATA	2	13.33
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	6.67
ESTOMAGO	1	6.67
COLO-RECTO	1	6.67
PANCREAS	1	6.67
VEJIGA	1	6.67
PRIMARIO DESC.	1	6.67
TOTAL	15	

FRAY MARCOS		
	Casos	%
PULMON	6	23.08
PROSTATA	6	23.08
PRIMARIO DESC.	3	11.54
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	7.69
COLO-RECTO	2	7.69
OTROS	7	26.92
TOTAL	26	

25 DE MAYO		
	Casos	%
PROSTATA	2	20.00
LINFOMA NO HODGKIN	2	20.00
OTROS	6	60.00
TOTAL	10	

CERRO CHATO		
	Casos	
Datos agrupados en Durazno		

25 DE AGOSTO		
	Casos	%
ESTOMAGO	3	21.43
COLO-RECTO	2	14.29
PROSTATA	2	14.29
OTROS	7	50.00
TOTAL	14	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	7	20.59
PRIMARIO DESC.	7	20.59
ESTOMAGO	5	14.71
COLO-RECTO	4	11.76
ESOFAGO	3	8.82
LARINGE	2	5.88
LEUCEMIA	2	5.88
OTROS	4	11.76
TOTAL	34	

MUJERES

CIUDAD DE FLORIDA		
	Casos	%
MAMA	43	24.57
COLO-RECTO	22	12.57
PRIMARIO DESC.	17	9.71
OVARIO	9	5.14
ESOFAGO	8	4.57
RIÑON	8	4.57
LEUCEMIA	7	4.00
OTROS	61	34.86
TOTAL	175	

SARANDI GRANDE		
	Casos	%
COLO-RECTO	8	22.22
MAMA	8	22.22
PRIMARIO DESC.	4	11.11
ESTOMAGO	3	8.33
LINFOMA NO HODGKIN	3	8.33
OTROS	10	27.78
TOTAL	36	

CASUPA		
	Casos	%
COLO-RECTO	5	21.74
MAMA	5	21.74
PRIMARIO DESC.	4	17.39
LINFOMA NO HODGKIN	2	8.70
OTROS	7	30.43
TOTAL	23	

CERRO COLORADO		
	Casos	%
MAMA	1	20.00
CUELLO UTERINO	1	20.00
CUERPO UTERINO	1	20.00
OVARIO	1	20.00
PRIMARIO DESC.	1	20.00
TOTAL	5	

25 DE AGOSTO		
	Casos	%
MAMA	1	16.67
VAGINA	1	16.67
CUELLO UTERINO	1	16.67
CUERPO UTERINO	1	16.67
UTERO S/E	1	16.67
MIELOMA	1	16.67
TOTAL	6	

FRAY MARCOS		
	Casos	%
COLO-RECTO	8	34.78
ESOFAGO	3	13.04
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	2	8.70
OVARIO	2	8.70
PRIMARIO DESC.	2	8.70
OTROS	6	26.09
TOTAL	23	

25 DE MAYO		
	Casos	%
MAMA	2	22.22
PRIMARIO DESC.	2	22.22
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	11.11
OVARIO	1	11.11
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	11.11
TIROIDES	1	11.11
LINFOMA NO HODGKIN	1	11.11
TOTAL	9	


CERRO CHATO		
Datos agrupados en Durazno		

CARDAL		
	Casos	%
MAMA	2	25.00
UTERO S/E	2	25.00
OTROS DIGESTIVOS S/E	1	12.50
PULMON	1	12.50
PRIMARIO DESC.	1	12.50
MIELOMA	1	12.50
TOTAL	8	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	4	21.05
COLO-RECTO	2	10.53
PRIMARIO DESC.	2	10.53
OTROS	11	57.89
TOTAL	19	

LAVALLEJA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	1	9.62
5-9	0	0.00	0	0.00
10-14	1	7.43	0	0.00
15-19	1	8.53	1	8.90
20-24	1	10.11	1	10.73
25-29	2	19.94	0	0.00
30-34	1	10.40	0	0.00
35-39	3	30.53	3	30.56
40-44	5	45.55	4	37.69
45-49	13	144.49	14	157.14
50-54	22	263.47	14	166.31
55-59	38	489.50	23	299.05
60-64	47	635.74	18	240.77
65-69	55	899.43	30	449.03
70-74	78	1428.57	36	553.34
75-79	65	1581.51	42	726.64
80-84	59	2301.99	53	1355.15
85 y más	59	3327.69	64	1752.94
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	450	0.00	304	0.00
Tasa Aj.	0	175.40	0	93.59
Tasa Bruta	0	297.44	0	198.49

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	102	22.67
2	PROSTATA	72	16.00
3	COLO-RECTO	43	9.56
4	PANCREAS	29	6.44
5	VEJIGA	24	5.33
	PRIMARIO DESC.	39	8.67



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	60	19.74
2	COLO-RECTO	38	12.50
3	PANCREAS	26	8.55
4	PULMON	18	5.92
5	OVARIO	13	4.28
	PRIMARIO DESC.	39	12.83



LAVALLEJA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

MINAS		
	Casos	%
PULMON	74	24.26
PROSTATA	39	12.79
COLO-RECTO	31	10.16
PRIMARIO DESC.	29	9.51
PANCREAS	22	7.21
VEJIGA	17	5.57
LARINGE	13	4.26
OTROS	80	26.23
TOTAL	305	

JOSE BATLLE Y ORDÓÑEZ		
	Casos	%
PROSTATA	3	16.67
ESTOMAGO	2	11.11
COLO-RECTO	2	11.11
PULMON	2	11.11
VEJIGA	2	11.11
PRIMARIO DESC.	2	11.11
OTROS	5	27.78
TOTAL	18	

PIRARAJA		
	Casos	%
PROSTATA	3	30.00
PULMON	2	20.00
OTROS	5	50.00
TOTAL	10	

MARISCALA		
	Casos	%
VEJIGA	3	17.65
COLO-RECTO	2	11.76
PULMON	2	11.76
PROSTATA	2	11.76
OTROS	8	47.06
TOTAL	17	

SOLIS DE MATAOJO		
	Casos	%
ESOFAGO	3	18.75
PULMON	3	18.75
PROSTATA	3	18.75
COLO-RECTO	2	12.50
OTROS	5	31.25
TOTAL	16	

ZAPICAN		
	Casos	%
PULMON	2	25.00
PROSTATA	2	25.00
PRIMARIO DESC.	2	25.00
ESOFAGO	1	12.50
PENE	1	12.50
TOTAL	8	

JOSE PEDRO VARELA		
	Casos	%
PROSTATA	12	28.57
PULMON	10	23.81
ESTOMAGO	3	7.14
ESOFAGO	2	4.76
COLO-RECTO	2	4.76
HIGADO	2	4.76
VESICULA Y VIAS BILIARES	2	4.76
PRIMARIO DESC.	2	4.76
OTROS	7	16.67
TOTAL	42	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PROSTATA	7	26.92
PANCREAS	3	11.54
PULMON	3	11.54
ESTOMAGO	2	7.69
COLO-RECTO	2	7.69
OTROS	9	34.62
TOTAL	26	

MUJERES

MINAS		
	Casos	%
MAMA	45	20.93
COLO-RECTO	29	13.49
PRIMARIO DESC.	26	12.09
PANCREAS	15	6.98
PULMON	13	6.05
OVARIO	11	5.12
VESICULA Y VIAS BILIARES	7	3.26
RIÑON	7	3.26
LEUCEMIA	7	3.26
OTROS	55	25.58
TOTAL	215	

JOSE BATLLE Y ORDÓÑEZ		
	Casos	%
MAMA	3	25.00
COLO-RECTO	2	16.67
OTROS	7	58.33
TOTAL	12	

PIRARAJA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	25.00
PLEURA, MEDIASTINO	1	25.00
MAMA	1	25.00
PRIMARIO DESC.	1	25.00
TOTAL	4	

MARISCALA		
	Casos	%
PANCREAS	2	28.57
PULMON	1	14.29
MAMA	1	14.29
CUELLO UTERINO	1	14.29
UTERO S/E	1	14.29
PRIMARIO DESC.	1	14.29
TOTAL	7	

SOLIS DE MATAOJO		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	23.08
PANCREAS	2	15.38
PULMON	2	15.38
OTROS	6	46.15
TOTAL	13	


ZAPICAN		
	Casos	%
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	
LINFOMA NO HODGKIN	1	

JOSE PEDRO VARELA		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	8	27.59
PANCREAS	4	13.79
MAMA	4	13.79
ESOFAGO	2	6.90
COLO-RECTO	2	6.90
OTROS	9	31.03
TOTAL	29	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	5	33.33
COLO-RECTO	2	13.33
PANCREAS	2	13.33
OTROS	6	40.00
TOTAL	15	

MALDONADO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	3	8.81	2	6.33
10-14	1	3.24	0	0.00
15-19	1	3.51	0	0.00
20-24	1	4.05	1	4.14
25-29	2	7.88	5	18.10
30-34	5	19.11	6	23.44
35-39	3	12.38	6	23.92
40-44	13	50.71	17	65.36
45-49	18	87.57	23	107.50
50-54	61	324.64	33	173.17
55-59	89	555.31	50	292.48
60-64	105	720.66	55	341.87
65-69	143	1321.26	67	511.37
70-74	137	1284.09	66	523.23
75-79	109	1660.32	101	1131.15
80-84	95	2667.04	74	1262.58
85 y más	73	3215.86	81	1633.06
Sin edad	8	0.00	2	0.00
Total	867	0.00	589	0.00
Tasa Aj.	0	191.24	0	101.25
Tasa Bruta	0	246.12	0	161.56

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	231	26.64
2	PROSTATA	116	13.38
3	COLO-RECTO	92	10.61
4	ESTOMAGO	60	6.92
5	VEJIGA	38	4.38
	PRIMARIO DESC.	42	4.84



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	109	18.51
2	COLO-RECTO	75	12.73
3	PANCREAS	52	8.83
4	PULMON	45	7.64
5	ESTOMAGO	35	5.94
	PRIMARIO DESC.	35	5.94



MALDONADO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE MALDONADO		
	Casos	%
PULMON	115	27.58
PROSTATA	61	14.63
COLO-RECTO	48	11.51
ESTOMAGO	25	6.00
VEJIGA	19	4.56
PRIMARIO DESC.	17	4.08
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	13	3.12
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	13	3.12
OTROS	106	25.42
TOTAL	417	

SAN CARLOS		
	Casos	%
PULMON	62	28.05
PROSTATA	26	11.76
ESTOMAGO	17	7.69
COLO-RECTO	17	7.69
PRIMARIO DESC.	15	6.79
ESOFAGO	12	5.43
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	10	4.52
OTROS	62	28.05
TOTAL	221	

AIGUA		
	Casos	%
PROSTATA	9	27.27
ESOFAGO	5	15.15
PULMON	5	15.15
COLO-RECTO	3	9.09
ESTOMAGO	2	6.06
VEJIGA	2	6.06
PIEL NO MELANOMA	2	6.06
OTROS	5	15.15
TOTAL	33	

PAN DE AZUCAR		
	Casos	%
PULMON	22	32.84
COLO-RECTO	7	10.45
ESTOMAGO	6	8.96
PROSTATA	6	8.96
LARINGE	5	7.46
PANCREAS	4	5.97
OTROS	17	25.37
TOTAL	67	

GREGORIO AZNARES		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	50.00
PROSTATA	2	33.33
PULMON	1	16.67
TOTAL	6	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	4	25.00
PROSTATA	3	18.75
ESTOMAGO	2	12.50
VESICULA Y VIAS BILIARES	2	12.50
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	6.25
ESOFAGO	1	6.25
PANCREAS	1	6.25
CAVIDAD NASAL, OIDO MEDIO Y SENOS	1	6.25
VEJIGA	1	6.25
TOTAL	16	

PIRIAPOLIS		
	Casos	%
PULMON	8	17.39
PROSTATA	5	10.87
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	8.70
ESTOMAGO	4	8.70
COLO-RECTO	4	8.70
PRIMARIO DESC.	4	8.70
LINFOMA NO HODGKIN	4	8.70
OTROS	13	28.26
TOTAL	46	

PUNTA DEL ESTE		
	Casos	%
PULMON	8	24.24
COLO-RECTO	4	12.12
PROSTATA	4	12.12
ESTOMAGO	3	9.09
HIGADO	2	6.06
PANCREAS	2	6.06
RIÑON	2	6.06
LEUCEMIA	2	6.06
OTROS	6	18.18
TOTAL	33	

MUJERES

CIUDAD DE MALDONADO		
	Casos	%
MAMA	63	21.21
COLO-RECTO	39	13.13
PANCREAS	24	8.08
PULMON	20	6.73
CUELLO UTERINO	19	6.40
ESTOMAGO	17	5.72
OVARIO	13	4.38
PRIMARIO DESC.	12	4.04
VESICULA Y VIAS BILIARES	9	3.03
OTROS	81	27.27
TOTAL	297	

AIGUA		
	Casos	%
PANCREAS	3	15.00
MAMA	3	15.00
CUELLO UTERINO	3	15.00
COLO-RECTO	2	10.00
VESICULA Y VIAS BILIARES	2	10.00
OTROS	7	35.00
TOTAL	20	

PAN DE AZUCAR		
	Casos	%
ESTOMAGO	5	13.51
COLO-RECTO	5	13.51
CUELLO UTERINO	5	13.51
PANCREAS	4	10.81
MAMA	4	10.81
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	8.11
PULMON	3	8.11
OTROS	8	21.62
TOTAL	37	

SAN CARLOS		
	Casos	%
MAMA	28	17.39
COLO-RECTO	19	11.80
PANCREAS	18	11.18
PULMON	13	8.07
PRIMARIO DESC.	13	8.07
ESTOMAGO	11	6.83
OVARIO	8	4.97
LINFOMA NO HODGKIN	8	4.97
OTROS	43	26.71
TOTAL	161	

PIRIAPOLIS		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	8	23.53
COLO-RECTO	4	11.76
MAMA	4	11.76
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	3	8.82
PANCREAS	2	5.88
PULMON	2	5.88
RIÑON	2	5.88
VEJIGA	2	5.88
OTROS	7	20.59
TOTAL	34	



GREGORIO AZNARES		
	Casos	%
MAMA	2	50.00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	25.00
OTRAS GLAND. ENDOCRINAS	1	25.00
TOTAL	4	

PUNTA DEL ESTE		
	Casos	%
MAMA	2	18.18
OVARIO	2	18.18
MIELOMA	2	18.18
OTROS	5	45.45
TOTAL	11	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	33.33
OTROS DIGESTIVOS S/E	2	16.67
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	8.33
PANCREAS	1	8.33
MAMA	1	8.33
OVARIO	1	8.33
VEJIGA	1	8.33
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	8.33
TOTAL	12	

PAYSANDU


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	2	8.20	0	0.00
5-9	0	0.00	1	3.65
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	3	11.68	2	8.45
20-24	3	13.98	1	5.31
25-29	2	10.66	4	21.12
30-34	3	15.17	3	16.35
35-39	9	58.93	8	50.49
40-44	11	65.48	7	39.37
45-49	10	62.99	22	134.36
50-54	30	199.99	24	154.57
55-59	47	391.67	30	234.28
60-64	83	704.58	34	279.81
65-69	88	952.48	53	462.20
70-74	124	1371.53	71	662.68
75-79	86	1449.52	73	934.10
80-84	110	2765.90	76	1389.40
85 y más	75	3126.30	93	2066.67
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	686	0.00	502	0.00
Tasa Aj.	0	169.97	0	99.71
Tasa Bruta	0	243.16	0	175.35

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	140	20.41
2	PROSTATA	114	16.62
3	COLO-RECTO	81	11.81
4	ESTOMAGO	42	6.12
5	ESOFAGO	30	4.37
	PRIMARIO DESC.	55	8.02



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	87	17.33
2	COLO-RECTO	80	15.94
3	PANCREAS	42	8.37
4	CUELLO UTERINO	33	6.57
5	PULMON	30	5.98
	PRIMARIO DESC.	44	8.76



PAYSANDU

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE PAYSANDU		
	Casos	%
PULMON	119	20.80
PROSTATA	91	15.91
COLO-RECTO	69	12.06
PRIMARIO DESC.	43	7.52
ESTOMAGO	31	5.42
PANCREAS	25	4.37
RIÑON	23	4.02
ESOFAGO	22	3.85
OTROS	149	26.05
TOTAL	572	

GUICHON		
	Casos	%
PROSTATA	11	25.58
ESOFAGO	6	13.95
PULMON	6	13.95
PRIMARIO DESC.	4	9.30
ESTOMAGO	3	6.98
COLO-RECTO	3	6.98
OTROS DIGESTIVOS S/E	2	4.65
OTROS	8	18.60
TOTAL	43	

PORVENIR		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	20.00
PROSTATA	2	20.00
PRIMARIO DESC.	2	20.00
OTROS	4	40.00
TOTAL	10	

TAMBORES		
	Casos	%
Datos agrupados en Tacuarembó		

QUEBRACHO		
	Casos	%
PULMON	3	21.43
PROSTATA	3	21.43
ESTOMAGO	2	14.29
OTROS	6	42.86
TOTAL	14	

PIEDRAS COLORADAS		
	Casos	%
PULMON	2	25.00
PRIMARIO DESC.	2	25.00
COLO-RECTO	1	12.50
OTROS DIGESTIVOS S/E	1	12.50
PROSTATA	1	12.50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12.50
TOTAL	8	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	5	23.81
PROSTATA	4	19.05
ESTOMAGO	3	14.29
COLO-RECTO	3	14.29
PRIMARIO DESC.	2	9.52
PANCREAS	1	4.76
SARCOMA PARTES BLANDAS	1	4.76
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	4.76
PIEL NO MELANOMA	1	4.76
TOTAL	21	

MUJERES

CIUDAD DE PAYSANDU		
	Casos	%
MAMA	76	17.12
COLO-RECTO	73	16.44
PANCREAS	38	8.56
PRIMARIO DESC.	38	8.56
CUELLO UTERINO	30	6.76
PULMON	27	6.08
VESICULA Y VIAS BILIARES	20	4.50
ESTOMAGO	19	4.28
OVARIO	19	4.28
OTROS	104	23.42
TOTAL	444	

TAMBORES		
	Casos	%
Datos agrupados en Tacuarembó		

QUEBRACHO		
	Casos	%
COLO-RECTO	1	20.00
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	20.00
PULMON	1	20.00
PRIMARIO DESC.	1	20.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	20.00
TOTAL	5	


PIEDRAS COLORADAS		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	60.00
MAMA	1	20.00
RIÑON	1	20.00
TOTAL	5	

GUICHON		
	Casos	%
MAMA	4	18.18
ESOFAGO	2	9.09
COLO-RECTO	2	9.09
VEJIGA	2	9.09
PRIMARIO DESC.	2	9.09
OTROS	10	45.45
TOTAL	22	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	4	30.77
ESTOMAGO	2	15.38
CUELLO UTERINO	2	15.38
UTERO S/E	2	15.38
PRIMARIO DESC.	2	15.38
COLO-RECTO	1	7.69
TOTAL	13	

RIO NEGRO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	0	0.00	0	0.00
5-9	1	7.37	0	0.00
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	8.57	0	0.00
20-24	2	19.04	0	0.00
25-29	2	19.45	0	0.00
30-34	2	20.09	2	21.49
35-39	2	23.22	2	26.05
40-44	2	23.44	4	51.11
45-49	10	128.01	11	158.55
50-54	11	138.42	11	149.33
55-59	22	340.45	19	313.22
60-64	38	689.40	14	270.06
65-69	36	773.53	34	697.87
70-74	72	1819.56	23	549.19
75-79	56	2007.17	38	1100.17
80-84	54	3068.18	28	1175.48
85 y más	40	4171.01	26	1524.03
Sin edad	1	0.00	0	0.00
Total	352	0.00	212	0.00
Tasa Aj.	0	180.25	0	102.65
Tasa Bruta	0	251.90	0	159.31

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	71	20.17
2	PROSTATA	55	15.63
3	COLO-RECTO	33	9.38
4	ESTOMAGO	32	9.09
5	PANCREAS	22	6.25
	PRIMARIO DESC.	31	8.81



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	39	18.40
2	COLO-RECTO	36	16.98
3	CUELLO UTERINO	18	8.49
4	PANCREAS	13	6.13
5	PULMON	12	5.66
	PRIMARIO DESC.	15	7.08



RIO NEGRO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

FRAY BENTOS		
	Casos	%
PULMON	27	17.53
PROSTATA	22	14.29
ESTOMAGO	16	10.39
PANCREAS	15	9.74
PRIMARIO DESC.	13	8.44
VEJIGA	12	7.79
LEUCEMIA	9	5.84
COLO-RECTO	7	4.55
OTROS	33	21.43
TOTAL	154	

YOUNG		
	Casos	%
PULMON	28	21.05
PROSTATA	26	19.55
COLO-RECTO	17	12.78
ESTOMAGO	14	10.53
PRIMARIO DESC.	9	6.77
PANCREAS	6	4.51
OTROS	33	24.81
TOTAL	133	

NUEVO BERLIN		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	25.00
PULMON	3	18.75
PRIMARIO DESC.	3	18.75
OTROS	6	37.50
TOTAL	16	

SAN JAVIER		
	Casos	%
PULMON	5	26.32
PRIMARIO DESC.	3	15.79
ESOFAGO	2	10.53
PIEL NO MELANOMA	2	10.53
OTROS	7	36.84
TOTAL	19	

GRECCO		
	Casos	%
PULMON	1	25.00
PROSTATA	1	25.00
PRIMARIO DESC.	1	25.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	25.00
TOTAL	4	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	5	26.32
PROSTATA	4	21.05
COLO-RECTO	3	15.79
ESOFAGO	1	5.26
ESTOMAGO	1	5.26
PANCREAS	1	5.26
RIÑON	1	5.26
PRIMARIO DESC.	1	5.26
MIELOMA	1	5.26
MELANOMA	1	5.26
TOTAL	19	

MUJERES

FRAY BENTOS		
	Casos	%
MAMA	24	19.35
COLO-RECTO	16	12.90
CUELLO UTERINO	15	12.10
ESTOMAGO	7	5.65
PANCREAS	7	5.65
VESICULA Y VIAS BILIARES	6	4.84
PULMON	6	4.84
OTROS	43	34.68
TOTAL	124	

YOUNG		
	Casos	%
COLO-RECTO	14	22.22
MAMA	11	17.46
PRIMARIO DESC.	7	11.11
PANCREAS	6	9.52
PULMON	5	7.94
OVARIO	4	6.35
ESTOMAGO	3	4.76
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	4.76
OTROS	10	15.87
TOTAL	63	


NUEVO BERLIN		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	20.00
PRIMARIO DESC.	2	20.00
ESOFAGO	1	10.00
ESTOMAGO	1	10.00
MAMA	1	10.00
OVARIO	1	10.00
MIELOMA	1	10.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	10.00
TOTAL	10	

SAN JAVIER		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	42.86
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	14.29
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	14.29
MAMA	1	14.29
OVARIO	1	14.29
TOTAL	7	

ZONA RURAL		
	Casos	
COLO-RECTO	1	
MAMA	1	

RIVERA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	4.41	0	0.00
5-9	0	0.00	1	3.84
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	4.28	1	4.56
20-24	0	0.00	1	5.13
25-29	3	18.14	5	28.49
30-34	0	0.00	9	53.47
35-39	5	29.58	6	32.85
40-44	9	45.94	10	53.23
45-49	26	169.50	21	134.61
50-54	46	338.41	36	257.07
55-59	60	559.08	40	360.91
60-64	72	739.14	38	347.60
65-69	87	1056.85	52	549.80
70-74	94	1296.19	55	585.54
75-79	108	2311.15	64	957.37
80-84	79	2690.74	54	1287.55
85 y más	66	3672.79	58	1425.76
Sin edad	2	0.00	1	0.00
Total	659	0.00	452	0.00
Tasa Aj.	0	198.47	0	112.47
Tasa Bruta	0	251.79	0	166.81

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	145	22.00
2	PROSTATA	99	15.02
3	ESOFAGO	64	9.71
4	ESTOMAGO	64	9.71
5	COLO-RECTO	58	8.80
	PRIMARIO DESC.	36	5.46



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	66	14.60
2	COLO-RECTO	63	13.94
3	ESTOMAGO	43	9.51
4	PULMON	41	9.07
5	PANCREAS	26	5.75
	PRIMARIO DESC.	37	8.19



RIVERA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE RIVERA		
	Casos	%
PULMON	118	22.56
PROSTATA	83	15.87
ESTOMAGO	53	10.13
ESOFAGO	48	9.18
COLO-RECTO	45	8.60
PANCREAS	28	5.35
PRIMARIO DESC.	26	4.97
VEJIGA	18	3.44
OTROS	104	19.89
TOTAL	523	

VICHADERO		
	Casos	%
PULMON	8	28.57
ESOFAGO	4	14.29
COLO-RECTO	3	10.71
PRIMARIO DESC.	3	10.71
ESTOMAGO	2	7.14
LARINGE	2	7.14
OTROS	6	21.43
TOTAL	28	

TRANQUERAS		
	Casos	%
PROSTATA	10	18.52
PULMON	9	16.67
COLO-RECTO	5	9.26
ESTOMAGO	4	7.41
LARINGE	4	7.41
RIÑON	4	7.41
OTROS	18	33.33
TOTAL	54	

MINAS DE CORRALES		
	Casos	%
PULMON	6	24.00
ESOFAGO	4	16.00
ESTOMAGO	3	12.00
RIÑON	3	12.00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	8.00
PROSTATA	2	8.00
OTROS	5	20.00
TOTAL	25	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESOFAGO	4	20.00
COLO-RECTO	4	20.00
PROSTATA	3	15.00
ESTOMAGO	2	10.00
PULMON	2	10.00
PRIMARIO DESC.	2	10.00
OTROS	3	15.00
TOTAL	20	

MUJERES

CIUDAD DE RIVERA		
	Casos	%
COLO-RECTO	57	15.16
MAMA	56	14.89
PULMON	36	9.57
PRIMARIO DESC.	31	8.24
ESTOMAGO	30	7.98
PANCREAS	20	5.32
CUELLO UTERINO	18	4.79
VESICULA Y VIAS BILIARES	16	4.26
OTROS	112	29.79
TOTAL	376	

VICHADERO		
	Casos	%
MAMA	4	33.33
ESTOMAGO	2	16.67
OVARIO	2	16.67
PANCREAS	1	8.33
PULMON	1	8.33
LEUCEMIA	1	8.33
LINFOMA NO HODGKIN	1	8.33
TOTAL	12	


TRANQUERAS		
	Casos	%
ESTOMAGO	4	15.38
COLO-RECTO	4	15.38
MAMA	4	15.38
PULMON	3	11.54
CUELLO UTERINO	3	11.54
OTROS	8	30.77
TOTAL	26	

MINAS DE CORRALES		
	Casos	%
PANCREAS	4	19.05
ESTOMAGO	3	14.29
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	14.29
ESOFAGO	2	9.52
COLO-RECTO	2	9.52
MAMA	2	9.52
LEUCEMIA	2	9.52
OTROS	3	14.29
TOTAL	21	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESTOMAGO	4	36.36
PRIMARIO DESC.	2	18.18
ESOFAGO	1	9.09
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	9.09
PULMON	1	9.09
OVARIO	1	9.09
LINFOMA DE HODKING	1	9.09
TOTAL	11	

ROCHA


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	7.95	0	0.00
5-9	2	12.88	0	0.00
10-14	3	20.37	0	0.00
15-19	0	0.00	0	0.00
20-24	1	8.84	0	0.00
25-29	1	8.08	2	16.04
30-34	1	8.91	6	53.11
35-39	3	27.84	8	72.62
40-44	7	59.62	8	72.70
45-49	14	140.24	13	125.16
50-54	32	312.62	36	348.43
55-59	50	547.95	23	259.10
60-64	63	713.80	30	359.80
65-69	83	1325.88	35	483.43
70-74	88	1323.71	51	687.89
75-79	79	1771.30	59	1036.00
80-84	72	2698.65	54	1366.40
85 y más	49	3000.61	66	1723.24
Sin edad	2	0.00	1	0.00
Total	551	0.00	392	0.00
Tasa Aj.	0	198.19	0	116.94
Tasa Bruta	0	318.57	0	222.35

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Mujeres		Casos	%
1	PULMON	142	25.77
2	PROSTATA	75	13.61
3	COLO-RECTO	68	12.34
4	ESTOMAGO	34	6.17
5	ESOFAGO	27	4.90
	PRIMARIO DESC.	34	6.17



Hombres		Casos	%
1	MAMA	87	22.19
2	COLO-RECTO	57	14.54
3	PULMON	32	8.16
4	OVARIO	20	5.10
5	PANCREAS	17	4.34
	PRIMARIO DESC.	44	11.22



ROCHA

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE ROCHA		
	Casos	%
PULMON	67	28.39
PROSTATA	33	13.98
COLO-RECTO	27	11.44
VEJIGA	13	5.51
PRIMARIO DESC.	12	5.08
ESTOMAGO	11	4.66
LINFOMA NO HODGKIN	11	4.66
ESOFAGO	10	4.24
OTROS	52	22.03
TOTAL	236	

CASTILLOS		
	Casos	%
PULMON	19	22.89
COLO-RECTO	14	16.87
PROSTATA	11	13.25
PANCREAS	6	7.23
ESTOMAGO	5	6.02
OTROS	28	33.73
TOTAL	83	

LASCANO		
	Casos	%
PULMON	12	18.75
PROSTATA	11	17.19
COLO-RECTO	8	12.50
ESTOMAGO	6	9.38
LARINGE	5	7.81
ESOFAGO	4	6.25
PRIMARIO DESC.	4	6.25
OTROS	14	21.88
TOTAL	64	

CHUY		
	Casos	%
PULMON	17	22.08
COLO-RECTO	13	16.88
PROSTATA	12	15.58
PRIMARIO DESC.	9	11.69
ESOFAGO	5	6.49
PANCREAS	4	5.19
LARINGE	4	5.19
OTROS	13	16.88
TOTAL	77	

VELAZQUEZ		
	Casos	%
PULMON	3	33.33
ESTOMAGO	2	22.22
COLO-RECTO	2	22.22
PANCREAS	1	11.11
PROSTATA	1	11.11
TOTAL	9	

LA CORONILLA		
	Casos	%
ESTOMAGO	1	16.67
COLO-RECTO	1	16.67
PULMON	1	16.67
RIÑON	1	16.67
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	16.67
PRIMARIO DESC.	1	16.67
TOTAL	6	

CEBOLLATI		
	Casos	%
PULMON	3	25.00
PROSTATA	2	16.67
OTROS	7	58.33
TOTAL	12	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	4	30.77
ESTOMAGO	2	15.38
OTROS	7	53.85
TOTAL	13	

MUJERES

CIUDAD DE ROCHA		
	Casos	%
MAMA	46	23.12
COLO-RECTO	24	12.06
PRIMARIO DESC.	23	11.56
PANCREAS	12	6.03
OVARIO	12	6.03
PULMON	10	5.03
ESTOMAGO	9	4.52
CUELLO UTERINO	8	4.02
OTROS	55	27.64
TOTAL	199	

CASTILLOS		
	Casos	%
MAMA	12	21.82
COLO-RECTO	11	20.00
PRIMARIO DESC.	6	10.91
PULMON	5	9.09
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	3	5.45
OTROS DIGESETIVOS S/E	3	5.45
OTROS	15	27.27
TOTAL	55	

LASCANO		
	Casos	%
MAMA	11	28.21
PULMON	7	17.95
COLO-RECTO	6	15.38
PRIMARIO DESC.	5	12.82
ESOFAGO	2	5.13
OTROS	8	20.51
TOTAL	39	

CHUY		
	Casos	%
COLO-RECTO	9	16.36
MAMA	8	14.55
PRIMARIO DESC.	6	10.91
LINFOMA NO HODGKIN	5	9.09
PULMON	4	7.27
CUELLO UTERINO	4	7.27
OTROS	19	34.55
TOTAL	55	

LA CORONILLA		
	Casos	%
ESOFAGO	1	
COLO-RECTO	1	
PULMON	1	



CEBOLLATI		
	Casos	%
MAMA	2	25.00
OVARIO	2	25.00
COLO-RECTO	1	12.50
PULMON	1	12.50
VEJIGA	1	12.50
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	12.50
TOTAL	8	

VELAZQUEZ		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	40.00
PANCREAS	1	20.00
PULMON	1	20.00
UTERO S/E	1	20.00
TOTAL	5	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	2	50.00
MAMA	1	25.00
OVARIO	1	25.00
TOTAL	4	

SALTO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	3.67	1	3.92
5-9	1	3.00	0	0.00
10-14	1	3.28	2	6.62
15-19	0	0.00	1	3.60
20-24	2	8.51	1	4.24
25-29	2	9.52	6	27.31
30-34	1	5.35	8	39.88
35-39	7	40.97	12	66.19
40-44	4	22.79	13	67.93
45-49	15	88.71	22	122.24
50-54	30	185.33	39	232.99
55-59	42	316.65	34	249.67
60-64	56	471.54	46	371.24
65-69	104	1114.92	59	553.83
70-74	124	1377.32	56	538.05
75-79	107	2019.25	76	1049.14
80-84	89	2561.15	70	1263.31
85 y más	73	3624.63	87	2016.22
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	659	0.00	533	0.00
Tasa Aj.	0	164.86	0	112.44
Tasa Bruta	0	215.64	0	168.18

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PROSTATA	128	19.42
2	PULMON	112	17.00
3	COLO-RECTO	70	10.62
4	ESTOMAGO	52	7.89
5	ESOFAGO	45	6.83
	PRIMARIO DESC.	46	6.98



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	103	19.32
2	COLO-RECTO	62	11.63
3	CUELLO UTERINO	40	7.50
4	ESTOMAGO	32	6.00
5	PANCREAS	28	5.25
	PRIMARIO DESC.	42	7.88



SALTO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE SALTO		
	Casos	%
PROSTATA	113	18.83
PULMON	102	17.00
COLO-RECTO	63	10.50
ESTOMAGO	49	8.17
PRIMARIO DESC.	44	7.33
ESOFAGO	40	6.67
PANCREAS	30	5.00
RIÑON	20	3.33
OTROS	139	23.17
TOTAL	600	

BELEN		
	Casos	%
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	2	20.00
PULMON	2	20.00
PROSTATA	2	20.00
ESOFAGO	1	10.00
ESTOMAGO	1	10.00
COLO-RECTO	1	10.00
HIGADO	1	10.00
TOTAL	10	

CONSTITUCION		
	Casos	%
PROSTATA	7	43.75
PULMON	2	12.50
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	6.25
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	6.25
PANCREAS	1	6.25
RIÑON	1	6.25
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	6.25
PRIMARIO DESC.	1	6.25
PIEL NO MELANOMA	1	6.25
TOTAL	16	

SAN ANTONIO		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	
PULMON	2	

ZONA RURAL		
	Casos	%
ESOFAGO	3	17.65
PULMON	3	17.65
COLO-RECTO	2	11.76
OTROS DIGESTIVOS S/E	2	11.76
PROSTATA	2	11.76
OTROS	5	29.41
TOTAL	17	

MUJERES

CIUDAD DE SALTO		
	Casos	%
MAMA	93	18.79
COLO-RECTO	56	11.31
PRIMARIO DESC.	39	7.88
CUELLO UTERINO	37	7.47
ESTOMAGO	28	5.66
PANCREAS	26	5.25
PULMON	26	5.25
LEUCEMIA	20	4.04
OTROS	170	34.34
TOTAL	495	



BELEN		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	40.00
COLO-RECTO	1	20.00
PANCREAS	1	20.00
UTERO S/E	1	20.00
TOTAL	5	

CONSTITUCION		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	40.00
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	20.00
OVARIO	1	20.00
PRIMARIO DESC.	1	20.00
TOTAL	5	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	6	50.00
ESTOMAGO	1	8.33
COLO-RECTO	1	8.33
HIGADO	1	8.33
PANCREAS	1	8.33
CUELLO UTERINO	1	8.33
PRIMARIO DESC.	1	8.33
TOTAL	12	

SAN JOSE


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	5.18	2	10.90
5-9	1	4.44	0	0.00
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	0	0.00	1	4.88
20-24	1	5.05	0	0.00
25-29	2	9.08	0	0.00
30-34	4	21.60	0	0.00
35-39	4	26.17	4	26.49
40-44	11	65.10	12	71.68
45-49	29	184.09	13	83.69
50-54	21	139.95	20	128.92
55-59	64	504.61	39	314.97
60-64	90	810.37	37	338.77
65-69	87	967.63	52	481.13
70-74	113	1324.27	75	734.14
75-79	115	1929.53	76	972.36
80-84	94	2618.38	55	1025.35
85 y más	82	3278.69	80	1672.59
Sin edad	0	0.00	1	0.00
Total	719	0.00	467	0.00
Tasa Aj.	0	183.91	0	97.58
Tasa Bruta	0	274.94	0	178.19

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	158	21.97
2	PROSTATA	112	15.58
3	COLO-RECTO	72	10.01
4	ESTOMAGO	38	5.29
5	CAVIDAD ORAL Y FARINGE	31	4.31
	PRIMARIO DESC.	68	9.46



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	96	20.56
2	COLO-RECTO	67	14.35
3	PANCREAS	35	7.49
4	PULMON	29	6.21
5	ESOFAGO	20	4.28
	PRIMARIO DESC	49	10.49



SAN JOSE

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

SAN JOSE DE MAYO		
	Casos	%
PULMON	75	22.06
PROSTATA	48	14.12
COLO-RECTO	32	9.41
PRIMARIO DESC.	29	8.53
PANCREAS	17	5.00
LARINGE	16	4.71
VEJIGA	16	4.71
ESTOMAGO	15	4.41
OTROS	92	27.06
TOTAL	340	

ECILDA PAULLIER		
	Casos	%
PULMON	8	29.63
COLO-RECTO	5	18.52
PRIMARIO DESC.	3	11.11
ESOFAGO	2	7.41
ESTOMAGO	2	7.41
PROSTATA	2	7.41
OTROS	5	18.52
TOTAL	27	

VILLA RODRIGUEZ		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	8	17.78
COLO-RECTO	7	15.56
PULMON	7	15.56
PROSTATA	7	15.56
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	4	8.89
PANCREAS	3	6.67
ESTOMAGO	2	4.44
OTROS	7	15.56
TOTAL	45	

ITUZAINGO		
	Casos	%
PROSTATA	3	37.50
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	12.50
COLO-RECTO	1	12.50
LARINGE	1	12.50
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	12.50
PRIMARIO DESC.	1	12.50
TOTAL	8	

LIBERTAD		
	Casos	%
PROSTATA	19	21.11
PULMON	15	16.67
ESTOMAGO	9	10.00
PRIMARIO DESC.	9	10.00
COLO-RECTO	8	8.89
RIÑON	5	5.56
ESOFAGO	4	4.44
VEJIGA	4	4.44
OTROS	17	18.89
TOTAL	90	

RAFAEL PERAZZA		
	Casos	%
PROSTATA	2	20.00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	10.00
PANCREAS	1	10.00
LARINGE	1	10.00
PULMON	1	10.00
RIÑON	1	10.00
VEJIGA	1	10.00
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	10.00
PRIMARIO DESC.	1	10.00
TOTAL	10	

PUNTAS DE VALDEZ		
	Casos	%
PROSTATA	2	25.00
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	1	12.50
ESOFAGO	1	12.50
PULMON	1	12.50
LEUCEMIA	1	12.50
MIELOMA	1	12.50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12.50
TOTAL	8	

CIUDAD DEL PLATA		
	Casos	%
PULMON	22	26.19
PROSTATA	10	11.90
COLO-RECTO	9	10.71
CAVIDAD ORAL Y FARINGE	6	7.14
ESTOMAGO	6	7.14
PANCREAS	6	7.14
VEJIGA	5	5.95
PRIMARIO DESC.	5	5.95
OTROS	15	17.86
TOTAL	84	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	16	28.57
PROSTATA	12	21.43
PRIMARIO DESC.	7	12.50
COLO-RECTO	6	10.71
ESTOMAGO	3	5.36
OTROS	12	21.43
TOTAL	56	

MUJERES

SAN JOSE DE MAYO		
	Casos	%
MAMA	49	19.29
COLO-RECTO	37	14.57
PRIMARIO DESC.	29	11.42
PANCREAS	18	7.09
PULMON	16	6.30
ESOFAGO	14	5.51
OVARIO	12	4.72
OTROS	79	31.10
TOTAL	254	

RAFAEL PERAZZA		
	Casos	%
MAMA	2	40.00
COLO-RECTO	1	20.00
PANCREAS	1	20.00
PULMON	1	20.00
TOTAL	5	

VILLA RODRIGUEZ		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	15.00
OTROS DIGESTIVOS S/E	3	15.00
MAMA	3	15.00
PULMON	2	10.00
OTROS ORG. GENITALES	2	10.00
LINFOMA NO HODGKIN	2	10.00
OTROS	5	25.00
TOTAL	20	

ITUZAINGO		
	Casos	%
PIEL NO MELANOMA	2	40.00
COLO-RECTO	1	20.00
PANCREAS	1	20.00
PRIMARIO DESC.	1	20.00
TOTAL	5	

ECILDA PAULLIER		
	Casos	%
PANCREAS	3	27.27
MAMA	2	18.18
OTROS	6	54.55
TOTAL	11	

LIBERTAD		
	Casos	%
COLO-RECTO	12	22.64
MAMA	12	22.64
VESICULA Y VIAS BILIARES	6	11.32
PANCREAS	6	11.32
PULMON	3	5.66
OTROS	14	26.42
TOTAL	53	


PUNTAS DE VALDEZ		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	25.00
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	12.50
PANCREAS	1	12.50
MAMA	1	12.50
OTROS ORG. GENITALES	1	12.50
PRIMARIO DESC.	1	12.50
LINFOMA NO HODGKIN	1	12.50
TOTAL	8	

CIUDAD DEL PLATA		
	Casos	%
MAMA	16	29.09
PRIMARIO DESC.	8	14.55
PANCREAS	4	7.27
PULMON	4	7.27
ESOFAGO	3	5.45
ESTOMAGO	3	5.45
OVARIO	3	5.45
OTROS	14	25.45
TOTAL	55	

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	4	19.05
PRIMARIO DESC.	4	19.05
MIELOMA	3	14.29
LINFOMA NO HODGKIN	2	9.52
OTROS	8	38.10
TOTAL	21	

SORIANO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	5.83	1	5.97
5-9	1	5.08	0	0.00
10-14	1	5.46	0	0.00
15-19	1	5.54	3	16.78
20-24	1	5.95	1	6.19
25-29	0	0.00	3	20.79
30-34	1	8.35	1	8.21
35-39	5	42.52	4	32.82
40-44	2	15.14	7	54.50
45-49	18	146.70	16	130.23
50-54	30	252.82	25	197.85
55-59	42	394.00	42	416.21
60-64	52	609.26	32	373.22
65-69	82	1056.84	45	552.96
70-74	95	1314.33	56	646.05
75-79	95	1864.57	72	1079.46
80-84	82	2503.05	68	1334.64
85 y más	79	4101.77	67	1719.71
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	588	0.00	443	0.00
Tasa Aj.	0	177.87	0	114.98
Tasa Bruta	0	278.29	0	205.76

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	120	20.41
2	PROSTATA	108	18.37
3	COLO-RECTO	54	9.18
4	ESTOMAGO	41	6.97
5	ESOFAGO	25	4.25
	PRIMARIO DESC.	52	8.84



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	84	18.96
2	COLO-RECTO	57	12.87
3	PANCREAS	35	7.90
4	ESTOMAGO	27	6.09
5	PULMON	22	4.97
	PRIMARIO DESC.	35	7.90



SORIANO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

MERCEDES		
	Casos	%
PULMON	58	19.93
PROSTATA	53	18.21
COLO-RECTO	27	9.28
PRIMARIO DESC.	27	9.28
ESTOMAGO	26	8.93
ESOFAGO	15	5.15
LINFOMA NO HODGKIN	15	5.15
OTROS	70	24.05
TOTAL	291	

CARDONA		
	Casos	%
PULMON	13	17.57
PROSTATA	13	17.57
ESTOMAGO	6	8.11
COLO-RECTO	6	8.11
PRIMARIO DESC.	6	8.11
LARINGE	5	6.76
VEJIGA	4	5.41
OTROS	21	28.38
TOTAL	74	

SANTA CATALINA		
	Casos	%
PROSTATA	2	15.38
PULMON	2	15.38
OTROS DIGESTIVOS S/E	2	15.38
VEJIGA	2	15.38
OTROS	5	38.46
TOTAL	13	

DOLORES		
	Casos	%
PROSTATA	23	18.11
PULMON	20	15.75
PRIMARIO DESC.	16	12.60
COLO-RECTO	14	11.02
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	8	6.30
RIÑON	7	5.51
ESTOMAGO	5	3.94
PANCREAS	4	3.15
OTROS	30	23.62
TOTAL	127	

JOSE ENRIQUE RODO		
	Casos	%
PROSTATA	6	42.86
PULMON	4	28.57
ESTOMAGO	1	7.14
COLO-RECTO	1	7.14
PRIMARIO DESC.	1	7.14
LEUCEMIA	1	7.14
TOTAL	14	

VILLA SORIANO		
	Casos	%
PROSTATA	5	45.45
ESTOMAGO	1	9.09
COLO-RECTO	1	9.09
PULMON	1	9.09
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	9.09
PRIMARIO DESC.	1	9.09
LINFOMA NO HODGKIN	1	9.09
TOTAL	11	

VILLA DARWIN		
	Casos	%
PULMON	2	66.67
ESOFAGO	1	33.33
TOTAL	3	

PALMITAS		
	Casos	%
PULMON	6	37.50
VEJIGA	3	18.75
PROSTATA	2	12.50
OTROS	5	31.25
TOTAL	16	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	7	36.84
PANCREAS	3	15.79
ESOFAGO	2	10.53
RIÑON	2	10.53
OTROS	5	26.32
TOTAL	19	

MUJERES

MERCEDES		
	Casos	%
MAMA	38	17.76
COLO-RECTO	29	13.55
PRIMARIO DESC.	16	7.48
ESTOMAGO	12	5.61
PANCREAS	12	5.61
CUELLO UTERINO	12	5.61
LINFOMA NO HODGKIN	11	5.14
PULMON	10	4.67
OTROS	74	34.58
TOTAL	214	

CARDONA		
	Casos	%
MAMA	11	19.64
COLO-RECTO	6	10.71
PRIMARIO DESC.	5	8.93
ESTOMAGO	4	7.14
PULMON	4	7.14
PANCREAS	3	5.36
CUELLO UTERINO	3	5.36
VEJIGA	3	5.36
OTROS	17	30.36
TOTAL	56	

JOSE ENRIQUE RODO		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	42.86
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	14.29
PANCREAS	1	14.29
VULVA	1	14.29
PRIMARIO DESC.	1	14.29
TOTAL	7	

DOLORES		
	Casos	%
MAMA	25	21.55
COLO-RECTO	16	13.79
PANCREAS	12	10.34
PRIMARIO DESC.	9	7.76
ESOFAGO	6	5.17
ESTOMAGO	6	5.17
VESICULA Y VIAS BILIARES	6	5.17
PULMON	6	5.17
OTROS	30	25.86
TOTAL	116	

SANTA CATALINA		
	Casos	%
MAMA	3	75.00
COLO-RECTO	1	25.00
TOTAL	4	


VILLA SORIANO		
	Casos	%
ESOFAGO	1	20.00
ESTOMAGO	1	20.00
COLO-RECTO	1	20.00
PANCREAS	1	20.00
MIELOMA	1	20.00
TOTAL	5	

PALMITAS		
	Casos	%
MAMA	5	31.25
PANCREAS	3	18.75
ESOFAGO	2	12.50
ESTOMAGO	2	12.50
OTROS	4	25.00
TOTAL	16	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	2	50.00
RIÑON	1	25.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	25.00
TOTAL	4	

TACUAREMBO


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO
TODOS LOS SITIOS REUNIDOS
PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	5.21	0	0.00
5-9	2	8.90	0	0.00
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	4.93	0	0.00
20-24	3	18.84	0	0.00
25-29	2	13.11	0	0.00
30-34	2	14.45	5	35.65
35-39	6	42.10	4	25.91
40-44	5	31.35	13	83.62
45-49	17	126.59	13	98.02
50-54	35	282.69	24	190.28
55-59	53	501.70	36	352.25
60-64	67	660.62	35	366.57
65-69	92	1170.48	32	405.06
70-74	120	1739.38	56	697.82
75-79	110	2662.79	68	1205.89
80-84	70	2855.98	41	1068.82
85 y más	59	2897.84	64	1744.82
Sin edad	0	0.00	0	0.00
Total	645	0.00	391	0.00
Tasa Aj.	0	203.31	0	105.09
Tasa Bruta	0	281.46	0	169.81

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD
LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES
PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	149	23.10
2	PROSTATA	87	13.49
3	ESTOMAGO	55	8.53
4	COLO-RECTO	52	8.06
5	ESOFAGO	43	6.67
	PRIMARIO DESC.	50	7.75



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	66	16.88
2	COLO-RECTO	53	13.55
3	PULMON	32	8.18
4	ESTOMAGO	27	6.91
5	PANCREAS	24	6.14
	PRIMARIO DESC.	30	7.67



TACUAREMBO

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE TACUAREMBO		
	Casos	%
PULMON	104	23.37
PROSTATA	64	14.38
PRIMARIO DESC.	41	9.21
ESTOMAGO	39	8.76
COLO-RECTO	38	8.54
ESOFAGO	24	5.39
PANCREAS	23	5.17
OTROS	112	25.17
TOTAL	445	

ACHAR		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	33.33
HIGADO	1	16.67
PULMON	1	16.67
PROSTATA	1	16.67
RIÑON	1	16.67
TOTAL	6	

TAMBORES		
	Casos	%
PULMON	5	45.45
PRIMARIO DESC.	3	27.27
ESOFAGO	2	18.18
COLO-RECTO	1	9.09
TOTAL	11	

Agrupar datos de Paysandú

PASO DE LOS TOROS		
	Casos	%
PULMON	19	21.84
PROSTATA	10	11.49
ESOFAGO	6	6.90
ESTOMAGO	6	6.90
COLO-RECTO	5	5.75
LEUCEMIA	5	5.75
OTROS	36	41.38
TOTAL	87	

LA PEDRERA		
	Casos	%
PANCREAS	1	33.33
PULMON	1	33.33
VEJIGA	1	33.33
TOTAL	3	

ANSINA		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	20.00
PULMON	2	20.00
HIGADO	1	10.00
LARINGE	1	10.00
PROSTATA	1	10.00
PRIMARIO DESC.	1	10.00
MIELOMA	1	10.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	10.00
TOTAL	10	

SAN GREGORIO DE POLANCO		
	Casos	%
PULMON	7	33.33
ESOFAGO	3	14.29
PROSTATA	3	14.29
ESTOMAGO	2	9.52
OTROS	6	28.57
TOTAL	21	

CURTINA		
	Casos	%
PULMON	3	23.08
PROSTATA	3	23.08
ESOFAGO	2	15.38
ESTOMAGO	2	15.38
LARINGE	1	7.69
OJO	1	7.69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	7.69
TOTAL	13	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	9	25.00
ESOFAGO	5	13.89
PROSTATA	5	13.89
ESTOMAGO	4	11.11
PANCREAS	2	5.56
OTROS	11	30.56
TOTAL	36	

MUJERES

CIUDAD DE TACUAREMBO		
	Casos	%
MAMA	53	19.00
COLO-RECTO	34	12.19
PRIMARIO DESC.	24	8.60
ESTOMAGO	20	7.17
PULMON	19	6.81
PANCREAS	17	6.09
CUELLO UTERINO	14	5.02
OTROS	98	35.13
TOTAL	279	

ACHAR		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	28.57
COLO-RECTO	1	14.29
PANCREAS	1	14.29
OTROS DIGESTIVOS S/E	1	14.29
CUELLO UTERINO	1	14.29
LEUCEMIA	1	14.29
TOTAL	7	

CURTINA		
	Casos	%
VESICULA Y VIAS BILIARES	1	
VULVA	1	
TOTAL	2	

PASO DE LOS TOROS		
	Casos	%
COLO-RECTO	11	20.37
PULMON	9	16.67
MAMA	4	7.41
ESTOMAGO	3	5.56
VESICULA Y VIAS BILIARES	3	5.56
PANCREAS	3	5.56
CUELLO UTERINO	3	5.56
OTROS	18	33.33
TOTAL	54	

ANSINA		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	2	33.33
ESTOMAGO	1	16.67
SARCOMA DE PARTES BLANDAS	1	16.67
CUERPO UTERINO	1	16.67
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	16.67
TOTAL	6	

SAN GREGORIO DE POLANCO		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	23.08
MAMA	3	23.08
PANCREAS	2	15.38
PULMON	2	15.38
RIÑON	1	7.69
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1	7.69
LEUCEMIA	1	7.69
TOTAL	13	


TAMBORES		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	2	33.33
ESOFAGO	1	16.67
PANCREAS	1	16.67
MIELOMA	1	16.67
MAMA	1	16.67
TOTAL	6	

Agrupar datos de Paysandú

ZONA RURAL		
	Casos	%
COLO-RECTO	2	13.33
MAMA	2	13.33
OTROS	11	73.33
TOTAL	15	

TREINTA Y TRES


DISTRIBUCIÓN DE CASOS Y TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO ETARIO Y SEXO TODOS LOS SITIOS REUNIDOS PERIODO 2004 - 2008




Edades	Hombres		Mujeres	
	Nº casos	Tasa Esp.	Nº casos	Tasa Esp.
0-4	1	11.20	0	0.00
5-9	1	8.00	0	0.00
10-14	0	0.00	0	0.00
15-19	1	10.13	0	0.00
20-24	0	0.00	2	24.95
25-29	4	48.10	1	11.40
30-34	2	25.97	0	0.00
35-39	2	25.12	4	48.19
40-44	2	23.79	9	108.81
45-49	7	99.63	7	102.13
50-54	15	228.07	13	189.09
55-59	29	520.65	25	400.58
60-64	44	766.68	19	341.17
65-69	55	1178.74	22	476.40
70-74	51	1411.57	29	698.12
75-79	53	2389.54	33	967.74
80-84	56	3763.44	25	981.16
85 y más	44	3925.07	42	1836.47
Sin edad	0	0.00	1	0.00
Total	367	0.00	232	0.00
Tasa Aj.	0	206.20	0	109.60
Tasa Bruta	0	303.11	0	185.16

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES PERIODO 2004 - 2008

Hombres		Casos	%
1	PULMON	96	26.16
2	PROSTATA	61	16.62
3	COLO-RECTO	30	8.17
4	ESTOMAGO	27	7.36
5	ESOFAGO	23	6.27
	PRIMARIO DESC.	23	6.27



Mujeres		Casos	%
1	MAMA	51	21.98
2	COLO-RECTO	31	13.36
3	CUELLO UTERINO	17	7.33
4	ESTOMAGO	11	4.74
5	PULMON	11	4.74
	PRIMARIO DESC.	20	8.62



TREINTA Y TRES

LOCALIZACIONES MAS FRECUENTES EN LAS CIUDADES Y EN LA ZONA RURAL DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MORTALIDAD PERIODO 2004 - 2008

HOMBRES

CIUDAD DE TREINTA Y TRES		
	Casos	%
PULMON	72	25.00
PROSTATA	50	17.36
COLO-RECTO	24	8.33
ESTOMAGO	22	7.64
PRIMARIO DESC.	20	6.94
RIÑON	17	5.90
ESOFAGO	15	5.21
VEJIGA	15	5.21
OTROS	53	18.40
TOTAL	288	

VERGARA		
	Casos	%
PULMON	9	30.00
PROSTATA	5	16.67
ESOFAGO	4	13.33
COLO-RECTO	2	6.67
PANCREAS	2	6.67
VEJIGA	2	6.67
PRIMARIO DESC.	2	6.67
LEUCEMIA	2	6.67
LINFOMA NO HODGKIN	2	6.67
TOTAL	30	

CERRO CHATO		
	Casos	%
Datos agrupados en Durazno		

SANTA CLARA DE OLIMAR		
	Casos	%
PULMON	4	22.22
PROSTATA	3	16.67
ESOFAGO	2	11.11
ESTOMAGO	2	11.11
OTROS	7	38.89
TOTAL	18	

GRAL. ENRIQUE MARTINEZ		
	Casos	%
ESTOMAGO	2	33.33
PULMON	2	33.33
PANCREAS	1	16.67
PROSTATA	1	16.67
TOTAL	6	

ZONA RURAL		
	Casos	%
PULMON	3	42.86
ESOFAGO	1	14.29
PANCREAS	1	14.29
PROSTATA	1	14.29
PRIMARIO DESC.	1	14.29
TOTAL	7	

MUJERES

CIUDAD DE TREINTA Y TRES		
	Casos	%
MAMA	41	23.30
COLO-RECTO	23	13.07
CUELLO UTERINO	14	7.95
PRIMARIO DESC.	13	7.39
ESOFAGO	10	5.68
ESTOMAGO	9	5.11
PANCREAS	8	4.55
PULMON	8	4.55
OTROS	50	28.41
TOTAL	176	

VERGARA		
	Casos	%
COLO-RECTO	3	15.00
MAMA	3	15.00
CUELLO UTERINO	2	10.00
UTERO S/E	2	10.00
PRIMARIO DESC.	2	10.00
OTROS	8	40.00
TOTAL	20	

CERRO CHATO		
	Casos	%
Datos agrupados en Durazno		

SANTA CLARA DE OLIMAR		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	3	20.00
COLO-RECTO	2	13.33
OTROS	10	66.67
TOTAL	15	


VILLA SARA		
	Casos	%
PRIMARIO DESC.	2	50.00
COLO-RECTO	1	25.00
MAMA	1	25.00
TOTAL	4	

ZONA RURAL		
	Casos	%
MAMA	2	40.00
COLO-RECTO	1	20.00
PULMON	1	20.00
LINFOMA NO HODGKIN	1	20.00
TOTAL	5	



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	367	206.20	303.11
CERRO LARGO	615	205.66	285.36
TACUAREMBO	645	203.31	281.46
RIVERA	659	198.47	251.79
ROCHA	551	198.19	318.57
FLORES	201	197.04	325.03
MONTEVIDEO	9147	195.68	297.01
MALDONADO	867	191.24	246.12
TODO EL PAIS	21490	186.26	273.08
DURAZNO	390	184.01	261.15
SAN JOSE	719	183.91	274.94
FLORIDA	503	183.83	293.38
COLONIA	901	181.26	308.60
RIO NEGRO	352	180.25	251.90
INTERIOR	12343	180.08	257.70
SORIANO	588	177.87	278.29
LAVALLEJA	450	175.40	297.44
ARTIGAS	402	172.81	203.54
PAYSANDU	686	169.97	243.16
CANELONES	2788	165.09	229.77
SALTO	659	164.86	215.64



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ROCHA	392	116.94	222.35
SORIANO	443	114.98	205.76
DURAZNO	289	113.15	194.08
CERRO LARGO	430	113.00	193.35
RIVERA	452	112.47	166.81
SALTO	533	112.44	168.18
ARTIGAS	310	112.38	157.92
MONTEVIDEO	8206	110.35	232.69
TREINTA Y TRES	232	109.60	185.16
TODO EL PAIS	16856	105.81	199.89
TACUAREMBO	391	105.09	169.81
RIO NEGRO	212	102.65	159.31
INTERIOR	8650	102.27	176.32
MALDONADO	589	101.25	161.56
PAYSANDU	502	99.71	175.35
COLONIA	632	97.68	208.47
SAN JOSE	467	97.58	178.19
CANELONES	2026	94.88	160.09
LAVALLEJA	304	93.59	198.49
FLORES	115	91.59	180.27
FLORIDA	331	90.92	192.93



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
CERRO LARGO	34	13.04	15.78
ARTIGAS	21	9.64	10.63
SAN JOSE	31	9.32	11.85
DURAZNO	16	8.60	10.71
MALDONADO	29	7.17	8.23
CANELONES	103	6.78	8.49
MONTEVIDEO	265	6.66	8.60
TODO EL PAIS	644	6.46	8.18
TACUAREMBO	20	6.45	8.73
COLONIA	25	6.45	8.56
INTERIOR	379	6.32	7.91
FLORES	5	6.28	8.09
PAYSANDU	19	5.52	6.73
FLORIDA	14	5.22	8.17
LAVALLEJA	10	4.65	6.61
ROCHA	10	4.59	5.78
TREINTA Y TRES	7	4.53	5.78
RIO NEGRO	7	4.35	5.01
SALTO	14	3.84	4.58
RIVERA	10	3.27	3.82
SORIANO	4	1.06	1.89



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	3	2.55	2.39
SALTO	11	1.68	3.47
MONTEVIDEO	94	1.43	2.67
FLORES	1	1.31	1.57
SORIANO	4	1.19	1.86
TODO EL PAIS	181	1.16	2.15
TACUAREMBO	5	1.09	2.17
DURAZNO	5	1.07	3.36
FLORIDA	5	1.02	2.91
MALDONADO	7	1.01	1.92
CANELONES	20	0.99	1.58
INTERIOR	87	0.96	1.77
PAYSANDU	4	0.95	1.40
RIO NEGRO	1	0.86	0.75
CERRO LARGO	4	0.80	1.80
RIVERA	2	0.72	0.74
LAVALLEJA	2	0.65	1.31
ROCHA	3	0.57	1.70
SAN JOSE	5	0.56	1.91
ARTIGAS	1	0.49	0.51
COLONIA	4	0.48	1.32



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	64	20.12	24.45
ARTIGAS	41	17.98	20.76
CERRO LARGO	47	15.13	21.81
TREINTA Y TRES	23	13.77	19.00
TACUAREMBO	43	12.97	18.76
DURAZNO	26	12.00	17.41
SALTO	45	11.83	14.72
ROCHA	27	9.52	15.61
INTERIOR	623	9.12	13.01
LAVALLEJA	21	8.22	13.88
TODO EL PAIS	916	8.04	11.64
SAN JOSE	27	7.78	10.32
MALDONADO	34	7.62	9.65
PAYSANDU	30	7.55	10.63
COLONIA	38	7.10	13.02
FLORIDA	21	6.69	12.25
MONTEVIDEO	293	6.48	9.51
FLORES	6	6.34	9.70
SORIANO	25	5.77	11.83
CANELONES	92	5.58	7.58
RIO NEGRO	13	5.29	9.30



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
CERRO LARGO	20	4.30	8.99
RIVERA	18	4.18	6.64
SAN JOSE	20	3.82	7.63
TREINTA Y TRES	10	3.70	7.98
ARTIGAS	12	3.19	6.11
FLORIDA	14	2.88	8.16
ROCHA	11	2.71	6.24
CANELONES	59	2.63	4.66
INTERIOR	251	2.58	5.12
LAVALLEJA	7	2.50	4.57
SORIANO	15	2.39	6.97
SALTO	12	2.30	3.79
TODO EL PAIS	410	2.24	4.86
PAYSANDU	15	2.17	5.24
MALDONADO	12	2.13	3.29
FLORES	2	1.92	3.14
MONTEVIDEO	159	1.86	4.51
DURAZNO	4	1.84	2.69
TACUAREMBO	7	1.49	3.04
COLONIA	10	1.14	3.30
RIO NEGRO	3	0.79	2.25



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	64	19.89	24.45
TACUAREMBO	55	18.02	24.00
ARTIGAS	41	17.88	20.76
RIO NEGRO	32	16.45	22.90
TREINTA Y TRES	27	15.45	22.30
DURAZNO	33	15.37	22.10
FLORES	16	15.01	25.87
FLORIDA	38	14.54	22.16
MALDONADO	60	13.37	17.03
SORIANO	41	13.37	19.40
CERRO LARGO	36	12.75	16.70
SALTO	52	12.39	17.02
INTERIOR	831	12.22	17.35
ROCHA	34	11.88	19.66
TODO EL PAIS	1301	11.37	16.53
COLONIA	52	11.21	17.81
PAYSANDU	42	10.78	14.89
MONTEVIDEO	470	10.11	15.26
SAN JOSE	38	8.91	14.53
CANELONES	151	8.56	12.44
LAVALLEJA	19	8.05	12.56



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIVERA	43	9.18	15.87
CERRO LARGO	35	8.04	15.74
ARTIGAS	23	7.73	11.72
COLONIA	46	7.09	15.17
TACUAREMBO	27	6.82	11.73
SORIANO	27	6.78	12.54
SALTO	32	6.61	10.10
DURAZNO	17	5.97	11.42
RIO NEGRO	11	5.65	8.27
PAYSANDU	23	5.37	8.03
INTERIOR	470	5.24	9.58
MALDONADO	35	5.05	9.60
TODO EL PAIS	815	4.79	9.66
TREINTA Y TRES	11	4.41	8.78
MONTEVIDEO	345	4.26	9.78
CANELONES	89	4.02	7.03
ROCHA	12	3.55	6.81
FLORES	5	2.96	7.84
SAN JOSE	15	2.96	5.72
FLORIDA	11	2.58	6.41
LAVALLEJA	8	2.34	5.22



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
MALDONADO	4	0.85	1.14
RIVERA	2	0.76	0.76
COLONIA	2	0.59	0.69
FLORIDA	2	0.56	1.17
LAVALLEJA	1	0.55	0.66
DURAZNO	1	0.54	0.67
SAN JOSE	2	0.47	0.76
TACUAREMBO	1	0.39	0.44
INTERIOR	21	0.34	0.44
TODO EL PAIS	34	0.32	0.43
CANELONES	5	0.32	0.41
MONTEVIDEO	13	0.30	0.42
SALTO	1	0.22	0.33
ARTIGAS	0	0.00	0.00
TREINTA Y TRES	0	0.00	0.00
SORIANO	0	0.00	0.00
ROCHA	0	0.00	0.00
RIO NEGRO	0	0.00	0.00
PAYSANDU	0	0.00	0.00
FLORES	0	0.00	0.00
CERRO LARGO	0	0.00	0.00



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SAN JOSE	2	0.65	0.76
ARTIGAS	1	0.49	0.51
SALTO	2	0.46	0.63
CERRO LARGO	1	0.37	0.45
FLORIDA	2	0.26	1.17
MONTEVIDEO	17	0.22	0.48
TODO EL PAIS	32	0.18	0.38
INTERIOR	15	0.14	0.31
ROCHA	1	0.13	0.57
TACUAREMBO	1	0.13	0.43
LAVALLEJA	1	0.13	0.65
COLONIA	1	0.06	0.33
CANELONES	3	0.06	0.24
DURAZNO	0	-	-
FLORES	0	-	-
MALDONADO	0	-	-
PAYSANDU	0	-	-
RIO NEGRO	0	-	-
RIVERA	0	-	-
SORIANO	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ROCHA	68	24.01	39.32
MONTEVIDEO	1083	21.80	35.17
COLONIA	100	19.89	34.25
MALDONADO	92	19.46	26.12
PAYSANDU	81	19.36	28.71
TODO EL PAIS	2298	18.95	29.20
CERRO LARGO	59	18.79	27.38
SALTO	70	17.79	22.91
INTERIOR	1215	17.03	25.37
TACUAREMBO	52	16.85	22.69
RIO NEGRO	33	16.77	23.62
SAN JOSE	72	16.43	27.53
RIVERA	58	16.42	22.16
SORIANO	54	16.38	25.56
FLORES	18	16.27	29.11
FLORIDA	46	16.26	26.83
CANELONES	288	16.19	23.73
TREINTA Y TRES	30	16.01	24.78
LAVALLEJA	43	14.16	28.42
ARTIGAS	28	11.99	14.18
DURAZNO	23	10.39	15.40



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIO NEGRO	36	15.10	27.05
TREINTA Y TRES	31	14.31	24.74
PAYSANDU	80	13.71	27.94
ARTIGAS	43	13.19	21.90
SAN JOSE	67	13.19	25.56
RIVERA	63	13.17	23.25
ROCHA	57	13.16	32.33
MONTEVIDEO	1,205	13.12	34.17
TACUAREMBO	53	12.75	23.02
COLONIA	101	12.70	33.32
TODO EL PAIS	2,399	12.65	28.45
SORIANO	57	12.52	26.48
DURAZNO	40	12.28	26.86
INTERIOR	1,194	12.22	24.34
CANELONES	278	11.82	21.97
FLORIDA	47	11.48	27.39
MALDONADO	75	11.32	20.57
FLORES	18	10.92	28.22
CERRO LARGO	48	10.80	21.58
SALTO	62	10.76	19.56
LAVALLEJA	38	10.54	24.81



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
DURAZNO	11	5.03	7.37
CANELONES	51	3.13	4.20
SALTO	11	2.97	3.60
ARTIGAS	6	2.88	3.04
MALDONADO	12	2.79	3.41
MONTEVIDEO	112	2.52	3.64
TODO EL PAIS	275	2.42	3.49
INTERIOR	163	2.38	3.40
SAN JOSE	8	2.33	3.06
COLONIA	11	2.20	3.77
LAVALLEJA	7	2.10	4.63
SORIANO	7	2.00	3.31
ROCHA	5	1.97	2.89
FLORES	3	1.83	4.85
RIO NEGRO	4	1.78	2.86
FLORIDA	5	1.61	2.92
CERRO LARGO	5	1.55	2.32
TACUAREMBO	5	1.51	2.18
RIVERA	5	1.49	1.91
PAYSANDU	6	1.37	2.13
TREINTA Y TRES	1	0.45	0.83



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
LAVALLEJA	5	1.35	3.26
DURAZNO	2	1.31	1.34
RIVERA	5	1.30	1.85
TACUAREMBO	5	1.17	2.17
SALTO	7	1.17	2.21
SORIANO	4	1.16	1.86
MALDONADO	6	1.01	1.65
ARTIGAS	3	0.77	1.53
FLORIDA	2	0.70	1.17
CANELONES	15	0.68	1.19
INTERIOR	62	0.68	1.26
TODO EL PAIS	115	0.67	1.36
MONTEVIDEO	53	0.66	1.50
TREINTA Y TRES	2	0.49	1.60
ROCHA	2	0.45	1.13
FLORES	1	0.30	1.57
CERRO LARGO	1	0.27	0.45
RIO NEGRO	1	0.21	0.75
COLONIA	1	0.14	0.33
PAYSANDU	0	-	-
SAN JOSE	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *



*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).


VESICULA Y VIAS BILIARES (C23-24)

HOMBRES



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORES	5	4.41	8.09
PAYSANDU	16	3.94	5.67
LAVALLEJA	9	3.40	5.95
TREINTA Y TRES	6	3.35	4.96
SORIANO	11	3.33	5.21
COLONIA	14	2.94	4.80
RIO NEGRO	5	2.93	3.58
CANELONES	45	2.77	3.71
MONTEVIDEO	133	2.72	4.32
TODO EL PAIS	297	2.54	3.77
SAN JOSE	11	2.47	4.21
INTERIOR	164	2.41	3.42
TACUAREMBO	7	2.23	3.05
MALDONADO	10	2.20	2.84
SALTO	8	2.04	2.62
ARTIGAS	4	1.74	2.03
FLORIDA	3	1.48	1.75
CERRO LARGO	4	1.07	1.86
RIVERA	3	0.90	1.15
ROCHA	2	0.75	1.16
DURAZNO	1	0.61	0.67



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *



*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).


VESICULA Y VIAS BILIARES (C23-24)

MUJERES



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	13	5.08	6.62
SORIANO	18	4.69	8.36
TREINTA Y TRES	10	4.63	7.98
SAN JOSE	20	4.28	7.63
PAYSANDU	21	4.20	7.34
TACUAREMBO	15	4.09	6.51
RIVERA	20	4.05	7.38
MALDONADO	23	3.93	6.31
RIO NEGRO	9	3.81	6.76
MONTEVIDEO	276	3.58	7.83
CERRO LARGO	15	3.57	6.74
SALTO	19	3.55	6.00
TODO EL PAIS	563	3.41	6.68
INTERIOR	287	3.26	5.85
FLORES	3	3.06	4.70
COLONIA	19	3.00	6.27
LAVALLEJA	8	2.79	5.22
CANELONES	54	2.23	4.27
ROCHA	8	2.16	4.54
DURAZNO	6	2.12	4.03
FLORIDA	6	1.96	3.50



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORIDA	33	12.80	19.25
RIO NEGRO	22	12.52	15.74
ARTIGAS	27	12.00	13.67
LAVALLEJA	29	11.98	19.17
FLORES	10	11.78	16.17
DURAZNO	24	11.63	16.07
COLONIA	54	10.84	18.50
MONTEVIDEO	455	9.80	14.77
RIVERA	32	9.71	12.23
ROCHA	23	9.41	13.30
TACUAREMBO	30	9.33	13.09
TODO EL PAIS	1027	9.08	13.05
INTERIOR	572	8.58	11.94
SALTO	32	8.24	10.47
SAN JOSE	30	7.89	11.47
CERRO LARGO	25	7.63	11.60
SORIANO	20	7.59	9.47
PAYSANDU	28	7.09	9.93
CANELONES	113	6.97	9.31
MALDONADO	27	6.07	7.66
TREINTA Y TRES	13	5.78	10.74



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	35	10.02	16.26
MALDONADO	52	8.61	14.26
FLORES	10	8.42	15.68
CANELONES	166	7.59	13.12
TACUAREMBO	24	7.10	10.42
SAN JOSE	35	6.92	13.35
LAVALLEJA	26	6.89	16.98
PAYSANDU	42	6.65	14.67
INTERIOR	593	6.63	12.09
CERRO LARGO	25	6.61	11.24
TODO EL PAIS	1104	6.43	13.09
MONTEVIDEO	511	6.21	14.49
RIVERA	26	5.92	9.60
SALTO	28	5.65	8.84
COLONIA	39	5.37	12.86
ARTIGAS	17	5.26	8.66
DURAZNO	17	5.22	11.42
RIO NEGRO	13	5.14	9.77
ROCHA	17	4.37	9.64
TREINTA Y TRES	10	4.28	7.98
FLORIDA	11	3.01	6.41



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
CERRO LARGO	19	6.69	8.82
LAVALLEJA	15	6.60	9.91
SAN JOSE	24	6.39	9.18
RIVERA	19	6.33	7.26
ROCHA	17	6.24	9.83
CANELONES	97	6.02	7.99
ARTIGAS	14	5.93	7.09
TACUAREMBO	19	5.85	8.29
MONTEVIDEO	231	5.33	7.50
TODO EL PAIS	559	5.12	7.10
INTERIOR	328	5.01	6.85
DURAZNO	9	4.25	6.03
COLONIA	16	4.22	5.48
SORIANO	14	4.19	6.63
RIO NEGRO	9	4.10	6.44
MALDONADO	17	3.67	4.83
FLORIDA	10	3.58	5.83
PAYSANDU	13	3.36	4.61
SALTO	11	2.93	3.60
FLORES	2	2.60	3.23
TREINTA Y TRES	3	1.60	2.48



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIO NEGRO	2	0.77	1.50
FLORES	2	0.64	3.14
TACUAREMBO	2	0.60	0.87
SALTO	2	0.49	0.63
LAVALLEJA	2	0.44	1.31
FLORIDA	1	0.41	0.58
DURAZNO	1	0.40	0.67
MONTEVIDEO	25	0.35	0.71
PAYSANDU	1	0.32	0.35
TODO EL PAIS	52	0.30	0.62
CANELONES	8	0.28	0.63
COLONIA	3	0.27	0.99
INTERIOR	27	0.26	0.55
ARTIGAS	1	0.22	0.51
MALDONADO	1	0.16	0.27
SORIANO	1	0.10	0.46
CERRO LARGO	0	-	-
RIVERA	0	-	-
ROCHA	0	-	-
SAN JOSE	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORES	55	61.94	88.94
TREINTA Y TRES	96	56.37	79.29
ROCHA	142	53.10	82.10
MALDONADO	231	52.98	65.58
CERRO LARGO	146	51.69	67.74
DURAZNO	98	50.12	65.62
MONTEVIDEO	2080	48.79	67.54
TACUAREMBO	149	48.72	65.02
RIVERA	145	45.90	55.40
TODO EL PAIS	4875	45.32	61.95
SAN JOSE	158	44.61	60.42
LAVALLEJA	102	44.14	67.42
FLORIDA	108	43.27	62.99
INTERIOR	2795	43.13	58.35
CANELONES	669	41.57	55.13
SORIANO	120	39.46	56.79
COLONIA	183	39.21	62.68
PAYSANDU	140	37.52	49.63
RIO NEGRO	71	36.85	50.81
ARTIGAS	70	29.68	35.44
SALTO	112	27.78	36.65



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIVERA	41	11.44	15.13
ROCHA	32	11.09	18.15
CERRO LARGO	34	10.94	15.29
TACUAREMBO	32	9.51	13.90
FLORES	10	9.23	15.68
MALDONADO	45	8.66	12.34
MONTEVIDEO	521	8.36	14.77
TODO EL PAIS	1071	7.74	12.70
RIO NEGRO	12	7.30	9.02
INTERIOR	550	7.27	11.21
CANELONES	136	7.01	10.75
SAN JOSE	29	6.95	11.07
DURAZNO	12	6.47	8.06
COLONIA	33	6.45	10.89
SALTO	26	6.12	8.20
SORIANO	22	5.72	10.22
LAVALLEJA	18	5.55	11.75
PAYSANDU	30	5.47	10.48
ARTIGAS	15	5.26	7.64
TREINTA Y TRES	11	4.61	8.78
FLORIDA	12	3.94	6.99



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ROCHA	2	1.05	1.16
PAYSANDU	2	0.72	0.71
MONTEVIDEO	23	0.68	0.75
SAN JOSE	2	0.57	0.76
TODO EL PAIS	35	0.40	0.44
ARTIGAS	1	0.291	0.51
TACUAREMBO	1	0.290	0.44
MALDONADO	1	0.28	0.28
CANELONES	3	0.26	0.25
INTERIOR	12	0.22	0.25
CERRO LARGO	0	0.00	0.00
COLONIA	0	0.00	0.00
DURAZNO	0	0.00	0.00
FLORES	0	0.00	0.00
FLORIDA	0	0.00	0.00
LAVALLEJA	0	0.00	0.00
RIO NEGRO	0	0.00	0.00
RIVERA	0	0.00	0.00
SALTO	0	0.00	0.00
SORIANO	0	0.00	0.00
TREINTA Y TRES	0	0.00	0.00



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	2	0.95	0.93
COLONIA	4	0.79	1.32
DURAZNO	1	0.71	0.67
FLORIDA	1	0.58	0.58
SAN JOSE	1	0.44	0.38
CANELONES	5	0.40	0.40
MONTEVIDEO	10	0.31	0.28
SALTO	1	0.30	0.32
TODO EL PAIS	25	0.29	0.30
INTERIOR	15	0.28	0.31
ARTIGAS	0	-	-
CERRO LARGO	0	-	-
FLORES	0	-	-
LAVALLEJA	0	-	-
MALDONADO	0	-	-
PAYSANDU	0	-	-
RIO NEGRO	0	-	-
RIVERA	0	-	-
ROCHA	0	-	-
TACUAREMBO	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORIDA	9	3.48	5.25
TREINTA Y TRES	4	2.66	3.30
ROCHA	4	2.00	2.31
SAN JOSE	6	1.91	2.29
CANELONES	28	1.88	2.31
RIVERA	5	1.70	1.91
MONTEVIDEO	63	1.69	2.05
PAYSANDU	7	1.57	2.48
SORIANO	3	1.55	1.42
TODO EL PAIS	151	1.55	1.92
INTERIOR	88	1.47	1.84
MALDONADO	6	1.40	1.70
CERRO LARGO	3	1.32	1.39
DURAZNO	3	0.97	2.01
LAVALLEJA	2	0.91	1.32
ARTIGAS	2	0.89	1.01
COLONIA	3	0.74	1.03
RIO NEGRO	1	0.51	0.72
TACUAREMBO	1	0.50	0.44
SALTO	1	0.34	0.33
FLORES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
LAVALLEJA	4	1.77	2.61
ARTIGAS	3	1.40	1.53
ROCHA	4	1.38	2.27
FLORIDA	5	1.30	2.91
FLORES	1	1.26	1.57
SALTO	4	1.24	1.26
MONTEVIDEO	69	1.09	1.96
RIO NEGRO	2	1.07	1.50
TODO EL PAIS	130	0.93	1.54
CANELONES	18	0.92	1.42
RIVERA	5	0.89	1.85
TACUAREMBO	3	0.81	1.30
INTERIOR	61	0.81	1.24
CERRO LARGO	2	0.78	0.90
SAN JOSE	3	0.58	1.14
PAYSANDU	2	0.52	0.70
SORIANO	1	0.40	0.46
MALDONADO	2	0.34	0.55
TREINTA Y TRES	1	0.29	0.80
COLONIA	1	0.06	0.33
DURAZNO	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ROCHA	8	2.96	4.63
DURAZNO	5	2.78	3.35
PAYSANDU	8	2.50	2.84
MONTEVIDEO	107	2.33	3.47
TREINTA Y TRES	4	2.30	3.30
MALDONADO	10	2.10	2.84
TODO EL PAIS	206	1.90	2.62
SORIANO	5	1.86	2.37
COLONIA	7	1.77	2.40
LAVALLEJA	3	1.76	1.98
CANELONES	25	1.74	2.06
INTERIOR	99	1.60	2.07
SALTO	4	1.34	1.31
SAN JOSE	4	1.29	1.53
FLORIDA	3	1.29	1.75
ARTIGAS	3	1.29	1.52
CERRO LARGO	2	1.00	0.93
RIVERA	4	0.68	1.53
FLORES	1	0.61	1.62
TACUAREMBO	2	0.53	0.87
RIO NEGRO	1	0.51	0.72



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SORIANO	5	1.37	2.32
DURAZNO	2	1.20	1.34
MONTEVIDEO	82	1.19	2.33
CERRO LARGO	4	1.04	1.80
TODO EL PAIS	142	0.89	1.68
CANELONES	21	0.86	1.66
ARTIGAS	2	0.67	1.02
INTERIOR	60	0.65	1.22
PAYSANDU	2	0.64	0.70
TREINTA Y TRES	3	0.63	2.39
SAN JOSE	4	0.63	1.53
SALTO	2	0.61	0.63
FLORIDA	3	0.58	1.75
MALDONADO	2	0.46	0.55
TACUAREMBO	1	0.43	0.43
ROCHA	2	0.40	1.13
RIVERA	2	0.34	0.74
FLORES	1	0.30	1.57
COLONIA	3	0.27	0.99
RIO NEGRO	1	0.21	0.75
LAVALLEJA	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
LAVALLEJA	6	2.31	3.97
RIO NEGRO	3	1.56	2.15
SALTO	8	1.53	2.62
SORIANO	4	1.03	1.89
PAYSANDU	3	0.99	1.06
FLORES	1	0.98	1.62
MONTEVIDEO	44	0.83	1.43
TODO EL PAIS	96	0.74	1.22
TACUAREMBO	3	0.73	1.31
INTERIOR	52	0.68	1.09
CERRO LARGO	2	0.66	0.93
DURAZNO	2	0.65	1.34
SAN JOSE	3	0.60	1.15
CANELONES	10	0.59	0.82
ROCHA	1	0.48	0.58
TREINTA Y TRES	1	0.45	0.83
ARTIGAS	1	0.43	0.51
MALDONADO	2	0.37	0.57
COLONIA	1	0.19	0.34
RIVERA	1	0.17	0.38
FLORIDA	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SALTO	4	0.83	1.26
RIO NEGRO	1	0.77	0.75
CERRO LARGO	4	0.54	1.80
RIVERA	2	0.47	0.74
PAYSANDU	4	0.41	1.40
COLONIA	2	0.40	0.66
DURAZNO	2	0.33	1.34
TACUAREMBO	2	0.31	0.87
SORIANO	3	0.29	1.39
INTERIOR	36	0.28	0.73
MONTEVIDEO	27	0.27	0.77
TODO EL PAIS	63	0.27	0.75
FLORIDA	2	0.25	1.17
SAN JOSE	2	0.23	0.76
MALDONADO	2	0.20	0.55
LAVALLEJA	1	0.14	0.65
ROCHA	1	0.13	0.57
CANELONES	4	0.09	0.32
ARTIGAS	0	-	-
FLORES	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *





*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ROCHA	87	30.96	49.35
FLORES	28	28.98	43.89
DURAZNO	63	28.08	42.31
TREINTA Y TRES	51	26.82	40.70
SORIANO	84	24.64	39.02
MONTEVIDEO	1670	24.27	47.35
SALTO	103	23.90	32.50
TODO EL PAIS	3315	22.74	39.31
FLORIDA	74	21.96	43.13
COLONIA	123	21.87	40.57
INTERIOR	1645	21.44	33.53
LAVALLEJA	60	20.58	39.18
SAN JOSE	96	20.49	36.63
RIO NEGRO	39	20.43	29.31
CERRO LARGO	70	20.35	31.48
TACUAREMBO	66	19.95	28.66
CANELONES	394	19.89	31.13
RIVERA	66	19.58	24.36
PAYSANDU	87	19.07	30.39
ARTIGAS	45	18.91	22.92
MALDONADO	109	18.74	29.90



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

CUELLO UTERINO (C53)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	17	11.37	13.57
RIO NEGRO	18	10.96	13.53
SALTO	40	10.92	12.62
DURAZNO	20	10.32	13.43
PAYSANDU	33	9.63	11.53
CERRO LARGO	24	7.91	10.79
MALDONADO	34	7.66	9.33
ROCHA	15	7.08	8.51
SORIANO	20	6.68	9.29
INTERIOR	415	6.53	8.46
TACUAREMBO	20	6.49	8.69
RIVERA	21	6.37	7.75
TODO EL PAIS	698	6.19	8.28
MONTEVIDEO	283	5.80	8.02
COLONIA	22	5.23	7.26
ARTIGAS	11	5.20	5.60
FLORIDA	13	4.95	7.58
CANELONES	82	4.94	6.48
SAN JOSE	14	3.85	5.34
LAVALLEJA	9	3.01	5.88
FLORES	2	2.59	3.14



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

CUERPO UTERINO (C54)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	9	3.11	4.58
RIVERA	13	3.02	4.80
PAYSANDU	14	2.81	4.89
FLORIDA	8	2.78	4.66
MALDONADO	14	2.56	3.84
SALTO	11	2.40	3.47
MONTEVIDEO	183	2.31	5.19
TODO EL PAIS	362	2.11	4.29
INTERIOR	179	1.96	3.65
CANELONES	46	1.89	3.63
COLONIA	12	1.82	3.96
TREINTA Y TRES	4	1.80	3.19
SAN JOSE	11	1.79	4.20
LAVALLEJA	6	1.40	3.92
ROCHA	4	1.36	2.27
SORIANO	5	1.34	2.32
TACUAREMBO	6	1.32	2.61
RIO NEGRO	3	1.26	2.25
CERRO LARGO	7	1.16	3.15
FLORES	2	1.10	3.14
DURAZNO	4	0.90	2.69



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

OVARIO (C56)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ROCHA	20	6.20	11.34
MONTEVIDEO	353	5.60	10.01
ARTIGAS	13	5.56	6.62
MALDONADO	25	5.44	6.86
CERRO LARGO	16	5.41	7.19
RIVERA	18	5.14	6.64
FLORIDA	16	4.98	9.33
TODO EL PAIS	679	4.87	8.05
RIO NEGRO	9	4.66	6.76
COLONIA	23	4.57	7.59
SAN JOSE	20	4.43	7.63
INTERIOR	326	4.30	6.65
LAVALLEJA	13	3.94	8.49
CANELONES	79	3.94	6.24
PAYSANDU	20	3.94	6.99
TACUAREMBO	11	3.82	4.78
TREINTA Y TRES	8	3.60	6.38
SALTO	14	3.04	4.42
SORIANO	13	2.96	6.04
DURAZNO	6	2.89	4.03
FLORES	2	0.99	3.14



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

PROSTATA (C61)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
CERRO LARGO	108	31.40	50.11
TREINTA Y TRES	61	29.93	50.38
SALTO	128	28.21	41.88
COLONIA	158	26.79	54.12
SORIANO	108	26.38	51.11
RIVERA	99	26.11	37.83
RIO NEGRO	55	25.89	39.36
DURAZNO	58	23.51	38.84
FLORES	30	23.18	48.51
MALDONADO	116	22.86	32.93
INTERIOR	1867	22.80	38.98
PAYSANDU	114	22.58	40.41
TODO EL PAIS	3123	22.13	39.69
TACUAREMBO	87	21.99	37.96
LAVALLEJA	72	21.89	47.59
ROCHA	75	21.73	43.36
SAN JOSE	112	21.73	42.83
ARTIGAS	53	21.20	26.83
MONTEVIDEO	1256	21.18	40.78
FLORIDA	67	19.03	39.08
CANELONES	366	18.10	30.16



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

TESTICULO (C62)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
ROCHA	3	1.42	1.73
MONTEVIDEO	42	1.23	1.36
CERRO LARGO	3	1.17	1.39
SAN JOSE	3	1.10	1.15
TREINTA Y TRES	1	0.96	0.83
TODO EL PAIS	71	0.83	0.90
LAVALLEJA	1	0.80	0.66
MALDONADO	4	0.77	1.14
PAYSANDU	2	0.68	0.71
RIO NEGRO	1	0.60	0.72
INTERIOR	29	0.54	0.61
CANELONES	7	0.52	0.58
SORIANO	1	0.51	0.47
TACUAREMBO	1	0.42	0.44
COLONIA	1	0.33	0.34
RIVERA	1	0.31	0.38
ARTIGAS	0	-	-
DURAZNO	0	-	-
FLORES	0	-	-
FLORIDA	0	-	-
SALTO	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

PENE (C60,63)



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIO NEGRO	3	1.79	2.15
MALDONADO	7	1.50	1.99
TREINTA Y TRES	2	1.34	1.65
CANELONES	16	1.03	1.32
SALTO	3	0.84	0.98
RIVERA	2	0.65	0.76
DURAZNO	1	0.64	0.67
INTERIOR	42	0.64	0.88
TACUAREMBO	2	0.62	0.87
TODO EL PAIS	68	0.61	0.86
MONTEVIDEO	26	0.58	0.84
FLORIDA	2	0.54	1.17
ARTIGAS	1	0.43	0.51
LAVALLEJA	1	0.37	0.66
PAYSANDU	1	0.13	0.35
COLONIA	1	0.10	0.34
CERRO LARGO	0	-	-
FLORES	0	-	-
ROCHA	0	-	-
SAN JOSE	0	-	-
SORIANO	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	18	11.24	14.87
FLORES	8	9.07	12.94
TACUAREMBO	27	8.65	11.78
SAN JOSE	27	7.73	10.32
MONTEVIDEO	319	7.22	10.36
SORIANO	23	6.95	10.89
DURAZNO	14	6.82	9.37
CERRO LARGO	18	6.65	8.35
TODO EL PAIS	698	6.41	8.87
PAYSANDU	24	6.31	8.51
RIVERA	18	6.14	6.88
ROCHA	15	6.07	8.67
ARTIGAS	14	5.93	7.09
SALTO	21	5.90	6.87
INTERIOR	379	5.87	7.91
RIO NEGRO	9	5.33	6.44
MALDONADO	23	5.02	6.53
COLONIA	26	4.83	8.91
CANELONES	74	4.51	6.10
FLORIDA	11	4.48	6.42
LAVALLEJA	9	4.04	5.95



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	14	4.86	7.13
DURAZNO	11	4.69	7.39
SORIANO	15	4.26	6.97
LAVALLEJA	10	4.20	6.53
RIO NEGRO	5	2.97	3.76
CERRO LARGO	9	2.63	4.05
FLORES	5	2.61	7.84
SALTO	14	2.42	4.42
INTERIOR	197	2.37	4.02
TODO EL PAIS	372	2.35	4.41
RIVERA	8	2.33	2.95
FLORIDA	9	2.32	5.25
MONTEVIDEO	175	2.31	4.96
PAYSANDU	9	2.06	3.14
MALDONADO	12	1.99	3.29
CANELONES	38	1.98	3.00
COLONIA	15	1.92	4.95
TACUAREMBO	8	1.57	3.47
SAN JOSE	6	1.53	2.29
TREINTA Y TRES	4	1.43	3.19
ROCHA	5	0.99	2.84



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TREINTA Y TRES	18	9.09	14.87
LAVALLEJA	24	8.52	15.86
MALDONADO	38	8.09	10.79
RIO NEGRO	17	8.08	12.17
FLORIDA	25	7.87	14.58
CANELONES	141	7.78	11.62
ROCHA	23	7.22	13.30
SAN JOSE	31	6.96	11.85
TODO EL PAIS	869	6.69	11.04
MONTEVIDEO	364	6.69	11.82
INTERIOR	505	6.68	10.54
CERRO LARGO	22	6.52	10.21
RIVERA	22	5.93	8.41
SORIANO	21	5.48	9.94
PAYSANDU	24	5.46	8.51
COLONIA	32	5.39	10.96
TACUAREMBO	19	5.38	8.29
DURAZNO	13	5.23	8.71
ARTIGAS	13	5.08	6.58
SALTO	18	4.48	5.89
FLORES	4	3.15	6.47



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
TACUAREMBO	12	3.08	5.21
DURAZNO	11	2.20	7.39
LAVALLEJA	7	1.93	4.57
CERRO LARGO	7	1.44	3.15
ARTIGAS	4	1.44	2.04
ROCHA	7	1.42	3.97
PAYSANDU	6	1.41	2.10
MONTEVIDEO	136	1.36	3.86
TREINTA Y TRES	5	1.33	3.99
TODO EL PAIS	275	1.29	3.26
MALDONADO	9	1.23	2.47
INTERIOR	139	1.23	2.83
CANELONES	32	1.13	2.53
RIO NEGRO	3	1.06	2.25
SALTO	6	1.01	1.89
COLONIA	12	0.99	3.96
SORIANO	6	0.95	2.79
RIVERA	4	0.75	1.48
FLORIDA	4	0.64	2.33
SAN JOSE	3	0.34	1.14
FLORES	1	0.30	1.57



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TACUAREMBO	18	7.15	7.85
SORIANO	20	6.50	9.47
SAN JOSE	19	6.25	7.27
CERRO LARGO	15	6.03	6.96
ROCHA	13	5.77	7.52
TREINTA Y TRES	7	5.75	5.78
MALDONADO	21	5.25	5.96
FLORIDA	12	5.06	7.00
INTERIOR	264	4.67	5.51
TODO EL PAIS	447	4.67	5.68
ARTIGAS	9	4.64	4.56
MONTEVIDEO	183	4.64	5.94
PAYSANDU	16	4.51	5.67
RIVERA	13	4.38	4.97
CANELONES	60	4.34	4.94
DURAZNO	7	4.07	4.69
COLONIA	15	3.79	5.14
SALTO	10	2.92	3.27
LAVALLEJA	5	2.67	3.30
FLORES	2	2.31	3.23
RIO NEGRO	2	1.12	1.43



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *





*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
DURAZNO	8	5.16	5.37
RIVERA	11	3.65	4.06
SORIANO	10	3.49	4.64
MALDONADO	17	3.19	4.66
ARTIGAS	7	3.05	3.57
CERRO LARGO	9	2.97	4.05
TACUAREMBO	10	2.94	4.34
COLONIA	14	2.83	4.62
MONTEVIDEO	168	2.78	4.76
TODO EL PAIS	348	2.68	4.13
INTERIOR	180	2.59	3.67
CANELONES	45	2.51	3.56
SAN JOSE	8	2.49	3.05
ROCHA	10	2.49	5.67
FLORES	2	2.29	3.14
LAVALLEJA	4	2.21	2.61
FLORIDA	5	1.80	2.91
PAYSANDU	10	1.78	3.49
SALTO	7	1.66	2.21
RIO NEGRO	3	1.57	2.25
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	3	1.04	1.15
FLORIDA	2	1.04	1.17
MALDONADO	4	0.88	1.14
TACUAREMBO	2	0.83	0.87
DURAZNO	1	0.61	0.67
ARTIGAS	1	0.53	0.51
SALTO	2	0.51	0.65
SORIANO	1	0.47	0.47
ROCHA	1	0.44	0.58
RIO NEGRO	1	0.36	0.72
INTERIOR	22	0.35	0.46
TODO EL PAIS	35	0.33	0.44
CERRO LARGO	1	0.32	0.46
MONTEVIDEO	13	0.30	0.42
SAN JOSE	1	0.17	0.38
COLONIA	1	0.10	0.34
CANELONES	1	0.05	0.08
FLORES	0	-	-
LAVALLEJA	0	-	-
PAYSANDU	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
DURAZNO	4	1.98	2.69
TREINTA Y TRES	2	1.13	1.60
FLORIDA	4	1.03	2.33
SAN JOSE	4	0.94	1.53
SORIANO	3	0.89	1.39
SALTO	3	0.68	0.95
ARTIGAS	1	0.49	0.51
MONTEVIDEO	38	0.47	1.08
TODO EL PAIS	75	0.46	0.89
INTERIOR	37	0.45	0.75
COLONIA	3	0.41	0.99
CERRO LARGO	1	0.40	0.45
CANELONES	7	0.35	0.55
FLORES	1	0.33	1.57
LAVALLEJA	2	0.31	1.31
MALDONADO	1	0.23	0.27
TACUAREMBO	1	0.13	0.43
PAYSANDU	0	-	-
RIO NEGRO	0	-	-
RIVERA	0	-	-
ROCHA	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIVERA	4	1.48	1.53
LAVALLEJA	2	1.17	1.32
FLORIDA	2	1.04	1.17
MONTEVIDEO	32	0.88	1.04
COLONIA	2	0.734	0.69
RIO NEGRO	1	0.726	0.72
PAYSANDU	2	0.69	0.71
TODO EL PAIS	54	0.58	0.69
CERRO LARGO	1	0.41	0.46
INTERIOR	22	0.39	0.46
CANELONES	5	0.32	0.41
TACUAREMBO	1	0.29	0.44
SALTO	1	0.19	0.33
SORIANO	1	0.15	0.47
ARTIGAS	0	0.00	0.00
DURAZNO	0	0.00	0.00
FLORES	0	0.00	0.00
MALDONADO	0	0.00	0.00
ROCHA	0	0.00	0.00
SAN JOSE	0	0.00	0.00
TREINTA Y TRES	0	0.00	0.00



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
RIVERA	2	0.57	0.74
MONTEVIDEO	27	0.53	0.77
PAYSANDU	1	0.42	0.35
SALTO	2	0.42	0.63
ARTIGAS	1	0.34	0.51
TODO EL PAIS	40	0.32	0.47
SORIANO	1	0.23	0.46
MALDONADO	1	0.23	0.27
INTERIOR	13	0.17	0.26
CANELONES	3	0.17	0.24
ROCHA	1	0.13	0.57
SAN JOSE	1	0.10	0.38
CERRO LARGO	0	-	-
COLONIA	0	-	-
DURAZNO	0	-	-
FLORES	0	-	-
FLORIDA	0	-	-
LAVALLEJA	0	-	-
RIO NEGRO	0	-	-
TACUAREMBO	0	-	-
TREINTA Y TRES	0	-	-



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
FLORIDA	23	9.09	13.41
FLORES	5	7.27	8.09
SORIANO	22	6.78	10.41
COLONIA	29	6.73	9.93
ROCHA	18	6.52	10.41
TREINTA Y TRES	10	6.44	8.26
MONTEVIDEO	279	6.34	9.06
MALDONADO	27	6.05	7.66
TACUAREMBO	16	5.65	6.98
TODO EL PAIS	597	5.53	7.59
SALTO	19	5.29	6.22
INTERIOR	318	5.00	6.64
ARTIGAS	12	4.94	6.08
PAYSANDU	20	4.56	7.09
LAVALLEJA	11	4.42	7.27
CANELONES	64	4.37	5.27
SAN JOSE	13	4.06	4.97
RIO NEGRO	7	3.28	5.01
RIVERA	9	2.89	3.44
CERRO LARGO	8	2.82	3.71
DURAZNO	5	2.31	3.35



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
COLONIA	29	5.00	9.57
SORIANO	16	4.29	7.43
ROCHA	14	4.25	7.94
MONTEVIDEO	305	4.19	8.65
SALTO	16	3.54	5.05
TODO EL PAIS	561	3.50	6.65
FLORIDA	13	3.39	7.58
SAN JOSE	16	3.36	6.11
TACUAREMBO	14	3.36	6.08
ARTIGAS	8	3.11	4.08
INTERIOR	256	2.95	5.22
MALDONADO	18	2.95	4.94
CERRO LARGO	11	2.76	4.95
CANELONES	58	2.62	4.58
PAYSANDU	14	2.54	4.89
LAVALLEJA	8	2.46	5.22
DURAZNO	5	2.03	3.36
TREINTA Y TRES	5	1.72	3.99
RIVERA	6	1.60	2.21
RIO NEGRO	3	1.16	2.25
FLORES	2	0.80	3.14



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
TACUAREMBO	10	3.35	4.36
MONTEVIDEO	134	2.84	4.35
SAN JOSE	9	2.78	3.44
SALTO	10	2.68	3.27
SORIANO	7	2.56	3.31
CERRO LARGO	8	2.49	3.71
PAYSANDU	8	2.40	2.84
COLONIA	11	2.31	3.77
TODO EL PAIS	260	2.28	3.30
RIO NEGRO	5	2.23	3.58
DURAZNO	3	1.96	2.01
INTERIOR	126	1.90	2.63
TREINTA Y TRES	3	1.73	2.48
CANELONES	29	1.69	2.39
ARTIGAS	4	1.58	2.03
FLORIDA	3	1.45	1.75
LAVALLEJA	3	1.20	1.98
MALDONADO	5	1.08	1.42
FLORES	2	0.98	3.23
ROCHA	3	0.90	1.73
RIVERA	3	0.75	1.15



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
ARTIGAS	8	3.90	4.08
FLORES	3	2.61	4.70
SORIANO	10	2.60	4.64
RIO NEGRO	5	2.37	3.76
LAVALLEJA	5	2.30	3.26
SALTO	12	2.12	3.79
MALDONADO	11	2.03	3.02
MONTEVIDEO	167	2.00	4.74
ROCHA	5	1.88	2.84
TODO EL PAIS	309	1.86	3.66
CANELONES	37	1.72	2.92
INTERIOR	142	1.71	2.89
SAN JOSE	8	1.68	3.05
TACUAREMBO	5	1.51	2.17
RIVERA	6	1.40	2.21
FLORIDA	3	1.34	1.75
PAYSANDU	6	1.09	2.10
CERRO LARGO	3	1.04	1.35
TREINTA Y TRES	2	0.95	1.60
COLONIA	11	0.90	3.63
DURAZNO	2	0.78	1.34



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada*	Tasa Cruda
RIO NEGRO	15	8.60	10.73
COLONIA	34	7.05	11.65
MONTEVIDEO	302	6.89	9.81
RIVERA	19	6.02	7.26
TACUAREMBO	17	5.85	7.42
MALDONADO	25	5.79	7.10
TODO EL PAIS	594	5.42	7.55
INTERIOR	292	4.45	6.10
FLORES	5	4.36	8.09
SORIANO	12	4.35	5.68
ROCHA	11	4.33	6.36
PAYSANDU	16	4.21	5.67
SALTO	16	4.11	5.24
CANELONES	65	4.04	5.36
LAVALLEJA	9	3.98	5.95
SAN JOSE	14	3.76	5.35
FLORIDA	10	3.67	5.83
ARTIGAS	8	3.31	4.05
DURAZNO	7	3.06	4.69
TREINTA Y TRES	5	2.70	4.13
CERRO LARGO	4	1.40	1.86



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *




*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).



MORTALIDAD POR CANCER EN URUGUAY 2004 - 2008

DISTRIBUCION DE CASOS Y TASAS
POR DEPARTAMENTO

Departamento	Nº Casos	Tasa Ajustada *	Tasa Cruda
SALTO	21	4.44	6.63
ARTIGAS	11	4.43	5.60
MONTEVIDEO	274	3.79	7.77
TREINTA Y TRES	7	3.75	5.59
TACUAREMBO	13	3.60	5.65
SORIANO	13	3.22	6.04
TODO EL PAIS	486	3.15	5.76
RIVERA	10	3.01	3.69
RIO NEGRO	6	2.95	4.51
CERRO LARGO	9	2.79	4.05
FLORES	2	2.72	3.14
INTERIOR	212	2.63	4.32
PAYSANDU	14	2.62	4.89
CANELONES	49	2.47	3.87
LAVALLEJA	8	2.45	5.22
COLONIA	13	2.38	4.29
MALDONADO	14	2.12	3.84
DURAZNO	3	1.78	2.01
SAN JOSE	7	1.55	2.67
FLORIDA	8	1.54	4.66
ROCHA	4	1.24	2.27



DISTRIBUCION DE LAS TASAS AJUSTADAS *



*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY 2004 - 2008

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0	0	0	1	3	1	2	5	13	34	58
C00	Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01-02	Lengua	0	0	0	0	1	1	1	1	3	9	12
C03-06	Otros Boca	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	14
C07-08	Glándula Salivales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4
C09-14	Faringe	0	0	0	1	1	0	1	2	9	17	27
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0	0	0	0	0	0	1	0	9	39	51
C16	Estómago	0	1	0	0	0	5	3	10	19	46	80
C17	Intestino Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3
C18-21	Colo-recto	0	0	0	1	3	3	4	14	23	41	97
C18	Colon	0	0	0	1	2	1	2	12	13	26	70
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	1	2	2	2	9	11	23
C21	Año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
C22	Hígado	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	11
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	13
C25	Páncreas	0	0	0	0	0	2	0	6	9	20	63
C26	Otros Digestivos S/E	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
C32	Laringe	0	0	1	1	0	0	1	1	6	19	33
C33-34	Tráquea y Pulmón	0	0	0	0	1	2	5	17	53	147	373
C38-39	Pleura Mediastino y otros	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0
C40-41	Hueso	0	0	3	6	4	0	0	1	2	0	0
	Melanoma	1	0	0	0	2	2	5	5	10	8	12
	Melanoma Cutáneo	0	0	0	0	1	2	5	5	9	8	11
	Melanoma extracutáneo	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	Piel No Melanoma	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
	Carcinoma Epidermoide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	Carcinoma Basocelular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros carcinomas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	1	5	2	2	0	2
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	4	2	0	4	3	4	2	3	7	8	13
C47-49,38.0		4	2	0	4	3	4	2	3	7	8	13
C50	Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C60-63	Aparato Genital Masculino											
C61	Próstata	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	22
C62	Testículo	0	0	0	1	12	7	12	8	11	3	5
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	1
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	1	0	0	0	0	2	1	4	14	25	47
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	15
C69	Ojo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C70-72	Sistema Nervioso Central	9	7	5	9	6	10	9	15	13	33	34
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	3	5	3	0	2	0	2	2	2	3	1
C76,C80	Primario Desconocido	0	0	0	1	3	2	5	9	10	37	70
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0	2	1	2	3	2	6	4	0	4	4
	Linfoma No Hodgkin	0	1	2	7	3	9	14	14	22	29	34
	Linfoma No Hodgkin Nodal	0	1	2	7	2	9	13	14	20	24	30
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	4
	Mieloma	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	8
	Leucemia	4	6	11	9	8	10	8	11	14	23	23
C00-80	Todos los cánceres	24	25	27	43	54	69	87	139	262	567	1084

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	TOTAL
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	94	110	112	85	55	38	33	0	644
C00	Labio	1	1	4	0	2	2	3	0	14
C01-02	Lengua	28	31	20	21	18	10	6	0	162
C03-06	Otros Boca	21	23	21	14	5	7	10	0	124
C07-08	Glándula Salivales	2	7	4	2	7	8	6	0	43
C09-14	Faringe	42	48	63	48	23	11	8	0	301
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	89	112	116	148	143	115	93	0	916
C16	Estómago	107	138	172	225	184	173	135	3	1,301
C17	Intestino Delgado	3	2	5	6	2	5	1	0	34
C18-21	Colo-recto	130	217	294	401	418	339	310	3	2,298
C18	Colon	83	145	196	294	306	240	247	2	1,640
C19-20	Recto, recto sigmoides	43	67	93	97	105	90	59	1	605
C21	Ano	4	5	5	10	7	9	4	0	53
C22	Hígado	20	37	43	54	45	27	24	1	275
C23-24	Vesícula y Vías biliares	22	36	47	53	52	43	23	0	297
C25	Páncreas	100	122	154	190	158	117	86	0	1,027
C26	Otros Digestivos S/E	7	9	9	32	25	31	23	0	142
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	4	5	3	9	6	3	4	0	41
C32	Laringe	59	76	100	89	87	58	28	0	559
C33-34	Tráquea y Pulmón	562	716	790	839	674	438	252	6	4,875
C38-39	Pleura Mediastino y otros	6	4	7	3	3	7	1	0	37
C40-41	Hueso	3	5	4	4	1	2	0	0	35
	Melanoma	19	21	29	17	31	26	18	0	206
	Melanoma Cutáneo	19	21	26	16	27	24	18	0	192
	Melanoma extracutáneo	0	0	3	1	4	2	0	0	14
	Piel No Melanoma	6	2	9	8	16	11	39	0	96
	Carcinoma Epidermoide	2	0	2	1	6	4	12	0	30
	Carcinoma Basocelular	2	1	0	2	3	0	5	0	13
	Otros carcinomas	2	1	7	5	7	7	22	0	53
	Mesotelioma	0	4	3	9	3	2	1	0	26
	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	0	1	0	0	14
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	16	12	22	21	12	11	6	1	151
C47-49,38.0		16	12	22	21	12	11	6	1	151
C50	Mama	0	3	7	7	7	7	5	0	38
C60-63	Aparato Genital Masculino									
C61	Próstata	65	136	286	499	716	692	694	4	3,123
C62	Testículo	4	1	1	3	1	1	1	0	71
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	5	10	7	10	11	6	8	0	68
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	82	93	106	99	88	88	48	0	698
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	35	62	112	153	171	159	151	2	869
C69	Ojo	0	1	1	0	1	0	0	0	4
C70-72	Sistema Nervioso Central	31	62	63	61	44	24	12	0	447
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	5	4	6	3	5	3	4	0	35
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	3	6	2	3	5	2	0	0	44
C76,C80	Primario Desconocido	114	171	201	261	286	236	201	3	1,610
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	3	7	3	4	2	5	2	0	54
	Linfoma No Hodgkin	45	58	83	82	84	63	47	0	597
	Linfoma No Hodgkin Nodal	41	50	72	71	78	56	40	0	530
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	4	8	11	11	6	7	7	0	67
	Mieloma	25	33	43	41	43	33	22	0	260
	Leucemia	35	58	69	69	93	68	75	0	594
C00-80	Todos los cánceres	1699	2333	2910	3490	3473	2834	2347	23	21,490

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA*

MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY 2004 - 2008

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.16	0.37	1.03	2.45	7.12	13.44
C00	Labio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
C01-02	Lengua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.16	0.19	0.21	0.57	1.88	2.78
C03-06	Otros Boca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.19	1.26	3.24
C07-08	Glándula Salivales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.93
C09-14	Faringe	0.00	0.00	0.00	0.15	0.17	0.00	0.19	0.41	1.70	3.56	6.26
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	1.70	8.16	11.82
C16	Estómago	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.82	0.56	2.06	3.59	9.63	18.54
C17	Intestino Delgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.84	0.70
C18-21	Colo-recto	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.49	0.74	2.88	4.34	8.58	22.48
C18	Colon	0.00	0.00	0.00	0.15	0.33	0.16	0.37	2.47	2.45	5.44	16.22
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.33	0.37	0.41	1.70	2.30	5.33
C21	Ano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.84	0.93
C22	Hígado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.76	1.47	2.55
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.38	1.05	3.01
C25	Páncreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	1.23	1.70	4.19	14.60
C26	Otros Digestivos S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.42	0.70
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.21	0.70
C32	Laringe	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.19	0.21	1.13	3.98	7.65
C33-34	Tráquea y Pulmón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.33	0.93	3.50	10.01	30.77	86.44
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.21	0.00	0.42	0.00
C40-41	Hueso	0.00	0.00	0.44	0.92	0.66	0.00	0.00	0.21	0.38	0.00	0.00
	Melanoma	0.17	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.93	1.03	1.89	1.67	2.78
	Melanoma Cutáneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.33	0.93	1.03	1.70	1.67	2.55
	Melanoma extracutáneo	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.23
	Piel No Melanoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.21	0.46
	Carcinoma Epidermoide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.21	0.23
	Carcinoma Basocelular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros carcinomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
	Mesotelioma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.19	0.42	0.00
	Sarcoma de Kaposi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.93	0.41	0.38	0.00	0.46
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	0.66	0.29	0.00	0.61	0.50	0.65	0.37	0.62	1.32	1.67	3.01
C47-49,38.0		0.66	0.29	0.00	0.61	0.50	0.65	0.37	0.62	1.32	1.67	3.01
C50	Mama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
C60-63	Aparato Genital Masculino											
C61	Próstata	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.19	1.26	5.10
C62	Testículo	0.00	0.00	0.00	0.15	1.98	1.14	2.23	1.65	2.08	0.63	1.16
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.94	0.84	0.23
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.19	0.82	2.64	5.23	10.89
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	3.48
C69	Ojo	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C70-72	Sistema Nervioso Central	1.49	1.01	0.74	1.38	0.99	1.63	1.67	3.09	2.45	6.91	7.88
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.19	0.42	0.23
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	0.50	0.72	0.44	0.00	0.33	0.00	0.37	0.41	0.38	0.63	0.23
C76,C80	Primario Desconocido	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.33	0.93	1.85	1.89	7.74	16.22
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0.00	0.29	0.15	0.31	0.50	0.33	1.11	0.82	0.00	0.84	0.93
	Linfoma No Hodgkin	0.00	0.14	0.29	1.07	0.50	1.47	2.60	2.88	4.15	6.07	7.88
	Linfoma No Hodgkin Nodal	0.00	0.14	0.29	1.07	0.33	1.47	2.41	2.88	3.78	5.02	6.95
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.19	0.00	0.38	1.05	0.93
	Mieloma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.41	0.94	0.84	1.85
	Leucemia	0.66	0.87	1.62	1.38	1.32	1.63	1.48	2.26	2.64	4.81	5.33
C00-80	Todos los cánceres	3.97	3.62	3.98	6.58	8.92	11.26	16.14	28.59	49.48	118.67	251.21

*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	26.40	33.71	42.60	33.32	30.41	34.31	48.58	8.18	6.46
C00	Labio	0.28	0.31	1.52	0.00	1.11	1.81	4.42	0.18	0.12
C01-02	Lengua	7.86	9.50	7.61	8.23	9.95	9.03	8.83	2.06	1.61
C03-06	Otros Boca	5.90	7.05	7.99	5.49	2.76	6.32	14.72	1.58	1.27
C07-08	Glándula Salivales	0.56	2.15	1.52	0.78	3.87	7.22	8.83	0.55	0.37
C09-14	Faringe	11.80	14.71	23.97	18.82	12.72	9.93	11.78	3.82	3.08
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	24.99	34.32	44.13	58.02	79.06	103.82	136.90	11.64	8.04
C16	Estómago	30.05	42.29	65.43	88.20	101.73	156.18	198.72	16.53	11.37
C17	Intestino Delgado	0.84	0.61	1.90	2.35	1.11	4.51	1.47	0.43	0.32
C18-21	Colo-recto	36.51	66.50	111.84	157.20	231.10	306.04	456.33	29.20	18.95
C18	Colon	23.31	44.44	74.56	115.25	169.18	216.66	363.59	20.84	13.35
C19-20	Recto, recto sigmoides	12.08	20.53	35.38	38.03	58.05	81.25	86.85	7.69	5.14
C21	Ano	1.12	1.53	1.90	3.92	3.87	8.12	5.89	0.67	0.46
C22	Hígado	5.62	11.34	16.36	21.17	24.88	24.37	35.33	3.49	2.42
C23-24	Vesícula y Vías biliares	6.18	11.03	17.88	20.78	28.75	38.82	33.86	3.77	2.54
C25	Páncreas	28.08	37.39	58.58	74.48	87.35	105.62	126.59	13.05	9.08
C26	Otros Digestivos S/E	1.97	2.76	3.42	12.54	13.82	27.99	33.86	1.80	1.06
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	1.12	1.53	1.14	3.53	3.32	2.71	5.89	0.52	0.38
C32	Laringe	16.57	23.29	38.04	34.89	48.10	52.36	41.22	7.10	5.12
C33-34	Tráquea y Pulmón	157.83	219.42	300.52	328.91	372.63	395.41	370.95	61.95	45.32
C38-39	Pleura Mediastino y otros	1.69	1.23	2.66	1.18	1.66	6.32	1.47	0.47	0.36
C40-41	Hueso	0.84	1.53	1.52	1.57	0.55	1.81	0.00	0.44	0.40
	Melanoma	5.34	6.44	11.03	6.66	17.14	23.47	26.50	2.62	1.90
	Melanoma Cutáneo	5.34	6.44	9.89	6.27	14.93	21.67	26.50	2.44	1.77
	Melanoma extracutáneo	0.00	0.00	1.14	0.39	2.21	1.81	0.00	0.18	0.13
	Piel No Melanoma	1.69	0.61	3.42	3.14	8.85	9.93	57.41	1.22	0.74
	Carcinoma Epidermoide	0.56	0.00	0.76	0.39	3.32	3.61	17.66	0.38	0.23
	Carcinoma Basocelular	0.56	0.31	0.00	0.78	1.66	0.00	7.36	0.17	0.10
	Otros carcinomas	0.56	0.31	2.66	1.96	3.87	6.32	32.38	0.67	0.41
	Mesotelioma	0.00	1.23	1.14	3.53	1.66	1.81	1.47	0.33	0.24
	Sarcoma de Kaposi	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.90	0.00	0.18	0.15
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	4.49	3.68	8.37	8.23	6.63	9.93	8.83	1.92	1.55
C47-49,38.0										
C50	Mama	0.00	0.92	2.66	2.74	3.87	6.32	7.36	0.48	0.30
C60-63	Aparato Genital Masculino									
C61	Próstata	18.25	41.68	108.79	195.62	395.85	624.71	1021.58	39.69	22.13
C62	Testículo	1.12	0.31	0.38	1.18	0.55	0.90	1.47	0.90	0.83
C60,63	Pene y otros genitales masculinos	1.40	3.06	2.66	3.92	6.08	5.42	11.78	0.86	0.61
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	23.03	28.50	40.32	38.81	48.65	79.44	70.66	8.87	6.41
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	9.83	19.00	42.60	59.98	94.54	143.54	222.27	11.04	6.69
C69	Ojo	0.00	0.31	0.38	0.00	0.55	0.00	0.00	0.05	0.04
C70-72	Sistema Nervioso Central	8.71	19.00	23.97	23.91	24.33	21.67	17.66	5.68	4.67
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	1.40	1.23	2.28	1.18	2.76	2.71	5.89	0.44	0.33
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	0.84	1.84	0.76	1.18	2.76	1.81	0.00	0.56	0.51
C76,C80	Primario Desconocido	32.02	52.40	76.46	102.32	158.12	213.05	295.88	20.46	13.48
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	0.84	2.15	1.14	1.57	1.11	4.51	2.94	0.69	0.58
	Linfoma No Hodgkin	12.64	17.77	31.57	32.15	46.44	56.87	69.18	7.59	5.53
	Linfoma No Hodgkin Nodal	11.51	15.32	27.39	27.83	43.12	50.55	58.88	6.73	4.90
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	1.12	2.45	4.18	4.31	3.32	6.32	10.30	0.85	0.63
	Mieloma	7.02	10.11	16.36	16.07	23.77	29.79	32.38	3.30	2.28
	Leucemia	9.83	17.77	26.25	27.05	51.42	61.39	110.40	7.55	5.42
C00-80	Todos los cánceres	477.15	714.96	1106.96	1368.16	1920.10	2558.43	3454.82	273.08	186.26

NUMERO DE CASOS POR INTERVALO ETARIO

MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY 2004 - 2008

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0	0	0	1	2	2	2	3	3	4	14
C00	Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01-02	Lengua	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2
C03-06	Otros Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
C07-08	Glándula Salivales	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C09-14	Faringe	0	0	0	1	1	2	0	2	1	1	3
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	12
C16	Estómago	0	0	0	0	0	6	10	9	24	20	33
C17	Intestino Delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
C18-21	Colo-recto	0	0	1	0	2	7	18	17	24	45	66
C18	Colon	0	0	1	0	1	6	13	13	20	34	54
C19-20	Recto, recto sigmoides	0	0	0	0	1	1	5	4	3	9	11
C21	Año	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
C22	Hígado	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	4
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0	0	0	0	0	0	1	3	8	9	28
C25	Páncreas	0	0	0	0	0	1	2	2	10	20	47
C26	Otros Digestivos S/E	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	4
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C32	Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
C33-34	Tráquea y Pulmón	0	0	0	0	0	2	3	7	23	65	83
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C40-41	Hueso	1	2	2	6	1	2	0	1	1	0	1
	Melanoma	0	1	0	1	0	1	4	1	3	7	8
	Melanoma Cutáneo	0	1	0	1	0	1	3	1	3	7	7
	Melanoma extracutáneo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Piel No Melanoma	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1
	Carcinoma Epidermoide	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Carcinoma Basocelular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros carcinomas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
	Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	Sarcoma de Partes Blandas											
C47-49,38.0	(excluye Kaposi, incluye corazón)	2	0	2	0	4	1	5	6	3	2	6
C50	Mama	0	0	0	0	0	7	32	57	108	187	264
C51-58	Aparato Genital Femenino											
C51	Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52.9	Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
C53	Cuello de útero	0	0	0	0	2	10	32	35	71	72	90
C54	Cuerpo de útero	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	15
C55	Utero S/E	0	0	0	0	0	0	3	1	3	9	16
C56	Ovario	0	0	0	2	1	3	6	8	26	36	46
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
C58.9	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	2	0	1	0	0	2	3	2	4	15	15
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
C69	Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C70-72	Sistema Nervioso Central	2	8	4	2	3	10	6	7	9	14	21
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	2	3	2	2	1	1	1	0	2	0	2
C76,C80	Primario Desconocido	0	0	0	1	2	3	7	10	19	35	49
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0	0	1	0	1	4	1	2	3	1	3
	Linfoma No Hodgkin	2	1	0	6	3	3	7	8	7	9	21
	Linfoma No Hodgkin Nodal	2	1	0	6	3	3	7	6	7	8	20
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
	Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8
	Leucemia	2	3	7	9	10	11	7	12	5	13	17
C00-80	Todos los cánceres	13	18	20	33	33	77	157	199	376	594	898

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Sin datos	TOTAL
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	13	14	14	23	32	17	37	0	181
C00	Labio	0	0	0	0	0	1	1	0	3
C01-02	Lengua	3	3	3	5	11	3	12	0	48
C03-06	Otros Boca	5	3	3	6	7	5	11	0	47
C07-08	Glándula Salivales	0	2	3	5	3	2	7	0	26
C09-14	Faringe	5	6	5	7	11	6	6	0	57
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	19	31	45	52	74	72	91	0	410
C16	Estómago	39	64	82	86	133	130	179	0	815
C17	Intestino Delgado	2	2	2	4	5	10	3	0	32
C18-21	Colo-recto	115	151	194	295	398	432	633	1	2399
C18	Colon	90	110	145	228	312	335	507	1	1870
C19-20	Recto, recto sigmoides	22	35	42	65	81	94	111	0	484
C21	Año	3	6	7	2	5	3	15	0	45
C22	Hígado	10	9	5	20	23	17	20	0	115
C23-24	Vesícula y Vías biliares	40	44	71	96	95	79	89	0	563
C25	Páncreas	64	92	140	157	204	149	212	4	1104
C26	Otros Digestivos S/E	4	7	9	20	26	27	47	0	149
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	3	1	1	4	2	5	3	0	21
C32	Laringe	4	4	4	14	4	6	13	0	52
C33-34	Tráquea y Pulmón	122	122	121	169	166	101	86	1	1071
C38-39	Pleura Mediastino y otros	2	2	2	7	1	5	3	0	25
C40-41	Hueso	0	0	3	2	2	0	1	0	25
	Melanoma	8	8	14	15	21	25	25	0	142
	Melanoma Cutáneo	6	8	14	14	21	19	24	0	130
	Melanoma extracutáneo	2	0	0	1	0	6	1	0	12
	Piel No Melanoma	1	1	2	2	8	10	33	0	63
	Carcinoma Epidermoide	0	1	1	1	0	4	10	0	20
	Carcinoma Basocelular	1	0	0	0	1	0	3	0	5
	Otros carcinomas	0	0	1	1	7	6	20	0	38
	Mesotelioma	2	2	1	2	5	6	1	0	22
	Sarcoma de Kaposi	0	1	0	0	0	0	1	0	4
	Sarcoma de Partes Blandas									
C47-49,38.0	(excluye Kaposi, incluye corazón)	11	7	12	16	19	18	16	0	130
C50	Mama	286	272	366	391	464	375	503	3	3315
C51-58	Aparato Genital Femenino									
C51	Vulva	6	2	6	14	22	26	31	0	107
C52.9	Vagina	2	3	5	5	8	3	8	0	38
C53	Cuello de útero	68	61	67	66	48	39	37	0	698
C54	Cuerpo de útero	24	29	45	55	64	62	57	0	362
C55	Utero S/E	9	12	15	20	30	20	40	0	178
C56	Ovario	65	65	89	93	115	69	55	0	679
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	9	5	9	6	6	14	12	0	67
C58.9	Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	24	35	42	55	63	54	54	1	372
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	10	16	23	28	55	56	80	1	275
C69	Ojo	0	0	0	1	0	1	1	0	3
C70-72	Sistema Nervioso Central	26	33	51	35	46	44	27	0	348
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	2	7	9	17	11	11	10	0	75
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	1	1	4	3	1	6	1	0	33
C76,C80	Primario Desconocido	66	105	162	200	279	288	353	1	1580
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	1	1	3	10	5	0	4	0	40
	Linfoma No Hodgkin	30	45	67	87	103	77	85	0	561
	Linfoma No Hodgkin Nodal	28	42	59	80	91	74	76	0	513
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	2	3	8	7	12	3	9	0	48
	Mieloma	33	28	37	48	50	46	52	0	309
	Leucemia	21	26	44	59	79	68	93	0	486
C00-80	Todos los cánceres	1142	1308	1766	2177	2667	2369	2997	12	16856

TASAS ESPECIFICAS POR INTERVALO DE EDAD, TASA CRUDA Y TASA AJUSTADA*

MORTALIDAD POR CANCER EN EL URUGUAY 2004 - 2008

		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	0.00	0.00	0.00	0.16	0.33	0.32	0.36	0.59	0.54	0.79	2.97
C00	Labio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
C01-02	Lengua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.36	0.00	0.18	0.40	0.42
C03-06	Otros Boca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	1.27
C07-08	Glándula Salivales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.42
C09-14	Faringe	0.00	0.00	0.00	0.16	0.17	0.32	0.00	0.39	0.18	0.20	0.64
C15-26	Aparato Digestivo											
C15	Esófago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.20	0.72	1.58	2.55
C16	Estómago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.82	1.76	4.32	3.96	7.00
C17	Intestino Delgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
C18-21	Colo-recto	0.00	0.00	0.15	0.00	0.33	1.12	3.27	3.32	4.32	8.90	14.01
C18	Colon	0.00	0.00	0.15	0.00	0.17	0.96	2.36	2.54	3.60	6.73	11.46
C19-20	Recto, recto sigmoides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.16	0.91	0.78	0.54	1.78	2.33
C21	Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.40	0.21
C22	Hígado	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.20	0.54	0.40	0.85
C23-24	Vesícula y Vías biliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.59	1.44	1.78	5.94
C25	Páncreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.36	0.39	1.80	3.96	9.98
C26	Otros Digestivos S/E	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.40	0.85
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino											
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.21
C32	Laringe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.21
C33-34	Tráquea y Pulmón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.54	1.37	4.14	12.86	17.62
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
C40-41	Hueso	0.17	0.30	0.31	0.95	0.17	0.32	0.00	0.20	0.18	0.00	0.21
	Melanoma	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00	0.16	0.73	0.20	0.54	1.38	1.70
	Melanoma Cutáneo	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00	0.16	0.54	0.20	0.54	1.38	1.49
	Melanoma extracutáneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.21
	Piel No Melanoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.20	0.18	0.20	0.21
	Carcinoma Epidermoide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.21
	Carcinoma Basocelular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros carcinomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.00	0.20	0.00
	Mesotelioma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.21
	Sarcoma de Kaposi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	0.35	0.00	0.31	0.00	0.66	0.16	0.91	1.17	0.54	0.40	1.27
C47-49,38,0	Mama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	5.81	11.14	19.45	36.99	56.03
C51-58	Aparato Genital Femenino											
C51	Vulva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C52.9	Vagina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.64
C53	Cuello de útero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1.60	5.81	6.84	12.79	14.24	19.10
C54	Cuerpo de útero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.72	1.19	3.18
C55	Utero S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.20	0.54	1.78	3.40
C56	Ovario	0.00	0.00	0.00	0.32	0.17	0.48	1.09	1.56	4.68	7.12	9.76
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.06
C58.9	Placenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.36	0.00	0.00
C64-68	Aparato Urinario											
C64-65	Riñón	0.35	0.00	0.15	0.00	0.00	0.32	0.54	0.39	0.72	2.97	3.18
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.40	0.64
C69	Ojo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C70-72	Sistema Nervioso Central	0.35	1.22	0.62	0.32	0.50	1.60	1.09	1.37	1.62	2.77	4.46
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas											
C73	Tiroides	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.59	0.64
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	0.35	0.46	0.31	0.32	0.17	0.16	0.18	0.00	0.36	0.00	0.42
C76,C80	Primario Desconocido	0.00	0.00	0.00	0.16	0.33	0.48	1.27	1.95	3.42	6.92	10.40
	Linfomas											
	Linfoma de Hodgkin	0.00	0.00	0.15	0.00	0.17	0.64	0.18	0.39	0.54	0.20	0.64
	Linfoma No Hodgkin	0.35	0.15	0.00	0.95	0.50	0.48	1.27	1.56	1.26	1.78	4.46
	Linfoma No Hodgkin Nodal	0.35	0.15	0.00	0.95	0.50	0.48	1.27	1.17	1.26	1.58	4.24
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.20	0.21
	Mieloma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.99	1.70
	Leucemia	0.35	0.46	1.08	1.42	1.66	1.76	1.27	2.35	0.90	2.57	3.61
C00-80	Todos los cánceres	2.25	2.73	3.09	5.22	5.47	12.30	28.52	38.90	67.72	117.51	190.59

*Tasa estandarizada por edad, población mundial estándar (casos x 100.000).

		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y más	Tasa Cruda	Tasa Ajustada*
C00-14	Cavidad Oral y Faringe	3.29	3.71	4.21	6.49	11.68	8.74	22.10	2.15	1.16
C00	Labio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.60	0.04	0.02
C01-02	Lengua	0.76	0.79	0.90	1.41	4.01	1.54	7.17	0.57	0.29
C03-06	Otros Boca	1.26	0.79	0.90	1.69	2.55	2.57	6.57	0.56	0.29
C07-08	Glándula Salivales	0.00	0.53	0.90	1.41	1.09	1.03	4.18	0.31	0.16
C09-14	Faringe	1.26	1.59	1.50	1.98	4.01	3.08	3.58	0.68	0.40
C15-26	Aparato Digestivo									
C15	Esófago	4.80	8.21	13.54	14.68	27.00	37.00	54.36	4.86	2.24
C16	Estómago	9.86	16.94	24.67	24.28	48.53	66.81	106.92	9.66	4.79
C17	Intestino Delgado	0.51	0.53	0.60	1.13	1.82	5.14	1.79	0.38	0.18
C18-21	Colo-recto	29.08	39.98	58.36	83.30	145.23	222.02	378.10	28.45	12.65
C18	Colon	22.76	29.12	43.62	64.38	113.85	172.17	302.84	22.18	9.78
C19-20	Recto, recto sigmoides	5.56	9.27	12.63	18.35	29.56	48.31	66.30	5.74	2.59
C21	Ano	0.76	1.59	2.11	0.56	1.82	1.54	8.96	0.53	0.28
C22	Hígado	2.53	2.38	1.50	5.65	8.39	8.74	11.95	1.36	0.67
C23-24	Vesícula y Vías biliares	10.12	11.65	21.36	27.11	34.67	40.60	53.16	6.68	3.41
C25	Páncreas	16.18	24.36	42.11	44.33	74.44	76.58	126.63	13.09	6.43
C26	Otros Digestivos S/E	1.01	1.85	2.71	5.65	9.49	13.88	28.07	1.77	0.72
C30-34,38-39	Aparato Respiratorio, Pleura y Mediastino									
C30-31	Cavidad nasal, oído medio y senos	0.76	0.26	0.30	1.13	0.73	2.57	1.79	0.25	0.12
C32	Laringe	1.01	1.06	1.20	3.95	1.46	3.08	7.77	0.62	0.30
C33-34	Tráquea y Pulmón	30.85	32.30	36.40	47.72	60.57	51.91	51.37	12.70	7.74
C38-39	Pleura Mediastino y otros	0.51	0.53	0.60	1.98	0.36	2.57	1.79	0.30	0.16
C40-41	Hueso	0.00	0.00	0.90	0.56	0.73	0.00	0.60	0.30	0.29
	Melanoma	2.02	2.12	4.21	4.24	7.66	12.85	14.93	1.68	0.89
	Melanoma Cutáneo	1.52	2.12	4.21	3.95	7.66	9.76	14.34	1.54	0.82
	Melanoma extracutáneo	0.51	0.00	0.00	0.28	0.00	3.08	0.60	0.14	0.07
	Piel No Melanoma	0.25	0.26	0.60	0.56	2.92	5.14	19.71	0.75	0.27
	Carcinoma Epidermoide	0.00	0.26	0.30	0.28	0.00	2.06	5.97	0.24	0.10
	Carcinoma Basocelular	0.25	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	1.79	0.06	0.02
	Otros carcinomas	0.00	0.00	0.30	0.28	2.55	3.08	11.95	0.45	0.15
	Mesotelioma	0.51	0.53	0.30	0.56	1.82	3.08	0.60	0.26	0.13
	Sarcoma de Kaposi	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.05	0.04
	Sarcoma de Partes Blandas (excluye Kaposi, incluye corazón)	2.78	1.85	3.61	4.52	6.93	9.25	9.56	1.54	0.93
C47-49,38.0	Mama	72.32	72.02	110.09	110.41	169.32	192.73	300.45	39.31	22.74
C51-58	Aparato Genital Femenino									
C51	Vulva	1.52	0.53	1.80	3.95	8.03	13.36	18.52	1.27	0.45
C52.9	Vagina	0.51	0.79	1.50	1.41	2.92	1.54	4.78	0.45	0.23
C53	Cuello de útero	17.20	16.15	20.15	18.64	17.52	20.04	22.10	8.28	6.19
C54	Cuerpo de útero	6.07	7.68	13.54	15.53	23.35	31.86	34.05	4.29	2.11
C55	Utero S/E	2.28	3.18	4.51	5.65	10.95	10.28	23.89	2.11	1.10
C56	Ovario	16.44	17.21	26.77	26.26	41.96	35.46	32.85	8.05	4.87
C57	Otros Org. Gen. Femeninos	2.28	1.32	2.71	1.69	2.19	7.20	7.17	0.79	0.42
C58.9	Placenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03
C64-68	Aparato Urinario									
C64-65	Riñón	6.07	9.27	12.63	15.53	22.99	27.75	32.25	4.41	2.35
C66-68	Vejiga, ureter, uretra	2.53	4.24	6.92	7.91	20.07	28.78	47.79	3.26	1.29
C69	Ojo	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.51	0.60	0.04	0.01
C70-72	Sistema Nervioso Central	6.57	8.74	15.34	9.88	16.79	22.61	16.13	4.13	2.68
C73-75,37	Tiroides y otras glándulas endócrinas									
C73	Tiroides	0.51	1.85	2.71	4.80	4.01	5.65	5.97	0.89	0.46
C74-75,37.9	Otras Glándulas Endócrinas	0.25	0.26	1.20	0.85	0.36	3.08	0.60	0.39	0.32
C76,C80	Primario Desconocido	16.69	27.80	48.73	56.47	101.81	148.02	210.85	18.74	8.60
	Linfomas									
	Linfoma de Hodgkin	0.25	0.26	0.90	2.82	1.82	0.00	2.39	0.47	0.32
	Linfoma No Hodgkin	7.59	11.91	20.15	24.57	37.59	39.57	50.77	6.65	3.50
	Linfoma No Hodgkin Nodal	7.08	11.12	17.75	22.59	33.21	38.03	45.40	6.08	3.21
	Linfoma No Hodgkin Extra Nodal	0.51	0.79	2.41	1.98	4.38	1.54	5.38	0.57	0.29
	Mieloma	8.35	7.41	11.13	13.55	18.25	23.64	31.06	3.66	1.86
	Leucemia	5.31	6.88	13.24	16.66	28.83	34.95	55.55	5.76	3.15
C00-80	Todos los cánceres	288.79	346.31	531.22	614.71	973.20	1217.53	1790.15	199.89	105.81